


Utilisations possibles:

Brique Blanche : Sa composition permet de l'utiliser pour les fours à bois (Produit certifié alimentaire) mais aussi en décoration d'intérieur. *Attention, ce produit est gélif. Il ne peut être exposé à la pluie et au gel.*



Brique Rustique, Flammée, Pierre: pour la confection des foyers de cheminées, de Barbecues, de poêles, de murs accumulateurs de chaleur, pour des incinérateurs de jardin ainsi qu'en parement ou décoration.



Matériel à utiliser:

- Mortier Réfractaire
- Et / ou colle à carrelage pour l'utilisation en parement.
- Outils de maçonnerie : Fer à joint, Truelle...
- Niveau
- Protection individuelle

Préparation :

Calepinage

Pour des briques 22x11x5,5 : Comptez pour 1m²:

- A plat (22x11) : 42 Briques
- Sur champs (22x5,5) : 84 Briques

Mortier pour 100 briques :

- A plat comptez 2 sacs.
- Sur champs comptez 1 sac.

Conseils :

Pour couper les briques, utilisez un disque diamant. *(Astuce : pour limiter la poussière lors de la coupe, mouiller la brique)*

Si vous souhaitez faire votre propre mortier réfractaire, utilisez de la chamotte d'une granulométrie de 0,2 et du fondu.

Pour la préparation : 2/3 de chamotte pour 1/3 de fondu

Trempez les briques en amont dans un seau d'eau (environ 30 minutes) puis égouttez pour enlever le surplus d'eau et commencez le montage.

Ne pas préparer trop de mortier à la fois afin d'éviter qu'il sèche.

IMPORTANT : Pour éviter les traces de bavures sur les briques, nettoyez immédiatement avec une éponge humide.

Mise en œuvre

1. Mouillez les briques pour une meilleure adhérence.
2. Posez le mortier, puis la brique et ajustez.
3. Vérifiez l'alignement.
4. Suivez la même procédure pour les briques suivantes.

En cas de création d'un mur, posez les briques en quinconce pour une meilleure solidité. Montez 7 rangs par 7.

5. L'épaisseur des joints doit être entre 2 et 10 millimètres.

6. Laissez sécher au moins 24h.

7. A la fin du montage, pour une construction en contact avec le feu, veuillez dérhumer afin d'éliminer l'humidité avant la 1^{er} chauffe importante.

****Derhumer : cette action consiste à procéder à une série de petits feux.***