

Rebouchage

# Enduit de rebouchage prêt à l'emploi



Enduit de rebouchage en pâte pour surfaces intérieures

## SUPPORTS

Béton, brique, aggloméré, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment,...

## LES + PRODUITS

Sans retrait ni fissuration  
Ponçage facile  
Prêt à l'emploi



MANUEL



INTÉRIEUR



ÉPAISSEUR

5 mm



TEMPS SÉCHAGE

24-48H





## Rebouchage

# Enduit de rebouchage prêt à l'emploi

### MISE EN ŒUVRE

**Matériel**..... Couteau à enduire.

**Préparation** ..... 1/ Préparer le support à reboucher en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur.  
2/ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire.

**Conditions** ..... Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

**Recouvrement** ..... 24/48H en fonction des conditions climatiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Définition** ..... Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.

**Couleur** ..... Blanc crème.

**Caractérisation** ..... (NF T 36-005) : famille III - classe 2.

**Classification** ..... (EN 16566) : G3S2V0W0A0C0R0.

**Densité** ..... 1,2 1% - pH : 9 0,5.

**Composition** ..... Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

**Classement au feu** ..... a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

**Directives C.O.V.** ..... Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.  
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

### INFORMATIONS PRATIQUES

**Stockage** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
0,33 kg	3496250459373	Carton de 24 tubes
1,5 kg	3496250459113	Carton de 6 seaux
4 kg	3496250459175	Seau

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



**PLACOPLATRE**  
Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00  
www.placo.fr