

#### COLLECTION DE PORTES D'ENTRÉE SUR-MESURE ALUMINIUM - PVC




## Entrez dans un monde de création



## Libérez votre **Créativité**





## Notre Savoir-faire

Nos collaborateurs déploient une maîtrise unique dans la fabrication de portes performantes et esthétiques. Elles sont le fruit d'une longue expérience de plus de 75 ans, et d'un savoir-faire exceptionnel dans le sur-mesure.



## Fabriqué

en France

Nos portes d'entrée sont **fabriquées en France** à Châteauroux (36), La Bresse (88) et La Cavalerie (12). C'est pour vous la garantie de produits de **qualité**, qui contribuent à **l'emploi** dans notre pays et à la **préservation de notre savoir-faire**.



#### Sécurité

à toute épreuve

Le renforcement de la **sécurité** de nos portes est au cœur de nos **préoccupations quotidiennes** pour votre **sérénité**.

Nous nous assurons de fabriquer des portes avec des équipements permettant de **protéger votre habitation** contre toute tentative d'intrusion.



## Garantie

10 ans

L'utilisation et la fabrication de produits dans les règles de l'art, garantissent une **durée de vie maximale** à nos portes.

L'ensemble de nos produits bénéficient d'une **garantie de 10 ans**.



## Esthétique

et créativité

Pour bien choisir les **matériaux** et le **design** de votre porte d'entrée, trouvez le modèle qui **valorisera votre habitation** tout en répondant à vos contraintes.

Nous mettons notre **créativité** au service de vos **envies de personnalisation**.

## Configurez votre porte en 3 clics!



- Téléchargez une photo de votre façade.
- 2 Sélectionnez votre porte et personnalisez son design.
- 3 Demandez-nous un devis.



## Qui Sommes-nous?

#### CLOSY est l'interlocuteur privilégié des professionnels de la menuiserie.

Partie intégrante du Groupe AT Partner, nos sites de production assurent une expertise et un savoir-faire de plus de 75 ans dans la menuiserie pour le neuf et la rénovation. La marque propose des menuiseries et portes PVC, multi-matériaux, aluminium et bois, pour tous types de logements : maisons individuelles, habitats collectifs, hôtels, hôpitaux, écoles...





menuiseries fabriquées par jour

L'exigence

de confiance.

à votre service



#### Labels

de nos produits

Pour répondre aux **exigences** du marché français et vous assurer **un produit de qualité**, nos portes sont labellisées par différents organismes : CE, COV (émissions de polluants), Cekal (vitrage), Qualimarine et Qualideco (thermolaguage).













## Engagement

environnemental

d'une porte de qualité

La recherche de la qualité est dans notre ADN.

C'est une exigence permanente, pour dépasser

l'excellence et construire avec vous une relation

les impératifs réglementaires, vous proposer toujours

L'impact de nos produits sur l'environnement est pris en compte dès leur conception. Nous veillons à ce que les matériaux utilisés pour nos produits soient respectueux de l'environnement.

Nous avons fait une priorité de la valorisation de nos produits et déchets. L'entreprise s'engage à recycler ou à réutiliser ses déchets de production.

## Comment choisir votre Porte d'entrée?



Utilisée au quotidien, la porte d'entrée est le premier élément esthétique visible de votre maison. C'est aussi de sa qualité que dépendent la protection et l'isolation de votre habitat. Voici les critères essentiels à prendre en compte avant de faire votre choix.

#### AVANT DE CHOISIR VOTRE PORTE D'ENTRÉE PENSEZ À :

### L'esthétique

pour la personnalité

La porte d'entrée reflète la **personnalité** de votre maison! Choisissez celle qui vous ressemble! En harmonie avec votre façade ou en total contraste, personnalisez son esthétique en jouant sur le design (couleurs, décors, inserts et vitrages), les **matériaux** (Aluminium ou PVC), et les accessoires (poignée, bâtons de tirage...).

## **L'isolation**

pour votre confort

Améliorez le **confort** de votre habitat et faites des économies d'énergie en choisissant une porte aux **performances** avérées en termes d'isolation thermique et acoustique.

Référez-vous au coefficient Ud. Plus il est bas, plus les performances énergétiques de votre habitat seront optimales.



**D'ENTRÉE ADAPTÉE** À VOS **BESOINS** 

#### La sécurité

de 6 à 9 points

Préservez votre sérénité avec une porte d'entrée solide en optant pour une serrure multipoints de fermeture et des accessoires **résistants** aux effractions (paumelles tridimensionnelles, gâche filante, vitrage de sécurité...). Un cambrioleur abandonne sa tentative d'effraction au bout de 3 minutes face à un système de fermeture performant.

#### La domotique pour le contrôle

Facilitez-vous le quotidien en gérant l'ouverture et la fermeture de votre porte à distance! Équipez-vous des accessoires domotiques **Somfy** compatibles avec les habitations neuves et rénovées! Téléchargez l'application mobile et contrôlez votre porte en toute simplicité!



Grâce à notre service Recherche et **Développement,** nous développons constamment de nouveaux produits pour des portes à la pointe de l'innovation.

Grâce à une parfaite maîtrise de deux matériaux: PVC et Aluminium, nos collaborateurs sont fiers des performances techniques et esthétiques des portes qu'ils contribuent à fabriquer.

<u>7</u>

# Les atouts Sécurité de nos portes



Lors du choix d'une porte d'entrée, l'esthétique a toute son importance, mais le **critère sécurité n'est pas à négliger**.

Le rôle principal d'une porte d'entrée est avant tout de **protéger votre habitation contre toute tentative d'intrusion** et de vous garantir une **sécurité optimale**.

Les cambriolages sont en constante augmentation ces dernières années et il est devenu indispensable de se munir d'une **porte sécurisante, robuste et fiable**.

Pour répondre à cette attente, nous vous proposons différents **équipements de sécurité** renforcés sur nos portes.

De par sa **conception monobloc**, la porte d'entrée Prestige en aluminium s'avère **résistante** grâce à une surface d'ouvrant importante et à ses **85 mm d'épaisseur** de panneau.

D'autre part, ses **6 à 9 points de fermeture** assurent une **haute résistance à l'effraction**. De quoi décourager le cambrioleur qui abandonnera sa tentative d'intrusion au bout de 3 minutes\*.

\* Sources : Ministère de l'Intérieur, ONDRP, INSEE.



### Une sécurité jusqu'à 9 points de fermeture

Nos portes Prestige sont dotées de **6 à 9 points de fermeture** pour une haute sécurité dont 2 pênes à crochets, 2 pênes à déclenchement automatique, 1 pêne dormant, 1 pêne demi-tour et 3 doigts anti-soulèvement qui associés à une gâche filante assurent une **protection renforcée** et empêchent les **tentatives d'intrusion**.












côté paumelles





#### Des tests de résistance aux classes RC2 et RC3

Pour vous garantir une sécurité optimale, nous effectuons des **tests sur les portes Prestige dans le cadre des normes anti-effraction EN 1627 - EN 1630** afin d'atteindre les classes de résistance RC2 et RC3.

Selon les outils utilisés lors des essais, une porte pourra être classée RC2 ou RC3 et vous assurera une haute protection de votre habitation, pour votre tranquillité.

Pendant plus de 30 minutes, notre porte Prestige a subi les assauts d'un cambrioleur muni d'outils autorisés pour les tests RC2 et RC3.



## Visionnez notre vidéo crash test porte Prestige

Retrouvez le détail du déroulement de nos tests de résistance RC2 et RC3 et les outils utilisés en pages 50 et 51

9

## Le

8

## Sommaire









- 12 Nature
- 16 Ciselée
- 18 Jeunes Créateurs
- 20 Collection
- 22 Évolution
- 23 Évasion
- 24 Épurée
- 24 Intemporelle
- 26 Actuelle
- 27 Création
- 29 Harmonie
- 30 Tradition
- 34 Caractéristiques esthétiques
- 40 Exemples de configuration
- 48 Caractéristiques techniques

### 52 Ligne Élégance

- 54 Glass Créateurs
- 56 Glass Art
- 58 Glass
- 62 Contemporaine
- 66 Tradition
- 72 Caractéristiques esthétiques
- 78 Exemples de configuration
- 80 Caractéristiques techniques

## 82 Ligne Classique

- 84 Contemporaine
- 86 Glass
- 88 Tradition
- 90 Caractéristiques esthétiques et techniques
- 92 Comparatif serrures







## 96 Domotique

- 96 Domotique pour le neuf
- 98 Domotique pour la rénovation

## $100\,$ Ligne Technique

- 102 Caractéristiques esthétiques
- 104 Caractéristiques techniques
- 106 Mise en œuvre

## 108 Récapitulatifs

- 108 Ligne Prestige
- 112 Ligne Élégance
- 114 Ligne Classique

10 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 11



## Ligne Prestige

**ALUMINIUM** 



MARINE À découvrir en page 22



**ÉMERAUDE**À découvrir en page 25



VICTOIRE
À découvrir en page 14



À découvrir en page 17



LESLIE À découvrir en page 32



12 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 13



**ALUMINIUM** 

## Ligne Prestige

#### À partir de 4290€ Prix de vente TTC conseillé

Prix de Vente I IC conseille

La gamme Nature allie des matériaux durables comme les décors bois ou béton avec l'aluminium et l'inox, sans entretien.

## Gamme Nature



Décor Noyer blanchi avec deux barres Alunox de série



**MÉLUSINE** Décor Chêne blanchi



CANNELLE Décor Chêne blanchi



AURÈLE Décor Béton avec une demi-lune Alunox de série



CASSANDRE Décor Noyer blanchi



**CYRIELLE**Décor Chêne blanchi



**JADE** Décor Béton

#### Décors



Décor Chêne blanchi



Décor Noyer blanchi



Décor Béton

## Ligne Prestige

## À partir de 3990€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Nature allie des matériaux durables comme les décors bois ou béton avec l'aluminium et l'inox, sans entretien.

## Gamme Nature















LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 15

**DAPHNÉ** Décor Béton






Décor Chêne blanchi avec


2 formes Alunox








OLYMPE Décor Béton



LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 17 16 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM



**ALUMINIUM** 

ZOÉ

# Ligne Prestige

## Gamme Ciselée





À partir de 3590€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Ciselée se compose de portes aluminium rainurées en version pleine ou



Les modèles Alexane, Alix et Flavie ne disposent pas de la barre de tirage extérieure en option.

**ALEXANE** 



ALIX

18 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 19



**ALUMINIUM** 

## Ligne Prestige

#### À partir de 4290€

Prix de vente TTC conseillé

La gamme Jeunes Créateurs associe des portes en aluminium à des vitrages aux designs exceptionnels et personnalisables (motif transparent ou imprimé).

## Gamme Jeunes Créateurs



LOUISE\*
DESIGN B. AMMAR-KHODIA
M. LIÉBARD
Motif transparent



ALICE DESIGN T. MOISSANT Motif imprimé



CHLOÉ DESIGN S. MORDA-COTEL Motif imprimé



**LÉA**DESIGN T. MOISSANT
Motif imprimé

#### Vitrages



Vitrage dépoli Motif transparent

**CÉLIA** DESIGN T. ARNOUL

Motif imprimé



Vitrage dépoli Motif imprimé toutes couleurs (RAL)



Ces panneaux

peuvent être équipés de

décors inox

présentés

sur la page suivante.


LUCY DESIGN T. MOISSANT Motif imprimé



Dans notre démarche de création, nous avons souhaité vous proposer de nouvelles portes modernes qui ont du caractère.

Les designs ont été conçus par des étudiants de l'école HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) basée à Strasbourg et à Mulhouse. L'école propose un éventail important d'équipements techniques permettant aux étudiants de découvrir les pratiques du verre, de la céramique, du métal à travers leurs projets personnels. Nous avons choisi de valoriser le travail de ces jeunes créateurs en reprenant leurs designs sur notre Ligne Prestige.

20 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 21



Les portes de la gamme Collection sont proposées dans la couleur (RAL) de votre choix avec un motif transparent ou un motif imprimé tous RAL. Elles peuvent être équipées de décors en option composés d'aluminium anodisé et d'inox brossé.


#### **ALUMINIUM**

# Ligne Prestige


### **Gamme Collection**



ÉLISE Motif transparent



Motif transparent Décor Rock en option



**LOLA** Motif transparent Décor Jazz en option



**JULIA** Motif transparent Partie centrale du vitrage patinée

## À partir de 4190€ Prix de vente TTC conseillé

(+) La gamme Collection associe des portes en aluminium à des vitrages personnalisables (motif transparent ou imprimé).



**LOU** Motif transparent



Motif transparent Décor Pop/Rock en option

## Vitrages



Vitrage dépoli



### Décors (en option)



POP



**Vitrage dépoli** Motif imprimé toutes couleurs (RAL)



ROCK POP/ROCK

22 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM

## Ligne Prestige

## Gamme Évolution

ÉGÉE



Décor Alunox de série

## À partir de 3690€ Prix de vente TTC conseillé


Les gammes Évolution et Évasion aux vitrages cintrés combinent aluminium, triple vitrage, décors inox et inserts pierre pour s'intégrer à tous les styles d'habitation.



**BRUME** Décor Alunox de série



**MARINE** Décor Alunox de série





## Gamme Évasion



INDIGO

COLZA Décor Alunox de série




**EDEN** Décor Alunox de série



Décor Alunox et Insert Pierre

# Ligne Prestige

## Gamme Épurée



**TITANE** 



Décor Alunox de série

## À partir de 3790€ Prix de vente TTC conseillé

Les gammes Épurée et Intemporelle aux vitrages rectangulaires combinent aluminium, triple vitrage, décors inox et inserts pierre pour un design sobre et minimaliste.



**KAOLIN** Décor Alunox de série



**ALCANE** Décor Alunox de série



## Gamme Intemporelle

#### Décor et inserts





Insert Corten





**AGATE** 



Décor Alunox de série



**TOPAZE** Décor Alunox de série




Décor Alunox et Insert Pierre



**GALÈNE** Décor Alunox de série



26 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 27



### Gamme Actuelle



**DANA** 

Décor Alunox de série



Décor Alunox de série



Décor Alunox et Insert Corten

## **Gamme Création**





DOLCE Décor Alunox de série

**ALUMINIUM** 

## Ligne Prestige

## À partir de 4090€ Prix de vente TTC conseillé

(+) Les gammes Actuelle et Création avec ou sans vitrages carrés, conjuguent aluminium, décors inox et inserts pierre afin de répondre aux tendances esthétiques actuelles.

#### Inserts



Insert Corten



Insert Pierre Volcan



LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 29 28 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM

**ALUMINIUM** 

## Ligne Prestige

## À partir de 3490€ Prix de vente TTC conseillé

Les gammes Création et Harmonie allient aluminium, décors inox sous toutes les formes et inserts pierre pour s'accorder avec l'univers déco de votre maison.

## Gamme Création



**SONATE** Décor Alunox de série





**OPUS** 



Décor Alunox de série



**SENZA** Décor Alunox de série



Décor Alunox de série



## Gamme Harmonie



CADENCE Décor Alunox et Insert Pierre



CODA Décor Alunox de série



Décor Alunox de série



Décor Alunox et Insert Carbone

LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 31 30 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM



## **Gamme Tradition**











**JEANNE** 

## À partir de 4190€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Tradition en version porte pleine associe les performances de l'aluminium et un style authentique adapté aux habitations traditionnelles.

Retrouvez tous les vitrages décoratifs compatibles avec ces modèles de la page 40 à 47!

32 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM



## **Gamme Tradition**





LESLIE











## À partir de 4590€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Tradition en version porte vitrée associe les performances de l'aluminium et un style authentique avec un large choix de vitrages décoratifs.



## Équipements de série

- > Ouvrant monobloc de **85 mm d'épaisseur** pour une isolation thermique optimale
- Dormant à rupture de pont thermique de largeur 70 mm
- > Joint d'étanchéité complémentaire avec joint à brosse en partie basse garantissant l'étanchéité
- > Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR
- > Trois paumelles à **réglage tri-dimensionnel** réparties sur toute la hauteur pour un réglage facilité
- Des panneaux de portes au **design exclusif** et personnalisable avec des décors et inserts
- > Panneau disponible en toutes couleurs (RAL) en monocouleur ou en bicolore

### Performances

- > Isolation thermique de 1,1 W/m².K

#### **Paumelles**



Paumelle inox sur portes Réglage tri-dimensionnel facilité

#### Poignées




Double béquille inox sur rosace

## Équipements optionnels

#### Barres de tirage



Voir les modèles compatibles avec les barres de tirage extérieures en pages 109 et 111.



- > Triple vitrage avec retardateur d'effraction



**Rosace encastrée** au style épuré et discret. Sa pose est systématique avec un bâton de máréchal.

Les barres de tirage sont disponibles en finition brillante ou brossée selon le modèle.

## Ligne Prestige

## Caractéristiques esthétiques

## Coloris, décors et inserts

#### Coloris Dékolak

Toutes les **couleurs (RAL)** sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicoloration.



L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

#### **Décors**

**TOUTES GAMMES** SELON MODÈLE

**GAMME NATURE DÉCOR AU CHOIX** 



Décor Alunox



Chêne blanchi



Noyer blanchi



Béton



Décor Alunox

#### Inserts

MODÈLES ÉMERAUDE, ELIE, ERINE, CADENCE, ARIA, ODE

De série



Insert Pierre Volcan






Insert Corten


MODÈLES ÉMERAUDE, ERINE, CADENCE, ARIA

En option



Insert Carbone








## Vitrages

#### **TOUTES GAMMES**

De série



Vitrage dépoli

En option



Vitrage master carré

GAMMES JEUNES CRÉATEURS & COLLECTION MOTIF AU CHOIX



Vitrage dépoli




Motif imprimé toutes couleurs (RAL)

#### **GAMME TRADITION**

De série



Vitrage dépoli



Vitrage master carré



Vitrage delta blanc

38 LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM LIGNE PRESTIGE | ALUMINIUM 39

**ALUMINIUM** 

## Ligne Prestige

## Exemples de configuration



Décor Béton

**OLYMPE** 

Décor Béton







Décor Noyer blanchi

## **Modèles Nature**

Vues extérieure et intérieure





**AUDE** 





Décor Chêne blanchi





Décor Béton



## **Modèles Nature**

Vues extérieure et intérieure identiques



Décor Chêne blanchi



**CASSANDRE** Décor Noyer blanchi



Décor Béton

## Modèles Intemporels

Vues extérieure et intérieure identiques



Alunox **TOPAZE** Décor Alunox de série



ÉMERAUDE Décor Alunox et Insert Pierre



Décor Alunox et Insert Corten



Décor Alunox et Insert Carbone

Alunox

## Ligne Prestige

## Exemples de configuration

## **Modèles Tradition**

#### Base vitrage de série







Vitrage dépoli

#### Vitrages croisillons gravés



Diamant














### Vitrages grilles imprimées





#### Vitrages créateurs imprimés







Vitrages créateurs imprimés RAL au choix







Botanica RAL 5014 Bleu pigeon







Pluma RAL 3005 Rouge vin

Rosa RAL 6005 Vert Mousse

## Ligne Prestige

## Exemples de configuration

## **Modèles Tradition**

Découvrez toutes les configurations de vitrages décoratifs pour les modèles Tradition.

Ces portes sont personnalisables avec la couleur RAL de votre choix.



#### **Portes Sofia et Alessia**

Vue extérieure

La vue intérieure ne comprend pas la cimaise centrale et celle en partie basse.



**SOFIA**Porte pleine



Avec vitrage dépoli



ALESSIA Avec vitrage croisillons gravés Rosace



ALESSIA Avec vitrage croisillons gravés Grille



ALESSIA Avec vitrage croisillons gravés Déco



ALESSIA Avec vitrage croisillons gravés Diamant



ALESSIA Avec vitrage croisillons gravés Carré



ALESSIA Avec vitrage grille Quadrille imprimé



ALESSIA Avec vitrage grille Calligraphie imprimé



ALESSIA Avec vitrage grille Arabesque imprimé



ALESSIA Avec vitrage créateur Botanica imprimé



ALESSIA Avec vitrage créateur Pluma imprimé



ALESSIA Avec vitrage créateur Rosa imprimé



ALESSIA Avec vitrage créateur Botanica imprimé RAL



ALESSIA Avec vitrage créateur Pluma imprimé RAL



ALESSIA Avec vitrage créateur Rosa imprimé RAL

#### Portes Léonie et Leslie

Vues extérieure et intérieure

Les portes Léonie et Leslie ont les mêmes possibilités de vitrages que les portes Sofia et Alessia.



**LÉONIE**Porte pleine



**LESLIE**Avec vitrage dépoli

## Ligne Prestige

## Exemples de configuration

## **Modèles Tradition**

#### Portes Charlotte et Liselotte

Vues extérieure et intérieure



CHARLOTTE Porte pleine




LISELOTTE Avec vitrage dépoli



LISELOTTE Avec vitrage créateur Botanica imprimé



LISELOTTE Avec vitrage créateur Rosa imprimé



Ces portes sont personnalisables avec la couleur RAL de votre choix.





Avec vitrage croisillons gravés Rosace



LISELOTTE

Avec vitrage croisillons
gravés Grille



LISELOTTE

Avec vitrage croisillons
gravés Diamant



LISELOTTE
Avec vitrage croisillons
gravés Carré



LISELOTTE Avec vitrage créateur Botanica imprimé RAL



Avec vitrage créateur Pluma imprimé RAL



LISELOTTE Avec vitrage créateur Rosa imprimé RAL

## Ligne Prestige

## Exemples de configuration

Découvrez toutes les configurations de vitrages décoratifs pour les modèles Tradition.

Ces portes sont personnalisables avec la couleur RAL de votre choix.



## **Modèles Tradition**

Portes Angèle et Gabrielle Vues extérieure et intérieure



ANGÈLE Porte pleine



GABRIELLE Avec vitrage dépoli



GABRIELLE Avec vitrage croisillons gravés Rosace




GABRIELLE Avec vitrage croisillons gravés Grille



GABRIELLE Avec vitrage croisillons gravés Diamant



GABRIELLE Avec vitrage croisillons gravés Carré



#### Portes Jeanne et Eliane

Vues extérieure et intérieure



**JEANNE**Porte pleine




ELIANE Avec vitrage dépoli



**ELIANE**Avec vitrage grille





## Équipements de série

#### La haute sécurité à 6 points de fermeture

Serrure Sécury automatique 6 points, à crochets

- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- >1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une haute sécurité








Carte de





1 pêne

dormant

Produit

La serrure automatique à 6 points de fermeture répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction et offre une haute sécurité.

Il suffit de tirer la porte pour que les pênes de la serrure s'engagent sans nécessité de la verrouiller à la clé, pour votre confort.

## Équipements optionnels

#### La haute sécurité renforcée à 8 points de fermeture (RC2)

Serrure Sécury automatique 8 points, à crochets et cylindre de sécurité


- > Gâche filante
- >1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 2 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)

#### La **haute sécurité renforcée** à 9 points de fermeture (RC3)

Serrure Sécury automatique 9 points, à crochets et cylindre de sécurité

- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 3 points de fermeture complémentaires (doigts anti-soulèvement côté paumelles)
- > 1 bouclier en renfort







Carte de propriété



Protecteur de cylindre



Doigt anti-soulèvement côté paumelles



La serrure automatique de 8 à 9 points de fermeture vous garantit une haute sécurité renforcée.

Dans le cadre de nos essais certifiants, la porte Prestige répond aux normes anti-effraction EN 1627 - EN 1630. Lors des tests de résistance aux classes RC2 et RC3, la porte Prestige résiste plus de 22 minutes à une effraction RC2 et plus de 30 minutes à une effraction type RC3.

## Ligne Prestige

#### Les tests de résistance RC2 et RC3

Pour évaluer les performances de nos portes Prestige face aux tentatives d'effraction, nous avons réalisé des **tests de résistance aux classes RC2 et RC3** au sein d'un organisme de certifications.

Ces essais certifiants sont réalisés **dans le cadre des normes anti-effraction EN 1627-EN 1630**. Notre porte Prestige a subi les assauts d'un «cambrioleur» muni d'outils variés et adaptés aux normes.

Preuve en est que les portes Prestige allient esthétique et haute sécurité.

#### Déroulement des tests

#### Test de résistance à la classe RC2

Pour réaliser le test de résistance à la classe RC2, nous avons fabriqué une porte comprenant **8 points** de fermeture dont :

- > 1 serrure 6 points avec gâche filante
- > 2 doigts anti-soulèvement côté paumelles
- >1 cylindre de sécurité spécifique avec un protecteur de cylindre répondant à la norme RC2





#### Test de résistance à la classe RC3

Pour réaliser le test de résistance à la classe RC3, nous avons fabriqué une porte comprenant 9 points de fermeture dont :

- > 1 serrure 6 points avec gâche filante
- > 3 doigts anti-soulèvement côté paumelles
- > 1 cylindre de sécurité spécifique avec un protecteur de cylindre répondant à la norme RC3
- > 1 bouclier en renfort


Pour valider le test de résistance RC3, la norme EN 1627-EN 1630 défini un test de 5 min par point d'effraction choisi, durant 20 minutes d'essai maximum, avec les outils de type RC3.

Notre porte d'essai a résisté plus de 30 minutes a une effraction type RC3 (bien au-delà des 20 minutes).









**ALU** OU **PVC** 

## Ligne Élégance







CAMILLE À découvrir en page 56



CLARENCE À découvrir en page 60




VERA À découvrir en page 62

#### Tous les modèles sont disponibles en ALU ou PVC

Les modèles ALU sont disponibles dans toutes les couleurs (RAL).

Les modèles **PVC** sont disponibles en blanc ou en gris anthracite proche RAL 7016.





ALU OU PVC


# Ligne Élégance

### Gamme Glass Créateurs

Tous ces modèles sont disponibles en Aluminium ou PVC



Motif imprimé



Motif imprimé



Les modèles Glass Créateurs sont disponibles avec un **motif imprimé** d'une œuvre d'**A. Mangenot** 

À partir de 3590€ Prix de vente TTC conseillé

🛨) La gamme Glass Créateurs en aluminium ou en PVC conjugue

> créativité et style unique! L'oeuvre d'Amandine Mangenot est imprimée en numérique sur

votre vitrage!



Motif imprimé



Motif imprimé



Motif imprimé

Mangenot pour Verrissima.

#### Vitrage



Vitrage dépoli œuvre d'A. Mangenot Vitrage feuilleté 44.2

par Amandine

Designs créés

**ALU** OU **PVC** 

# Ligne Élégance

## À partir de 3290€ Prix de vente TTC conseillé

(+) La gamme Glass Art en aluminium ou en PVC associe un vitrage au motif transparent et des inserts en inox poli ou en verre cristal gravé révélant toute l'élégance de la porte!

### Gamme Glass Art

Tous ces modèles sont disponibles en Aluminium ou PVC



**CAMILLE** transparent



transparent



CHARLIE transparent



LALIE transparen





Vitrage feuilleté 44.2


#### Inserts



Inox poli miroir\* à la main apportant

Designs créés par Amandine . Mangenot pour Verrissima.

Verre cristal extra clair gravé Pièce finement ciselée à la main, offrant brillance et légèreté





ALU OU PVC

# Ligne Élégance

### **Gamme Glass**

Tous ces modèles sont disponibles en Aluminium ou PVC

## À partir de 2490€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Glass en aluminium ou en PVC est dotée d'un vitrage au motif personnalisable (transparent, mat ou imprimé) selon vos besoins de lumière. Choisissez la couleur de l'encadrement de votre porte en aluminium et retenez le blanc ou le gris en PVC.

#### Vitrages

Les portes Glass sont disponibles avec un vitrage dépoli.

Trois motifs sont possibles sur le vitrage: intégration d'un motif transparent, un motif mat ou un motif imprimé toutes couleurs (RAL).

Vitrage feuilleté 44.2 de sécurité.



Vitrage dépoli Motif transparent



Vitrage dépoli Motif mat



Motif imprimé toutes couleurs (RAL)



Motif transparent



Motif transparent



**MATHILDE** Motif transparent



MARGAUX Motif transparent



**CANDICE** Motif transparent



CAPUCINE



CLÉMENCE Motif transparent

ALU OU PVC

# Ligne Élégance

## À partir de 2490€ Prix de vente TTC conseillé

(+) La gamme Glass en aluminium ou en PVC est dotée d'un vitrage au motif personnalisable (transparent, mat ou imprimé) selon vos besoins de lumière. Choisissez la couleur de l'encadrement de votre porte en aluminium et retenez le blanc ou le gris en PVC.



### Gamme Glass

Tous ces modèles sont disponibles en Aluminium ou PVC



**VALENTINE** 



**APOLLINE** Motif transparent



NOÉLINE Motif transparent



**CLARENCE** 



**HORTENSE** 



CONSTANCE Motif transparent



**MORGANE** Motif transparent



**ROMANE** Motif transparent

ALU OU PVC

# Ligne Élégance

## À partir de 2890€ Prix de vente TTC conseillé

(+) La gamme Contemporaine est équipée de décors en inox de série ou en option selon le modèle. En aluminium optez pour la couleur de votre choix et en PVC choisissez le blanc ou le gris.

## Gamme Contemporaine

Tous ces modèles sont disponibles en Aluminium ou PVC




Décor Inox de série



VERA Décor Inox de série



TILA





## Gamme Contemporaine

Tous ces modèles sont disponibles en Aluminium ou PVC



LICEA Décor Inox en option



CYBELINE Décor Inox en option



LUCE Décor Inox en option



CARLO Décor Inox en option



**BLANDINE** 



**BELLA** 



Décor Inox en option




CARELIA Décor Inox en option

## À partir de 2190€ Prix de vente TTC conseillé

(+) La gamme Contemporaine est équipée de décors en inox de série ou en option selon le modèle. En aluminium optez pour la couleur de votre choix et en PVC choisissez le blanc ou le gris.

66 LIGNE ÉLÉGANCE | PVC LIGNE ÉLÉGANCE | PVC 67



PVC

# Ligne Élégance

## À partir de 1790€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Tradition exclusivement en PVC retrouve toute l'authenticité de ses modèles dans ses moulures et ses déclinaisons de vitrages.

## **Gamme Tradition**



NAPY Porte pleine



BIRDY Porte pleine



**DIPSY** Avec vitrage





MOLY



Pour la gamme Tradition, voir les caractéristiques esthétiques de la page 74 à 77.

68 LIGNE ÉLÉGANCE | PVC LIGNE ÉLÉGANCE | PVC 69



PVC

# Ligne Élégance

## À partir de 3190€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Tradition exclusivement en PVC retrouve toute l'authenticité de ses modèles dans ses moulures et ses déclinaisons de vitrages.

### **Gamme Tradition**



Avec vitrage et croisillons



**BIRDY** Porte pleine



Avec vitrage et croisillons



**KATY** 



**MOLY** 

Les portes de la gamme Tradition en PVC et au plaxage chêne doré, garantissent une excellente durabilité et permettent

70 LIGNE ÉLÉGANCE | PVC LIGNE ÉLÉGANCE | PVC 71

**PVC** 

# Ligne Élégance

À partir de 3290€ Prix de vente TTC conseillé

La gamme Tradition exclusivement en PVC retrouve toute l'authenticité de ses modèles dans ses moulures et ses déclinaisons de vitrages.

## **Gamme Tradition**



**KATY** Porte pleine



**KATY** Avec vitrage



**KATY** Avec vitrage et croisillons couleur



**KATY** Avec vitrage et croisillons laiton



MOLY Porte pleine



MOLY Avec vitrage




MOLY Avec vitrage et croisillons couleur



MOLY Avec vitrage et croisillons laiton



Les modèles sont présentés en gris anthracite RAL 7016. D'autres modèles de vitrages sont disponibles pour la porte Moly.



# Équipements de série

- > Ouvrant et dormant à rupture de pont thermique avec **double** joint de frappe garantissant une parfaite isolation du logement
- Dormant de largeur 70 mm
- > Rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse pour une meilleure étanchéité
- Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture de pont thermique d'une hauteur de 19 mm compatible norme PMR

### **Paumelles**



Paumelle tri-dimensionnelle pour un réglage facilité

- Inox sur porte couleur ou bicolore
- > Blanche sur porte blanche

### Poignées





Double béquille sur rosace

- > Blanche sur porte blanche
- Inox sur porte couleur ou bicolore
  Option: inox sur porte blanche

### Performances

### **Gamme Glass**

- > Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de **32 mm**
- > Ud de 1,4 W/(m<sup>2</sup>.K)
- **Double vitrage** 4/20/44.2 (Vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction). Option vitrage 4/18/44.6 (Retardateur d'effraction)

### **Gamme Contemporaine**

- > Panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces aluminium, 2 lames de contreplaqué et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques
- > Ud de 1,4 à 1,5 W/(m².K) selon les modèles
- > Double vitrage : vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction

# Équipements optionnels

### Barres de tirage





### Coloris Dékolak

Toutes les couleurs (RAL) sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicoloration.

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

# Ligne Élégance Caractéristiques esthétiques du PVC



# Équipements de série

- > Ouvrant et dormant à 5 chambres d'isolation avec double joint de frappe garantissant une parfaite isolation du logement
- > Rejet d'eau aluminium et joint brosse en traverse basse pour une meilleure étanchéité
- > Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil en aluminium anodisé à rupture de pont thermique de 19 mm

### Performances

### **Gamme Glass**

- > Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de **32 mm**
- > Ud de 1,4 W/(m<sup>2</sup>.K)
- Double vitrage 4/20/44.2 (Vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction). Option vitrage 4/18/44.6 (Retardateur

### **Gammes Contemporaine** et Tradition

### Blanc

> Panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces PVC et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques

### Gris et chêne doré

- > Panneau isolant de **32 mm** avec 2 faces aluminium, 2 lames de contreplaqué et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques
- > Ud de 1,4 à 1,5 W/(m².K) selon les modèles
- > Double vitrage : vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction



### Poignées

### **Gammes Glass** et Contemporaine



### Double béquille rectangle sur rosace

- > Blanche sur porte blanche
- > Inox sur porte couleur ou bicolore > Option: inox sur porte blanche



### **Paumelles**



### Paumelle tri-dimensionnelle

Inox sur porte grise 2 faces

### pour un réglage facilité

### Double béquille ovale sur rosace Coloris blanc sur porte blanche

**Gamme Tradition** 

- Inox sur porte couleur ou bicolore
- > Option: inox sur porte blanche





# Équipements optionnels

Barres de tirage

**Gamme Contemporaine** 



### Coloris Dékoline

### **Gammes Glass** et Contemporaine















Chêne doré

**Gamme Tradition** 

### **Gamme Tradition Katy et Moly**









Chêne doré

### **ALU OU PVC**

### Vitrages

### **Gamme Contemporaine et Tradition**



Vitrage delta clair









Vitrage martelé

Vitrage chinchilla

Vitrage silvit

Vitrage sablé uni

Vitrage antique





Vitrage master carré

### **Gamme Glass**

Vitrage granité





Vitrage clair



Toutes les couleurs (RAL) sont disponibles

Vitrage dépoli Motif transparent

Vitrage dépoli

Vitrage dépoli couleurs (RAL)

78 LIGNE ÉLÉGANCE | ALU OU PVC LIGNE ÉLÉGANCE | PVC 79

ALU OU PVC

# Ligne Élégance

# Exemples de configuration

### **Modèles Contemporains**



**CYBELLINE** Blanc sans décor inox



**CYBELLINE** Blanc avec décor inox 2 faces intérieur et extérieur



**CYBELLINE** Blanc avec décor inox 2 faces intérieur et extérieur



**CYBELLINE** Blanc avec décor inox 2 faces intérieur et extérieur




**CARELIA** Gris **sans décor** inox



**CARELIA** Gris avec décor inox



**LUCE** Gris sans décor inox



Gris avec décor inox 2 faces intérieur et extérieur



**Modèles Tradition** 



**MOLY** Blanc plein



**MOLY** Blanc avec vitrage



MOLY Blanc avec croisillons couleur



**MOLY** Blanc avec croisillons



**MOLY** Blanc avec vitrail



**MOLY** Blanc avec vitrail



**MOLY** Chêne doré avec vitrail




Découvrez l'ensemble des déclinaisons des modèles de la ligne Élégance sur notre

**MOLY** 

Gris avec vitrail





## Équipements de série

### La **haute sécurité** à **6 points** de fermeture

Serrure automatique 6 points, à crochets

- » Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets de sécurité pour une haute sécurité
- > 2 rouleaux réglables

### **Aluminium**



avec 6 clés plates et une carte de propriét

### **PVC**



cylindre de sécurité avec 5 clés plates et une carte de propriété

# Équipements en option

# Produit

Cette serrure automatique à 6 points de fermeture répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction. Cette serrure multi-points résistante vous apportera sérénité et confort dans votre maison.

# Équipements optionnels

# La **haute sécurité renforcée** à **7 points** de fermeture

Serrure Sécury automatique 7 points, à crochets et cylindre de sécurité

(équivalence de la classe de résistance ▲ クロ\*)

- > Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes dormant à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 1 point de fermeture complémentaire (doigt anti-soulèvement côté paumelles)
- > Cylindre de sécurité à 4 clés et une carte de propriété
- > Rosace de sécurité




Rosace de sécurité Inox sur porte grise 2 faces





Blanche sur porte blanche.



Doigt anti-soulèvement côté paumelles.









La serrure automatique vous garantit une haute sécurité renforcée grâce à ses 7 points de fermeture. Associé à la serrure, le cylindre répond à une équivalence de la classe de résistance  $A2P^*$  et offre une réelle capacité de résistance aux tentatives d'effraction.

Le cylindre  $\mathbb{A}^*$  répond aux paragraphes 2.2 et 2.3 de la règle technique T61 éditée par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), organisme reconnu par les compagnies d'assurances.

82 LIGNE CLASSIQUE | PVC 83

# 66 J'ai acheté une porte de la ligne Classique! J'ai trouvé une porte qui conciliait qualité, prix et rapidité de livraison! Julien (76) À partir de 1290€ Prix de vente TTC conseillé

# Ligne Classique



ALINE À découvrir en page 84



LOREN
À découvrir en page 86



INGRID À découvrir en page 89



# Ligne

# Classique

À partir de 1390€ Prix de vente TTC conseillé

## Gamme Contemporaine





**JULINE** 

COLINE





ALINE

Décor Inox en option



86 LIGNE CLASSIQUE | PVC LIGNE CLASSIQUE | PVC 87




PVC Ligne

# Classique À partir de 1390€ Prix de vente TTC conseillé

# Gamme Contemporaine










ARIELLE Décor lnox en option

### Gamme Glass



**CARMEN** 




Motif transparent



Motif transparent



LIGNE CLASSIQUE | PVC 89 88 LIGNE CLASSIQUE | PVC





# Ligne Classique À partir de 1290€ Prix de vente TTC conseillé

## **Gamme Tradition**







### Équipements de série

> Dormant de 5 chambres d'isolation et ouvrant de **70 mm** pour une parfaite isolation de votre logement Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil aluminium à rupture de pont thermique de 19 mm

### Performances

### **Gammes Contemporaine** et Tradition

### Blanc

> Panneau isolant de **32 mm** avec 2 plaques PVC collées et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques

### Gris anthracite

- > Panneau de 32 mm avec une plaque PVC intérieure blanche et une plaque extérieure plaxée et remplissage avec une mousse isolante offrant une grande rigidité et de hautes performances thermiques
- > Ud de 1,5 W/(m<sup>2</sup>.K)

- > Double vitrage : vitrage décoratif 4 mm et vitrage feuilleté 33.2 pour une meilleure résistance à l'effraction
- > Vitrage dépoli (gamme Contemporaine) et Delta Clair (gamme Tradition)

### **Gamme Glass**

- > Panneau entièrement vitré avec une épaisseur de 28 mm
- > Ud de 1,4 W/(m<sup>2</sup>.K)
- > Double vitrage 4/18/33.2 (Vitrage feuilleté pour une meilleure résistance à l'effraction)

### Poignées

### **Gammes Glass** et Contemporaine



Double béquille carrée sur plaque Blanche sur porte blanche

lnox sur porte



Option serrure sécurité: Double béquille

Blanche sur porte blanche

rectangle sur rosace

Inox sur porte bicolore

### Gamme **Tradition**



Double béquille ronde sur plaque Blanche sur porte blanche



sécurité : Double béquille ovale sur rosace Blanche sur porte blanche inox sur porte couleur ou

Option serrure

bicolore Option inox su porte blanche

### **Paumelles**

### **Toutes** gammes



Paumelle bidimensionnelle blanche pour un réglage facilité Blanche sur porte

blanche ou bicolore

Option:

Paumelle inox sur porte blanche ou bicolore

### Coloris et décors

### Coloris Dékoline **Gamme Tradition**



### **Gamme Contemporaine** et Glass



1 face extérieur ou 2 faces

Gris anthracite proche RAL 7016 face extérieur

### **Décors**



Blanc sans décor inox

Blanc avec décor inox 1 face extérieur ou

Les modèles Aline et Arielle de la ligne Classique peuvent être équipés de décors inox disponibles en option.

# Équipements de série

### La **haute sécurité** à 6 points de fermeture

Serrure automatique 6 points

- > Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 galets champignons réglables
- > 2 rouleaux réglables



Cylindre européen 3 clés

# (+)Produit

La serrure automatique à 6 points de fermeture répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction. Cette serrure multi-points résistante vous apportera sérénité et confort dans votre maison.

1 galet champignon réglable 1 pêne demi-tour 1 pêne dormant 1 rouleau réglable

1 galet

réglable

champignon

1 rouleau

réglable

# Équipements optionnels

### La haute sécurité renforcée à 6 points de fermeture

Serrure automatique 6 points, à crochets

- > Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets de sécurité
- > 2 rouleaux réglables
- > Cylindre de sécurité 5 clés
- > Cylindre de sécurité à bouton 5 clés

L'option serrure automatique 6 points, à crochets entraine la modification de la double béquille sur plaque en double béquille sur rosace.

Plus de détails sur la serrure en p.95



### Définitions



### Pêne dormant

s'insère dans la gâche centrale lors du verrouillage à clé de la porte pour la condamner.



### Rouleaux

permettent de réaliser une compression de l'ouvrant pour garantir une étanchéité maximale à l'air et à l'eau.



### Pêne demi-tour

permet l'ouverture et fermeture de la porte, sans condamnation à clé.



### Crochets

leur verrouillage automatique permet de solidariser l'ouvrant et le dormant, et empêche le soulèvement de la porte, pour une résistance à l'effraction.




# Pênes à déclenchement automatique

lors de la fermeture, ces pênes à déclenchement automatique sont enveloppés par des gâches auxiliaires en acier positionnées sur le dormant.



# Galets champignons

leur verrouillage automatique permet de solidariser l'ouvrant et le dormant, par ergotage, offrant une résistance à l'effraction.



### Les classes de résistance RC2 et RC3

### Qu'est-ce que c'est?

Les portes de sécurité se répartissent entre différentes classes de résistance anti-effraction dont les classes de résistance RC2 et RC3. Des **normes officielles comme les EN 1627 et EN 1630** fixent les exigences et les classifications des portes en évaluant leurs **performances** et leur **capacité à résister à l'effraction**.

Selon le **type d'outils** et **l'équipement de la porte** (nombre de points de fermeture de la serrure, doigts anti-soulèvement ou bouclier en renfort) et son **temps de résistance**, elle sera classée RC2 ou RC3.

Nos portes Prestige ont résisté plus de 22 minutes à une effraction de type RC2 et plus de 30 minutes à une effraction de type RC3.

Un véritable gage de qualité et de tranquillité étant donné que le cambrioleur abandonne au bout de 3 minutes en général\*.

<sup>\*</sup> Sources : Ministère de l'Intérieur, ONDRP, INSEE.

Classe de Résistance (CR)	Types d'outils	Temps de résistance (minutes)	Temps total d'essai (minutes)
1	Petits outils tels que tournevis, clés, pinces	-	-
2	Idem niveau 1 + coins, scies, grand tournevis	3	15
3	Idem niveau 2 + pied de biche, marteau, chasse-goupilles, perçeuse à main	5	20

Visionnez notre vidéo crash test porte Prestige



# Comparatif Serrures

## Ligne Prestige

### Équipements de série La haute sécurité


Serrure automatique 6 points, à crochets







- Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une haute sécurité
- > Cylindre de sécurité 6 clés avec carte de propriété



1 pêne

1 pêne

à crochet

à déclenchement

automatique

### Équipements optionnels La haute sécurité renforcée

Serrure Sécury automatique 8 points (RC2), à crochets et cylindre de sécurité







- Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 2 points de fermeture complémentaires (doigts antisoulèvement côté paumelles)
- > Cylindre de sécurité spécifique 3 clés avec carte de propriété
- > Protecteur de cylindre

Serrure Sécury automatique 9 points (RC3), à crochets et cylindre de sécurité

- Gâche filante
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets et 2 pênes à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 3 points de fermeture complémentaires (doigts antisoulèvement côté paumelles)
- > Cylindre de sécurité spécifique 3 clés avec carte de propriété
- > Protecteur de cylindre
- > 1 bouclier en renfort



1 doigt antisoulèvement

## Ligne Élégance

### Équipements de série

La haute sécurité

Serrure automatique 6 points, à crochets






- » Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets de sécurité > 2 rouleaux réglables

> Cylindre de sécurité 6 clés avec carte de propriété

> Cylindre de sécurité 5 clés avec carte de propriété



### Équipements optionnels La haute sécurité renforcée

Serrure Secury automatique 7 points, à crochets et cylindre de sécurité








- Gâche filante
- → 1 pêne dormant
- → 1 pêne demi-tour

> Rosace de sécurité

- > 2 crochets et 2 pênes dormant à déclenchement automatique pour une sécurité renforcée
- > 1 point de fermeture complémentaire (doigt anti-soulèvement côté paumelles)
- > Cylindre de sécurité (équivalence A2P\*) 4 clés avec une carte de propriété.





### Ligne Classique

### Équipements de série

La haute sécurité

Serrure automatique 6 points



- Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- ) 1 pêne demi-tour
- > 2 galets champignons réglables
- > 2 rouleaux réglables
- Cylindre européen 3 clés

### Équipements optionnels La haute sécurité renforcée


ACCESSOIRES 95


Serrure automatique 6 points, à crochets





- Gâche auxiliaire
- > 1 pêne dormant
- > 1 pêne demi-tour
- > 2 crochets de sécurité
- > 2 rouleaux réglables
- > Cylindre de sécurité 5 clés
- > Cylindre de sécurité à bouton 5 clés





**ALUMINIUM - PRESTIGE** 

# Domotique pour le Neuf et la Réhabilitation

### Accessoires motorisés et connectés




### La serrure motorisée électrique

Pour une meilleure maîtrise des accès directs à votre habitation, il est possible d'ajouter une serrure motorisée sur votre porte.

Raccordé au **courant électrique**, ce système permet aux pênes dormants de se rétracter par le biais de la serrure pilotée à l'extérieur par un **clavier à code** ou un **lecteur d'empreinte digitale**. La porte va alors s'ouvrir de manière automatique après la saisie d'un code ou d'une empreinte.

Pour gérer l'ouverture de la porte à l'intérieur, celle-ci pourra être associée à un **interrupteur** ou à une **poignée** (Raccord et interrupteur non inclus dans le prix de la porte).

\* En cas de coupure, une batterie continue d'assurer le bon fonctionnement de la serrure.





## La serrure connectée avec boîtier

En complément de l'accès à votre porte par digicode ou empreinte digitale, vous pouvez vous équiper d'un système domotique.

Il permet de **piloter à distance** votre porte d'entrée grâce à un boîtier de contrôle lié à une box domotique. À l'aide d'un smartphone ou d'une tablette, vivez une **expérience unique de la maison connectée**! Contrôlez et programmez votre porte pour plus de **confort**. Vous serez toujours assuré de son bon verrouillage!

Votre application mobile vous avertira **en temps réel**, des ouvertures et fermetures de votre porte, par des **notifications sur votre smartphone**.

\* En cas de coupure, une batterie continue d'assurer le bon fonctionnement de la serrure.

98 DOMOTIQUE | ALU OU PVC 99

**ALU OU PVC** 

# Domotique pour la Rénovation

# Accessoires motorisés et connectés sans alimentation électrique



### Cylindre connecté avec piles

Le cylindre connecté de Somfy s'installe sur toutes les portes et toutes les serrures\*. Il va gérer à distance, les accès à votre domicile.

**Recommandée en cas de rénovation**, cette pose ne nécessite pas de câblage et fonctionne simplement avec des **piles**.

Compatible avec la **box domotique Tahoma de Somfy**, vous pouvez programmer les scénarios souhaités, depuis votre smartphone par exemple, via une passerelle internet connectée au Wifi. Chaque utilisateur a la possibilité de choisir son propre moyen d'accès à la porte : **application Somfy Keys, badge, bracelet, carte, code, ou clés traditionnelles**.

A vous de choisir celui qui vous convient!

\* Hors serrures à relevage automatique

### Fonctionnement

Comment fonctionne la domotique Somfy avec une porte d'entrée ?

Pour piloter votre porte d'entrée à distance, des **accessoires domotiques** doivent être installés dans votre maison.

**Dans le cas d'une maison neuve**, un boîtier de contrôle, une box internet, une box domotique

et un smartphone, assureront le contrôle de votre porte connectée.

En rénovation, vous pouvez poser un cylindre connecté sur votre serrure, installer une box internet, la passerelle internet Somfy et la box domotique Tahoma pour gérer les accès à votre porte.



### **Enceintes intelligentes**

Pour encore plus de confort, votre porte peut être contrôlée par des enceintes intelligentes.

Pour les férus de **nouvelles technologies** et encore plus de **bien-être** au quotidien, votre porte d'entrée peut être pilotée par la **voix**. La box domotique Tahoma est désormais compatible avec les enceintes intelligentes **Amazon Alexa** et **Google Home**.



Pour **Amazon Alexa**, installez l'application Amazon Alexa et l'application Tahoma de Somfy sur votre smartphone. Programmez vos scénarios de vie et demandez à votre assistant vocal de verrouiller ou déverrouiller votre porte, il s'exécutera.



Pour la **Google Home**, installez l'application mobile IFTTT (If This Then That: Si Ceci Alors Cela), compatible avec l'enceinte Google et utilisez l'application Tahoma de Somfy. Créez vos scénarios, parlez à votre Google Home et contrôlez votre porte simplement par la voix.

100 LIGNE TECHNIQUE | ALUMINIUM LIGNE TECHNIQUE | ALUMINIUM 101



**ALUMINIUM** 

# Ligne Technique

La ligne Technique est compatible avec les Établissements Recevant du Public (ERP) tels que des immeubles, collectivités, écoles, magasins... La porte technique répond parfaitement aux besoins de portes grand passage.





La porte technique P70 est adaptée aux Établissements Recevant du Public (ERP).

- Dormant et ouvrant 70 mm à rupture de pont thermique
- Double-joint d'étanchéité pour une isolation maximale
- > Parclose adaptable pour remplissage vitrage de 20 à 50 mm
- > Paumelles à réglage tri-dimensionnel : en hauteur, largeur et profondeur pour un réglage facilité
- > Performances : Ud de 1,7W/m².K
- > Vitrage 44.2/16/4

### **Paumelles**



Paumelle tri-dimensionnelle pour un réglage facilité

Titane sur porte couleur Blanche sur porte blanche

### Poignées



Double béquille sur rosace

> Titane sur porte couleur > Blanche sur porte blanche

### Vitrages



Vitrage

Vitrage







Vitrage



Possibilité d'intégrer

des croisillons sur le vitrage. Croisillons en alu laqué ou fraisé, avec ou sans

### **Paumelles**



tri-dimensionnelle Blanc, inox ou noi

### Double béquille sur rosace

- > Laquée noire sur porte noire
- > Laquée titane sur porte blanche ou couleur

### Poignées de tirage



Poignée Demi-Lune Nylon noir, blanc ou inox



### renvoyée Nylon noir, blanc

### D'autres poignées de tirage sont disponibles :

- > Poignée aileron
- Poignée pavé
- > Bâton de maréchal inox droit toute hauteur
- > Bâton de maréchal inox déporté hauteur au choix

### Ferme-porte



Ferme-porte standard et portes lourdes Blanc inox ou noir

Arrêt au pied

Arrêt au pied

### Coloris Dékolak

Toutes les couleurs (RAL) sont disponibles en granité ou mat, en monocouleur et en bicoloration.

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laquage de type classe 2, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.



















## Porte 1 vantail




Coupe verticale



Coupe horizontale


# Porte 1 vantail avec tierce (ouverture à l'anglaise)




71 45 22 22 71 67 22 45 71

Coupe horizontale

# Porte 1 vantail avec tierce et imposte



Coupe verticale imposte dormant (Coupe A)



Coupe B

Coupe horizontale fixe latéral / dormant (Coupe B)

### ALUMINIUM

# Ligne Prestige

MODÈLE	PAGE	PANNEAU	VITR	AGE											DÉC	OR							INSE	RT	
															ALU						PVC		ALU		
														Opt.	ALO				Opt		Opt	tion	ALO	Opt	tion
														- Opt.	<u> </u>				Орс				<u> </u> 		
			Dépoli - Motif transparent	Dépoli - Motif mat	Dépoli - Motif Imprimé tous RAL	Dépoli - Œuvre imprimée	Dépoli - Grilles imprimées	Dépoli – Croisillons gravés	Dépoli - Créateurs imprimés	Dépoli - Créateurs imprimés RAL au choix	Dépoli	Delta Clair	Décor Vitrail	Autres vitrages	Alunox	Chêne blanchi	Noyer blanchi	Béton	Alunox Jeunes Créateurs et Collection	Inox 2 faces	Inox 1 face	Inox 2 faces	Pierre Volcan	Insert Corten	Carbone
Agate	24	Vitré																							
Alcane	24	Vitré																							
Alessia	32	Vitré																							
Alexane	17	Plein																							
Alice	18	Vitré																							
Alix	17	Vitré																							
Ambre	15	Vitré																							
Angèle	30	Plein																							
Anna	26	Vitré																							
Aria	29	Plein																							
Aude	14	Vitré												П											
Aura	24	Vitré																							
Aurèle	12	Vitré																							
Bérénice	12	Plein																							
Brume	22	Vitré																							
Cadence	29	Plein																							
Cannelle	12	Vitré																							
Cantate	29	Plein																							
Cassandre	13	Vitré													_										
Célia	19	Vitré									_			_											
Charlotte	30	Plein	1-																_						
Chloé	18	Vitré																							
			-																_						
Colza	29	Plein Vitré																							
Cyrielle		Vitré													_										
-	13																								
Dana	26	Vitré																							
Daphné	14	Vitré													_										
Dolce	27	Plein									_			_											
Eden	23	Vitré																							
Egée	22	Vitré																							
Elena	21	Vitré																	_						
Eléonore	15	Vitré																							
Eliane	33	Vitré					ш							_											
Elie	26	Vitré																							
Elise	21	Vitré	-																_						
Emeraude	25	Vitré																							
Ероху	24	Vitré																							
Erine	23	Vitré																							
Esther	15	Vitré																							
Etna	26	Vitré																							
Flavie	17	Vitré																							
Gabrielle	32	Vitré																							

		ES	THÉT	ΓIQL	JE				TEC	HNI	QUE						LIN	ИΙΤΕ	S DI	MEN	ISIO	NNE	LLES	5 ТА	BLEA	AU.	
COL	ORIS				QUINCAIL- LERIE	ISOLATI THERMI		SERR	URE				CYLI	NDRE		NEUF	:							RÉNC	)-NEU	F	
ALU	PVC				ALU PVC		PVC									ALU			:	PVC				PVC			
	:		ext.		Option		rés)																				
Tous RAL, Futura & bicoloration	Blanc	Gris proche RAL 7016	Bicolore blanc int. / Gris anthracite ext.	Chêne doré	Barre de tirage	Ud (W/m².K) (selon le modèle)	Ud (W/m².K) (en blanc modèles vitrés)	Automatique 6 points	Automatique 6 points, à crochets	Serrure auto. 7 points, à crochets	Serrure auto. 8 points à crochets	Serrure auto. 9 points à crochets	Cylindre européen	Cylindre de sécurité avec carte pro- priété	Cylindre de sécurité (équivalence A2P*)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)
						1,1			H		H	H		H			2250 2250	700 700	1045 1045								
					-	1,1			H		H	H		H			2250	700	1045								
						1,1			h		ā	H		H			2250	700	1045								
						1,1											2250	700	1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1					•						2250	700	1045								
					_	1,1						Н		H			2250	700	1045								
	:					1,1											2250	700	1045								
						1,1			H		H	H		H			2250 2250	700 700	1045 1045								
						1,1			H		H	H		H			2250		1045								
						1,1			П			Ħ		П			2250	700	1045								
						1,1											2250		1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
					•	1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1											2250	700	1045								
						1,1			H		H	H		H			2250		1045								
						1,1					H						2250										
						1,1			H		H	H		H			2250 2250		1045 1045								
						1,1			H		H	H		H			2250		1045								
						1,1											2250		1045								
					•	1,1											2250		1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1					_						2250		1045								
					-	1,1											2250		1045								
						1,1						Н					2250		1045								
-						1,1			H		H	Н		H			2250		1045								
÷						1,1			Н		H	H		H			2250 2250		1045 1045								
						1,1			H		H	H		H			2250		1045								
						1,1			H			H		ā			2250		1045								
						1,1			П		П	П		П			2250		1045								
						1,1													1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								
						1,1										2018	2250	700	1045								

### ALUMINIUM

# Ligne

# Prestige

											Е	STH	ÉTIC	QUE											
MODÈLE	PAGE	PANNEAU	VITR	AGE											DÉC	OR							INSE	RT	
															ALU						PVC		ALU		
														Opt.					Opt	ion	Ор	tion		Ор	tion
					RAL				· o	co.															
			Dépoli - Motif transparent	Dépoli - Motif mat	Dépoli - Motif Imprimé tous RAL	Dépoli - Œuvre imprimée	Dépoli - Grilles imprimées	Dépoli – Croisillons gravés	Dépoli - Créateurs imprimés	Dépoli – Créateurs imprimés RAL au choix	Dépoli	Delta Clair	Décor Vitrail	Autres vitrages	Alunox	Chêne blanchi	Noyer blanchi	Béton	Alunox Jeunes Créateurs et Collection	Inox 2 faces	lnox1face	Inox 2 faces	Pierre Volcan	Insert Corten	Carbone
Galène	25	Vitré																							
Indigo	23	Vitré																							
Jade	13	Vitré																							
Jeanne	31	Plein																							
Julia	21	Vitré																							
Kaolin	24	Vitré																							
Laika	28	Plein																							
Léa	18	Vitré																							
Léonie	30	Plein																							
Leslie	32	Vitré																							
Liselotte	32	Vitré																							
Lola	21	Vitré																							
Lou	21	Vitré																							
Louise	18	Vitré																							
Lucy	19	Vitré																							
Marine	22	Vitré																							
Mélodia	28	Plein																							
Mélusine	12	Vitré																							
Mia	22	Vitré																							
Mila	21	Vitré																							
Ode	27	Plein																							
Olympe	14	Plein																							
Opus	28	Plein																							
Salsa	28	Plein																							
Senza	28	Plein																							
Sofia	30	Plein																							
Sonate	28	Plein																							
Titane	24	Vitré																							
Topaze	25	Vitré																							
Victoire	14	Vitré																							
Zoé	17	Plein																							

CYUNDRE   NEUF			ES	THÉ	ΓIQL	JE					TEC	HNI	QUE						LIN	MITE	S DI	MEN	SIO	NNE	LLES	Б ТА	BLE	\U	
ALU PVC   PV	COL	ORIS								SERR	URE				CYLI	NDRE		NEUF	F							RÉNC	)-NEU	F	
10	ALU	PVC				l	:	i	:									ALU			:	PVC				PVC			
10				ext.		0	ption		(sø																				
1	Tous RAL, Futura & bicoloration	Blanc	Gris proche RAL 7016	Bicolore blanc int. / Gris anthracite	Chêne doré		Barre de tirage	Ud (W/m².K) (selon le modèle)	Ud (W/m².K) (en blanc modèles vitr	Automatique 6 points	Automatique 6 points, à crochets	Serrure auto. 7 points, à crochets	Serrure auto. 8 points à crochets	Serrure auto. 9 points à crochets	Cylindre européen	Cylindre de sécurité avec carte pro- prièté	Cylindre de sécurité (équivalence A2P*)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)
U	I							1,1										2018	2250	700	1045								
1								1,1										2018											
U											_		_																
	4										H																		
											H		_	_		_													
													_																
						_							_	_		_													
1	÷												_			_													
1											_		_			_													
1													_																
1																													
								1,1								П		2018	2250	700	1045								
								1,1			П		П					2018	2250	700	1045								
								1,1										2018	2250	700	1045								
								1,1										2018	2250	700	1045								
1,1								1,1								О		2018	2250	700	1045								
	_							1,1										2018	2250	700	1045								
1																П		2018			9								
11													_																
11       11       11       11       11       11       11       11       12       1045								1,1								Н					1								
1,1								1,1					Н																
1,1       1											_		_	Н															
1,1       1																													
1,1																													
1,1																													
1,1																													
																		_											
								1,1					Ħ			Н													

ALU OU PVC

# Ligne Élégance

											Е	STH	ÉTIC	QUE											
MODÈLE	PAGE	PANNEAU	VITR	AGE											DÉC	OR							INSE	RT	
															ALU						PVC		ALU		
														Opt.					Opt	ion	:	tion		Opt	tion
														- Opt					0 0					-	
			Dépoli - Motif transparent	Dépoli - Motif mat	Dépoli - Motif Imprimé tous RAL	Dépoli - Œuvre imprimée	Dépoli - Grilles imprimées	Dépoli – Croisillons gravés	Dépoli - Créateurs imprimés	Dépoli - Créateurs imprimés RAL au choix	Dépoli	Delta Clair	Décor Vitrail	Autres vitrages	Alunox	Chêne blanchi	Noyer blanchi	Béton	Alunox Jeunes Créateurs et Collection	Inox 2 faces	Inox 1 face	Inox 2 faces	Pierre Volcan	Insert Corten	Carbone
Apolline	60	Vitré	•	•										•											
Bella	65	Vitré																							
Birdy	66-69	Plein										_													
Blandine	64	Vitré																							
Camille	56	Vitré																							
Candice	59	Vitré																							
Capucine	59	Vitré																							
Carelia	65	Vitré																							
Carlo	64	Vitré																							
Charlie	56	Vitré																							
Clarence	60	Vitré																							
Clémence	59	Vitré																							
Constance	61	Vitré																							
Cybeline	64	Vitré																							
Dipsy	66-69	Plein																							
Elisa	65	Vitré																							
Elsa	55	Vitré																							
Emma	55	Vitré																							
Eva	55	Vitré																							
Hortense	61	Vitré																							
Inès	58	Vitré																							
Iris	58	Vitré																							
Judith	56	Vitré																							
Katy	66-71	Plein												П											
Lalie	56	Vitré																							
Licea	64	Vitré																							
Line	55	Vitré																							
Lise	55	Vitré				П								П											
Luce	64	Vitré									П														
Margaux	58	Vitré																							
Mathilde	58	Vitré																							
Moly	66-71	Plein																							
Morgane	61	Vitré																							
Napy	66-69	Plein																							
Nina	62	Plein																							
Noéline	60	Vitré																							
Romane	61	Vitré																							
Tila	62	Plein																							
Valentine	60	Vitré																							
Vera	62	Plein																							
verd	02	Pieiri																							

		ES	ΓΗÉΊ	ΓIQL	JE				TEC	HNI	QUE						LIN	ЛΙΤΕ	S DI	MEN	ISIOI	NNE	LLES	5 ТА	BLE <i>A</i>	۸U	
COLO	ORIS				QUINCAIL- LERIE	ISOLATI THERMI		SERR	URE				CYLI	NDRE		NEUF	=							RÉNC	D-NEU	F	
ALU	PVC				ALU PVC	İ	PVC									ALU				PVC				PVC			
			ext.		Option		(sø.																				
Tous RAL, Futura & bicoloration	Blanc	Gris proche RAL 7016	Bicolore blanc int. / Gris anthracite ext.	Chêne doré	· Barre de tirage	Ud (W/m².K) (selon le modèle)	Ud (W/m².K) (en blanc modèles vitrés)	Automatique 6 points	Automatique 6 points, à crochets	Serrure auto. 7 points, à crochets	Serrure auto. 8 points à crochets	Serrure auto. 9 points à crochets	Cylindre européen	Cylindre de sécurité avec carte pro- priété	Cylindre de sécurité (équivalence A2P*)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)
	-	-				1,4	1,4									2018	2250	700	1045		2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,5	1,5 1,5		Н	Н				Н	H	2018	2250	700	1045	1940	2300	700 832	1100	2007 1935	2300 2300	700 724	1100
						1,5	1,5		H	H				H		2018	2250	700	1045		2300	798			2300	700	1100
						1,4	1,5		H	H				н			2250			1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,4	1,4		H	Ħ				i			2250		1045		2300	700	1100		2300	700	1100
						1,4	1,4										2250		1045		2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,5	1,5		n	П				П		2018	2250		1045		2300	726	1100		2300	700	1100
						1,4	1,5		П	П						2018	2250	700	1045	1943	2300	700	1100	1937	2300	700	1100
						1,4	1,4		П	П						2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
					•	1,4	1,4									2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
					•	1,4	1,4									2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,4	1,4									2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,5	1,5									2018	2250	700	1045	2064	2300	957	1100	2058	2300	849	1100
	•						1,5													1940	2300	872	1100	1935	2300	764	1100
					-	1,5	1,5										2250		1045		2300	961	1100				1100
_	•				•	1,4	1,4										2250		1045		2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,4	1,4		Н	Н				Н			2250		1045		2300	700	1100	1935	2300	700	1100
		-				1,4	1,4		H	H				Ŀ			2250		1045		2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,4	1,4		H	Н				Н	H		2250	700 700	1045		2300	700	1100		2300	700	1100
						1,4	1,4		H	H				H			2250		1045	1940	2300	700 700	1100	1935	2300	700	1100
						1,4	1,4		H	H										1940					2300		
						1, 1	1,5		ā	ā						2010	2200	700		2003					2300		1100
						1,4	1,4			П				П		2018	2250	700		1940					2300		1100
						1,5	1,5									2018	2250	700	1045	2023	2300	836	1100	2017	2300	728	1100
						1,4	1,4		П	П						2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,4	1,4									2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
						1,5	1,5									2018	2250	700	1045	1940	2300	856	1100	1935	2300	748	1100
						1,4	1,4							П		2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
_	•				•	1,4	1,4									2018	2250	700	1045	1940	2300	700	1100	1935	2300	700	1100
							1,5													1983					2300		
		•				1,4	1,4									2018	2250	700		1940					2300		
							1,4		Ы	Ы				Е						1952					2300		
		-				1,4	1,4		H	H				H						1940					2300		1100
						1,4	1,4		H	Н				Н	H		2250			1940					2300		1100
						1,4	1,4		H	Н				H	H		2250			1940					2300		1100
						1,4	1,4		H	H				Н						1940					2300		1100
						1,4	1,4		ā	ā				ā						1940							
					:																						

PVC

# Ligne

# Classique

											Е	STH	ÉTIC	QUE											
MODÈLE	PAGE	PANNEAU	VITR	AGE											DÉC	OR							INSE	RT	
															ALU						PVC		ALU		
														Opt.					Opt	ion	Ор	tion		Opt	tion
			Dépoli - Motif transparent	Dépoli - Motif mat	Dépoli - Motif Imprimé tous RAL	Dépoli - Œuvre imprimée	Dépoli - Grilles imprimées	Dépoli - Croisillons gravés	Dépoli - Créateurs imprimés	Dépoli - Créateurs imprimés RAL au choix	Dépoli	Delta Clair	Décor Vitrail	Autres vitrages	Alunox	Chêne blanchi	Noyer blanchi	Béton	Alunox Jeunes Créateurs et Collection	lnox 2 faces	lnox 1 face	lnox 2 faces	Pierre Volcan	Insert Corten	Carbone
Aline	84	Vitré																							
Arielle	87	Vitré																							
Carmen	86	Vitré																							
Coline	84	Vitré																							
Ingrid	89	Vitré																							
Juliette	89	Vitré																							
Juline	84	Vitré																							
Kristen	86	Vitré																							
Loren	86	Vitré																							
Rachel	89	Vitré										П													
Salomé	87	Vitré																							
Solène	87	Vitré									П														

# Configurez votre projet

Choisissez le design de votre porte et visualisez le résultat sur votre façade, grâce à notre configurateur !

### Comment faire?

Rendez-vous sur notre site internet et testez notre configurateur de portes (En page d'accueil ou depuis la rubrique Services/ Configurateur) 2

Créez votre compte en indiquant votre email et votre mot de passe \_


Importez la photo de votre façade extérieure ou de

votre intérieur

Sélectionnez la porte d'entrée de votre choix et choisissez sa couleur, son vitrage, son décor ou encore sa poignée 5

Envoyez-vous votre projet par email et demandez un devis!

		ES	THÉ	ΓIQL	JE				TEC	HNI	QUE						LIN	ЛΙΤΕ	S D	IMEN	ISIO	NNE	LLES	S TA	BLEA	UA	
COL	ORIS				QUINCAIL- LERIE	ISOLATI THERMI		SERR	URE				CYLI	NDRE		NEUF	:							RÉNO	O-NEU	IF	
ALU	PVC				ALU PVC	ALU	PVC									ALU				PVC				PVC			
			ext.		Option		trés)		co.					۲													
Tous RAL, Futura & bicoloration	Blanc	Gris proche RAL 7016	Bicolore blanc int. / Gris anthracite ext.	Chêne doré	Barre de tirage	Ud (W/m².K) (selon le modèle)	Ud (W/m².K) (en blanc modèles vitrés)	Automatique 6 points	Automatique 6 points, à crochets	Serrure auto. 7 points, à crochets	Serrure auto. 8 points à crochets	Serrure auto. 9 points à crochets	Cylindre européen	Cylindre de sécurité avec carte pro- priété	Cylindre de sécurité (équivalence A2P*)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Largeur mini (mm)	Largeur maxi (mm)
			•				1,5													1940			1100		2200	724	1090
							1,5														2200				2200		1090
							1,4	Н	H				H	H							2200		1100		2200		1090
			_				1,5	Н	Н					H						:	2200		1100		2200		1090
							1,5														2200		1100		2200		1090
							1,5							П						1940	2200	726	1100	1930	2200	700	1090
	•						1,4													1940	2200	702	1100	1930	2200	700	1090
							1,4													1940	2200	702	1100	1930	2200	700	1090
							1,5													1940	2200	848	1100	1930	2200	740	1090
							1,5														2200		1100		2200		1090
							1,5													1999	2200	812	1100	1993	2200	704	1090





Cachet revendeur

www.closy.fr