


# CABINE DE DOUCHE LIVIA

REF: 1628636



*Schémas non contractuels*

Réservé à un usage domestique

2 personnes sont nécessaires pour l'assemblage

**Réversible**  
**Garantie 2 ans**

**ATTENTION VEUILLEZ CONSERVER CE NUMERO DE LOT, IL EST OBLIGATOIRE  
POUR TOUTES DEMANDES DE PIECES DETACHEES SOUS GARANTIE OU RECLAMATION**

## RECOMMANDATIONS

Attention, le verre est un produit extrêmement fragile.

Toujours porter des gants lors de la manipulation.

Pour votre sécurité, ce produit est en verre trempé. Ce type de verre est d'une grande résistance mais possède la caractéristique de conserver "la mémoire" des chocs.

Par conséquent, il convient de manipuler ce produit avec la plus grande précaution en évitant les chocs et les torsions, notamment lors du montage.

Évitez d'installer ce type de produit dans des zones où il serait fortement exposé aux chocs.

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le produit.

Ne pas coller de film adhésif sur la surface du verre. En cas de casse, cela générerait des morceaux de grande dimension qui pourraient être dangereux.


Lisez attentivement la présente notice qui vous fournira des informations importantes sur le montage et l'utilisation de ce produit. Respectez les instructions énoncées car elles garantissent une installation et une utilisation correcte du produit, elles empêcheront tout dommage matériel ou toute blessure corporelle de l'installateur ou de l'utilisateur. Rangez ce document dans un endroit sûr et veillez à le maintenir en bon état.


## PRÉPARATION

- Après ouverture de l'emballage, lisez attentivement cette notice, puis contrôlez toutes les pièces livrées et examinez-les afin de détecter d'éventuels dommages dus au transport.
- Si les vitres sont en verre structuré ou imprimé, vérifiez que la surface lisse du verre est à l'intérieur (sauf modèle 1/4 de cercle).
- Les flexibles de raccordement en eau ne sont pas fournis.
- Ne vous agrippez pas au produit. Il n'a pas été conçu pour supporter des charges.
- Afin de faciliter le montage de certains éléments, nous suggérons d'utiliser une visseuse électrique.
- Cette cabine est réversible











**Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produit à récurer ou à base d'ammoniaque pour l'entretien.**









## outils non fournis













<b>01</b>  <b>X1</b>	<b>02</b>  <b>X1</b>	<b>03</b>  <b>X1</b>	<b>04</b>  <b>X1</b>
<b>05</b>  <b>X1</b>	<b>06</b>  <b>X1</b>	<b>07</b>  <b>X2</b>	<b>08</b>  <b>X2</b>
<b>09</b>  <b>ST4X10 X21</b>	<b>10</b>  <b>X2</b>	<b>11</b>  <b>X4</b>	<b>12</b>  <b>X4</b>
<b>13</b>  <b>X2</b>	<b>14A</b>  <b>LONG X2</b>	<b>14B</b>  <b>COURT X2</b>	<b>15</b>  <b>X2</b>
<b>16</b>  <b>X2</b>	<b>17</b>  <b>X2</b>	<b>18</b>  <b>ST4X8 X4</b>	<b>19</b>  <b>X4</b>
<b>20</b>  <b>ST3.5X45 X8</b>	<b>21</b>  <b>X2</b>	<b>22</b>  <b>X1</b>	<b>23</b>  <b>X1</b>
<b>24</b>  <b>X1</b>	<b>25</b>  <b>X2</b>	<b>26</b>  <b>X2</b>	<b>27</b>  <b>X1</b>










1











2











**3**






# 4



5



6



Avant le montage complet de la cabine de douche, vérifiez son étanchéité.

En cas de fuite sur les panneaux, vérifiez l'assemblage des éléments, notamment la mise en place des joints d'étanchéité.

Pour l'alimentation en eau, utilisez des ensembles de raccordement neufs, ne réutilisez jamais des ensembles de raccordement usagés. Conformément à la norme **EN 61770** et recommandés dans le pays dans lequel la douche est installée.

**Avertissement :** Veuillez manipuler les verres avec soin. Tout dommage sur les rebords ou rayures sur la surface pendant le montage ou pendant l'utilisation de la cabine peut provoquer une rupture soudaine du verre. Le verre trempé se brise en petits morceaux, les rebords peuvent être coupants.

La pression de l'alimentation en eau (froide et chaude) doit être comprise entre 0,3 MPa (3 Bars) et 0,5MPa (5 Bars). Vérifiez que les pressions d'eau chaude et d'eau froide soient identiques.



Lors de la fermeture de la porte, veuillez faire attention à ne pas vous coincer les doigts.

## INSTRUCTIONS DE DEPANNAGE

Problème	Solution
Fuite d'eau	• Vérifiez l'étanchéité entre le receveur et les parois vitrées.
	• Vérifiez l'étanchéité entre le receveur et le panneau de fonctions.
	• Vérifiez l'étanchéité entre le rail de guidage et les portes.
Alignement de la paroi par rapport au receveur	• A l'aide d'un niveau à bulle, vérifiez que le receveur est à l'horizontal.
	• A l'aide d'un niveau à bulle, vérifiez que les murs et les parois sont verticaux.
Les portes coulissent mal et / ou sont bruyantes	• A l'aide d'un niveau à bulle, vérifiez que la cabine de douche est montée verticalement par rapport au mur.
	• Vérifiez la lubrification du rail et des roulettes.

Pour un montage optimal, vérifiez toujours que tous les murs et toutes les parois sont verticaux et qu'ils sont correctement ajustés les uns par rapport aux autres.

Vérifiez la fixation des éléments avant de mettre en eau.

Assurez-vous d'ajouter du lubrifiant aux roulettes quand les portes ne marchent pas correctement et sont bruyantes.

## INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Ces quelques conseils vous permettront d'accroître la durée de vie de votre produit.

- N'utilisez jamais de produit qui pourrait endommager la surface de votre produit (acide, solvant ou eau de javel).
- N'utilisez jamais de poudre à décaper, de grattoir ou d'instrument coupant pour nettoyer votre produit.
- Nettoyez entièrement votre produit régulièrement avec une solution de 50% de vinaigre blanc et de 50% d'eau et laissez agir 5 minutes avant de rincer.
- Nettoyez les joints de votre produit avec un spray antibactérien régulièrement pour garder un aspect neuf plus longtemps.
- Rincez votre produit après chaque utilisation pour éviter les traces de savon ou de gel douche sur les portes

## GARANTIES 2 ANS

### Quelle est la garantie de mon produit ?

Le Client bénéficie d'une extension de la garantie légale (conformité et vices cachées) pendant la durée figurant sur l'emballage et / ou sur la notice. La durée de la garantie commerciale inclut la garantie légale.

### Que couvre la garantie ?

La garantie intervient dans le cadre d'une utilisation normale du produit. Elle couvre donc les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication.

La garantie ne couvre pas :

- Les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions de transport et / ou d'entreposage et / ou d'installation,
- La casse du verre,
- L'utilisation anormale ou non conforme des produits, le Vendeur invite, à cet égard, à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits,
- L'utilisation de produit d'entretien non conforme, se référer à la notice du produit,
- Les pièces d'usure (roulettes, joints),

**Importé par SAMSE**  
**Plateforme SAMSE - LOG APPRO**  
**Rue Jacqueline Auriol**  
**ZAC AIR PARC OUEST**  
**38590 BREZINS**

"Photos non contractuelles"

Pour des raisons d'améliorations, les formes de certains accessoires peuvent changer sans préavis.

© Tous droits réservés



## Déclaration des performances

N° KF2336SC115235700

1. Code d'identification unique du produit type:

**1152357 (1628636)**

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

### Cabine de douche

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

### Usage prévu: Hygiène personnelle

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

### KINFORD LIMITED

**Unit A and L, 15 Floor, MG TOWER,  
133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong**

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

### Système 4

6. Norme(s) harmonisée(s) applicable(s):

**EN 14428:2015+A1 :2018** (Parois de douche: Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai)

**EN 14527:2016+A1 :2018** (Receveurs de douche à usage domestique)

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Aptitude au nettoyage	Conforme	EN 14428:2015 + A1 : 2018 Clauses 4.2
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Conforme	EN 14428:2015 + A1 : 2018 Clauses 4.3
Durabilité	Conforme	EN 14428:2015 + A1 : 2018 Clauses 4.4
Aptitude au nettoyage	Conforme	EN 14527:2016 + A1 : 2018 Clauses 6.2
Durabilité	Conforme	EN 14527:2016 + A1 : 2018 Clauses 6.3

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par:

***Thierry Zeitoun***

**Managing Director**

Fait à Hong Kong , le 5 Septembre 2023

For and on behalf of  
**KINFORD LIMITED**  
通 福 有 限 公 司  
  
Authorized Signature(s)