



Guide d'installation de la tablette de douche MI Shelf - Lagoon




Sur le joint de carrelage choisi pour l'installation de la tablette MI Shelf, marquer les emplacements où le joint doit être creusé pour accueillir les ailettes de fixation.


(Dimension au dos de cette notice).



Creuser le joint avec un outil adapté (meuleuse d'angle, outil multifonctions...) sur 3 à 4 mm de profondeur.



Déposer un cordon de silicone ou colle colle PU dans les creux. Insérer la tablette.



Déposer un cordon de silicone au-dessus et en-dessous de la tablette de douche. Respecter le temps de séchage du silicone avant utilisation.


Votre tablette de douche est installée!

Remarque: si une installation au niveau des joints de carrelage est plus facile, il est bien sûr également possible de positionner la tablette à n'importe quelle hauteur en creusant directement les carreaux avec un outil adapté.

Mat Inter, 17 route de Septeuil 78770 Goupillières
www.matinter.com




Guide d'installation de la tablette de douche MI Shelf - Lagoon




Sur le joint de carrelage choisi pour l'installation de la tablette MI Shelf, marquer les emplacements où le joint doit être creusé pour accueillir les ailettes de fixation.


(Dimension au dos de cette notice).



Creuser le joint avec un outil adapté (meuleuse d'angle, outil multifonctions...) sur 3 à 4 mm de profondeur.



Déposer un cordon de silicone ou colle colle PU dans les creux. Insérer la tablette.



Déposer un cordon de silicone au-dessus et en-dessous de la tablette de douche. Respecter le temps de séchage du silicone avant utilisation.


Votre tablette de douche est installée!

Remarque: si une installation au niveau des joints de carrelage est plus facile, il est bien sûr également possible de positionner la tablette à n'importe quelle hauteur en creusant directement les carreaux avec un outil adapté.

Mat Inter, 17 route de Septeuil 78770 Goupillières


www.matinter.com

Mesures à respecter pour l'installation de la tablette - Lagoon



Ce trait épais matérialise les parties à creuser sur 3 à 4 mm de profondeur

Mesures à respecter pour l'installation de la tablette - Lagoon



Ce trait épais matérialise les parties à creuser sur 3 à 4 mm de profondeur