


NOTICE DE POSE – ACCESSOIRES

PROGRAMMATION EMETTEUR ONE



L'émetteur ONE possède 3 canaux

Le choix du canal est à votre convenance, dans cette notice on choisira le **canal 1**.

Il existe 4 modèles différents d'émetteurs ONE, seul l'esthétique change, les manipulations décrites dans cette notice sont les mêmes pour tous ces modèles.




**Le modèle v1 n'est plus disponible à la vente*



1

PROGRAMMATION DE L'EMETTEUR


A/ APPUYEZ SUR LA TOUCHE « CODE » JUSQUE L'AFFICHEUR INDIQUE « SU »



B/ APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE L'EMETTEUR 2X



C/ L'AFFICHEUR « SU » CLIGNOTE. VOTRE EMETTEUR EST ENREGISTRE.




REPRENDRE CETTE PROCEDURE POUR CHAQUE NOUVEL EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE (20 maxi)

2


EFFACEMENT DE TOUS LES EMETTEURS

Pour éliminer des erreurs de programmation, il est nécessaire d'effacer tous les codes.

A/ MAINTENIR LA TOUCHE « CODE »
ENFONCEE PENDANT 8secB/ L'AFFICHEUR INDIQUE « DL »
=>> TOUS LES EMETTEURS SONT EFFACES

NOTICE DE POSE – ACCESSOIRES

PROGRAMMATION EMETTEUR ONE



L'émetteur ONE possède 3 canaux

Le choix du canal est à votre convenance, dans cette notice on choisira le **canal 1**.

Il existe 4 modèles différents d'émetteurs ONE, seul l'esthétique change, les manipulations décrites dans cette notice sont les mêmes pour tous ces modèles.



V1*



V2



V3



V4


**Le modèle v1 n'est plus disponible à la vente*



1

PROGRAMMATION DE L'EMETTEUR


A/ APPUYEZ SUR LA TOUCHE « CODE » JUSQUE L'AFFICHEUR INDIQUE « SU »



B/ APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE L'EMETTEUR 2X



C/ L'AFFICHEUR « SU » CLIGNOTE. VOTRE EMETTEUR EST ENREGISTRE.




REPRENDRE CETTE PROCEDURE POUR CHAQUE NOUVEL EMETTEUR SUPPLEMENTAIRE (20 maxi)

2

EFFACEMENT DE TOUS LES EMETTEURS

Pour éliminer des erreurs de programmation, il est nécessaire d'effacer tous les codes.

A/ MAINTENIR LA TOUCHE « CODE »
ENFONCEE PENDANT 8secB/ L'AFFICHEUR INDIQUE « DL »
=>> TOUS LES EMETTEURS SONT EFFACES