

TARIF GENERAL H.T. 2022

NOUS OUVRONS LA PORTE À TOUS VOS PROJETS

Prix en euros hors taxe et hors éco-contribution

www.jeld-wen.fr





DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS-PORTES




BLOC-PORTE **PERF+** CHANT DROIT

Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante (GAMME STANDARD)

C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
2040 x 630	2091 x 712	2037 x 570	2052 x 634
2040 x 730	2091 x 812	2037 x 670	2052 x 734
2040 x 830	2091 x 912	2037 x 770	2052 x 834
2040 x 930	2091 x 1012	2037 x 870	2052 x 934
2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2091 x 1329	2037 x 1153	2052 x 1251
2040 x (730 + 730)	2091 x 1529	2037 x 1353	2052 x 1451
2040 x (830 + 830)	2091 x 1729	2037 x 1553	2052 x 1651
2040 x (930 + 930)	2091 x 1929	2037 x 1753	2052 x 1851

1 Vantail

2 Vantaux Égaux & Tiercés



PERF+ : CHANT DROIT

2 vantaux




BLOC-PORTE **PERF+** À RECOUVREMENT

Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante (GAMME STANDARD)

C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
2040 x 630	2082 x 693	2028 x 583	2043 x 615
2040 x 730	2082 x 793	2028 x 683	2043 x 715
2040 x 830	2082 x 893	2028 x 783	2043 x 815
2040 x 930	2082 x 993	2028 x 883	2043 x 915
2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2082 x 1310	2028 x 1198	2043 x 1232
2040 x (730 + 730)	2082 x 1510	2028 x 1398	2043 x 1432
2040 x (830 + 830)	2082 x 1710	2028 x 1598	2043 x 1632
2040 x (930 + 930)	2082 x 1910	2028 x 1798	2043 x 1832

1 Vantail

2 Vantaux Égaux & Tiercés



PERF+ : RECOUVREMENT

2 vantaux

DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS-PORTES





BLOC-PORTE EVOFix JW CHANT DROIT

Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante

1 Vantail

Ø : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
2040 x 630	2082 x 694	2037 x 570	2052 x 634
2040 x 730	2082 x 794	2037 x 670	2052 x 734
2040 x 830	2082 x 894	2037 x 770	2052 x 834
2040 x 930	2082 x 994	2037 x 870	2052 x 934

EVOFix JW : CHANT DROIT





BLOC-PORTE EVOFix JW À RECOUVREMENT

Âme Alvéolaire - Pleine - Isolante

1 Vantail

Ø : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	B : Fond de feuillure
2040 x 630	2073 x 675	2028 x 583	2043 x 615
2040 x 730	2073 x 775	2028 x 683	2043 x 715
2040 x 830	2073 x 875	2028 x 783	2043 x 815
2040 x 930	2073 x 975	2028 x 883	2043 x 915

EVOFix JW : RECOUVREMENT





BLOC-PORTE COLLECTION JELD-WEN À RECOUVREMENT

Âme Pleine

1 Vantail

C : Vantail	A : Hors tout	E : Passage utile	F : Réserve dans la cloison
2040 x 730	2097 x 831	2026 x 689	2060 x 760
2040 x 830	2097 x 931	2026 x 789	2060 x 860
2040 x 930	2097 x 1031	2026 x 889	2060 x 960

CHAMBRANLE CONTRE CHAMBRANLE : RECOUVREMENT






DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS-PORTES

EVO+ JW		BLOC-PORTE EVO+ _{JW} CHANT DROIT		(Finitions : Blanc - Urban - Havane - Sable - Noyer Biscotto - Chêne Patine)	
		C : Vantail	A : Hors tout	F : Réserve dans la cloison	E : Passage utile
1 Vantail	2040 x 630	2093 x 713	2083 x 691	2044 x 575	2054 x 635
	2040 x 730	2093 x 813	2083 x 791	2044 x 675	2054 x 735
	2040 x 830	2093 x 913	2083 x 891	2044 x 775	2054 x 835
	2040 x 930	2093 x 1013	2083 x 991	2044 x 875	2054 x 935
2 Vantaux Égaux	2040 x (630 + 630)* ou (830 + 430)*	2093 x 1330	2083 x 1308	2044 x 1153	2054 x 1252

* uniquement en finition blanc

EVO+ JW		BLOC-PORTE EVO+ _{JW} À RECOUVREMENT		(Finition : Blanc)	
		C : Vantail	A : Hors tout	F : Réserve dans la cloison	E : Passage utile
1 Vantail	2040 x 630	2083 x 693	2073 x 671	2034 x 588	2044 x 615
	2040 x 730	2083 x 793	2073 x 771	2034 x 688	2044 x 715
	2040 x 830	2083 x 893	2073 x 871	2034 x 788	2044 x 815
	2040 x 930	2083 x 993	2073 x 971	2034 x 888	2044 x 915
2 Vantaux	2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2083 x 1310	2073 x 1288	2034 x 1198	2044 x 1232

PERF+ TECH+		BLOC-PORTE PERF+ & TECH+ CHANT DROIT		Âme Pleine - Âme Pleine Largement Vitré - Feu EI30 - Acoustique - Palière	
		C : Vantail	A : Hors tout	B : Fond de feuillure	E : Passage utile
1 Vantail	2040 x 630	2086 x 712	2047 x 634	2032 x 566	
	2040 x 730	2086 x 812	2047 x 734	2032 x 666	
	2040 x 830	2086 x 912	2047 x 834	2032 x 766	
	2040 x 930	2086 x 1012	2047 x 934	2032 x 866	
2 vantaux - Feuillure centrale de battement					
2 Vantaux Égaux & Tiercés	2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2086 x 1329	2047 x 1251	2032 x 1144	
	2040 x (730 + 730)	2086 x 1529	2047 x 1451	2032 x 1344	
	2040 x (830 + 830)	2086 x 1729	2047 x 1651	2032 x 1544	
	2040 x (930 + 930)	2086 x 1929	2047 x 1851	2032 x 1744	



DIMENSIONS ET RÉSERVATIONS - BLOCS-PORTES



BLOC-PORTE **PERF+ & TECH+** EI60 SIMPLE ACTION & LARGEMENT VITRÉ E30/EW30, EI30, EI60

1 Vantail

C : Vantail	A : Hors tout	B : Fond de feuillure	E : Passage utile
2040 x 630	2086 x 712	2051 x 634	2036 x 550
2040 x 730	2086 x 812	2051 x 734	2036 x 650
2040 x 830	2086 x 912	2051 x 834	2036 x 750
2040 x 930	2086 x 1012	2051 x 934	2036 x 850

2 vantaux - Feuillure centrale de battement *

2 Vantaux
Égaut & Tiercés

2040 x (630 + 630) ou (830 + 430)	2086 x 1329	2051 x 1251	2036 x 1113
2040 x (730 + 730)	2086 x 1529	2051 x 1451	2036 x 1313
2040 x (830 + 830)	2086 x 1729	2051 x 1651	2036 x 1513
2040 x (930 + 930)	2086 x 1929	2051 x 1851	2036 x 1713

* Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint double lèvres, ajouter 20 mm pour calculer le hors-tout, le fond de feuillure et le passage utile.

* Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint anti-pince doigts (impossible sur bloc-porte EI60 Largelement Vitré), ajouter 62 mm pour calculer le hors-tout, le fond de feuillure et le passage utile.



BLOC-PORTE **TECH+** DOUBLE ACTION EI30 et EI60 DAS DA EI30 et EI60 PIVOT LINTEAU - joint anti-pince doigts*

1 Vantail



C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	E : Passage utile
2040 x 730	2131 x 880	2051 x 772	2051 x 664
2040 x 830	2131 x 980	2051 x 872	2051 x 764
2040 x 930	2131 x 1080	2051 x 972	2051 x 864
2040 x 1030	2131 x 1180	2051 x 1072	2051 x 964
2040 x 1130	2131 x 1280	2051 x 1172	2051 x 1064
2040 x 1230	2131 x 1380	2051 x 1272	2051 x 1164

2 Vantaux
Égaut & Tiercés


C : Vantail	A : Hors tout	D : Passage huisserie	E : Passage utile
2040 x (630 + 630)	2131 x 1418	2051 x 1310	2051 x 1132
2040 x (730 + 730) ou (930 + 530)	2131 x 1618	2051 x 1510	2051 x 1332
2040 x (830 + 830) ou (930 + 730) ou (1030 + 630)	2131 x 1818	2051 x 1710	2051 x 1532
2040 x (930 + 930) ou (1030 + 830)	2131 x 2018	2051 x 1910	2051 x 1732
2040 x (1030 + 1030)	2131 x 2218	2051 x 2110	2051 x 1932

* Pour les blocs-portes 2 vantaux avec joint double lèvres : enlever 42 mm.


PERF+ & TECH+ EI60 et LARGEMENT VITRÉ feu 30 mn : SIMPLE ACTION




2 vantaux Feuillure centrale de battement




2 vantaux Joint double lèvres




2 vantaux Joint anti-pince doigts



TECH+ EI30-EI60 : DOUBLE ACTION PIVOT LINTEAU



2 vantaux Joint anti-pince doigts





SERVICE CLIENTS JELD-WEN

35, Avenue de la Ténarèze, 32800 EAUZE

T: 05.62.08.10.10

www.jeld-wen.fr

NOUS CONTACTER

Pour toutes vos demandes de devis :
devis@jeldwen.com

Pour toutes vos commandes :
commande@jeldwen.com

Pour tout autre information :
infofrance@jeldwen.com



DES INFORMATIONS PRODUITS DISPONIBLES 7/7J - 24/24H !

Fiches et dessins techniques, descriptions
produits, conseils et vidéos etc...

INFOS
TECHNIQUES
7/7j
24/24h

En un seul clic sur notre site :

www.jeld-wen.fr



www.jeld-wen.fr



JELD-WEN s'inscrit dans
une gestion responsable
des ressources

La liste de nos produits Certifiés PEFC™
est disponible sur www.jeld-wen.fr

Toutes nos impressions sont certifiées avec encres végétales. Les eaux de mouillage de nos machines, nos plaques, nos produits de développement et nos chutes de papier sont recyclés. Nous sommes certifiés Imprim'Vert et la seule imprimerie de notre région, volontaire et sélectionnée dans le cadre de l'opération collective régionale «Le développement durable à la portée des PME-PMI».



© 2022 JELD-WEN France SAS. JELD-WEN est une marque déposée de JELD-WEN Inc, Oregon, USA. Toutes les sociétés et noms de marques cités sont des marques déposées et/ou enregistrées par leur propriétaire. Ce document est non-contractuel. Les photos sont des suggestions de présentation. JELD-WEN se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des modèles présentés. Malgré notre meilleure volonté, les coloris et les teintures présentés peuvent légèrement différer de ceux de nos produits. Imprimé en France 11/2021. TG2022-FR.

