

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HALOLUX T 25 W 230 V E14

HALOLUX T | Lampes halogènes pour réfrigérateurs



DOMAINES D'APPLICATION

- Réfrigérateurs domestiques

AVANTAGES PRODUITS

- Dimensions compactes
- Filtre UV
- Ne contient pas de mercure

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Durée de vie moyenne : 2 000 h
- 100 % gradable



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	25,00 W
Tension nominale	230.0 V
Puissance nominale	25,00 W
Facteur de puissance λ	1,00


Données photométriques

Température de couleur	2700 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Flux lumineux	260 lm
Flux lumineux nominale	260 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100
Flux résiduel en fin de vie nomi	0,80
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	260 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	100

Données photométriques

Temps d'amorçage	0,0 s
Temps de préchauffage (60 %)	0,00 s

Dimensions & poids



Diamètre	26,0 mm
Longueur totale	80,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	55,0 mm
Longueur	80,0 mm
Forme de l'ébauche	T26
Diamètre maximum	26,0 mm

Durée de vie

Durée de vie nominale	2000 h
Durée de vie	2000 h
Nombre de cycles de commutation	50000

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E14
Teneur en mercure	0,0 mg
Sans mercure	Oui

Capacités

Position de fonctionnement	Universel
Gradable	Oui

Certificats & Normes

Consommation d'énergie	25 kWh/1000h
Classe d'énergie efficace	D

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	HSGST/C/UB-25-230-E14-55
---	--------------------------

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4050300500942	Etui carton fermé 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	28,10 g	0.20 dm ³
4050300500959	Carton de regroupement 15	225 mm x 125 mm x 140 mm	520,50 g	3.94 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.