




# BRODI-KILL | PÂTE

Pour éliminer les souris et les rats



- ✓ sachets prêts à l'emploi
- ✓ résultat rapide
- ✓ très efficace, même à faible dose

PRODUIT	RÉF. BSi	UNITÉ	TVA	UC	CODE EAN
BRODI-KILL   PÂTE	64416	0,15 kg	20%	12/ carton	 5420046644160

## DESCRIPTION

Appât pâteux prêt à l'emploi pour l'élimination des souris domestiques (intérieur) et des rats (extérieur et autour des bâtiments). Brodi-Kill Pasta est composé à base de brodifacoum, un poison puissant qui agit rapidement. La pâte résiste à l'humidité. Appât prêt à l'emploi à utiliser uniquement dans des postes d'appâtage sécurisés. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

## APPLICATION

Appât pâteux prêt à l'emploi pour l'élimination des souris domestiques (intérieur) et des rats (extérieur et autour des bâtiments).

## MENTIONS DE DANGER

Risque présumé d'effets graves pour les organes (foie, poumons, système sanguin) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par ingestion).



## BRODI-KILL | PÂTE

### MODE D'EMPLOI

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

### CONSEILS DE PRUDENCE

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions. Consulter un médecin en cas de malaise. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

### COMPOSITION

Werkzame stof: Brodifacum: 0,0025% (25 mg/kg) (CAS-nr 56073-10-0)

#### Attention



Attention



## BRODI-KILL | PÂTE

### DOSE

Souris ( intérieur ) : 10 g ( 1 sachet )

forte infestation : 3 m distance minimale  
entre 2 postes d'appâtage

faible infestation : 5 m distance minimale  
entre 2 poste d'appâtage

Rats ( intérieur et extérieur : 100 g ( 100  
sachets )

fort infestation : 5 m distance minimale  
entre 2 post d'appâtage

faible infestation : 10m distance minimale  
entre 2 post d' appâtage