WD 3 S V-19/4/20

Référence 1,628-141.0

Gencod 405 427 865 631 1

Idéal pour le nettoyage de votre hall ou d'autres zones nécessitant de petites quantités d'eau.

5,8 kg

(sans accessoires)

393 x 380 x 505 mm









Filtre cartouche

Pour une aspiration de poussières sèches et de liquides sans changer de filtre.

Rangement pratique

Du flexible, du câble

et des accessoires



Système de verrouillage Pull & Push


Ouverture et fermeture facilitées de la cuve à déchets.




Position Parking

Idéale lors des interruptions de travail







Prix indicatif TTC:

99,99€

Poignée amovible

Offre la possibilité de clipser différents suceurs directement sur le flexible d'aspiration **ACCESSOIRES**





Brosse pour sol & liquides

Raclettes et brosses à clipser



GARANTIE



Moteur

Diamètre max du tube Longueur du tube Longueur flexible Ravon de travail Fonction soufflerie

Bypass 35 mm $2 \times 0.5 \text{ m}$ 2 m +/- 7 m

Oui

Universel



Niveau sonore 75 dB



câble Alimentation électrique 4 m Longueur du câble 16 A **Ampères** Voltage Consommation électrique Puissance d'aspiration

220-240 V 1 000 W 200 Air Watt³



Taille de la cuve Matériau du récipient Filtre

19 L Acier inox Cartouche

