


FIX-RING® - FIXATION DE GAINES ET TUBES



- ▶ Percez, frappez, c'est fixé !
- ▶ Zone de frappe renforcée
- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6



Depuis 23 ans !




GAMME BOÎTES

FIX-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
SIMPLE	14	A300030	Boîte de 100	Carton de 16 boîtes
	16	A300050	Boîte de 100	Carton de 16 boîtes
	18	A300100	Boîte de 100	Carton de 16 boîtes
	20	A300200	Boîte de 100	Carton de 16 boîtes
	22	A300300	Boîte de 100	Carton de 16 boîtes
	25	A300400	Boîte de 100	Carton de 12 boîtes
	28	A300500	Boîte de 100	Carton de 12 boîtes
	32	A300600	Boîte de 50	Carton de 16 boîtes

FIX-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
DOUBLE	16	A301650	Boîte de 100	Carton de 16 boîtes
	18	A301700	Boîte de 100	Carton de 12 boîtes
	20	A301750	Boîte de 100	Carton de 12 boîtes
	22	A301800	Boîte de 100	Carton de 9 boîtes
	25	A301850	Boîte de 100	Carton de 9 boîtes
	28	A301900	Boîte de 50	Carton de 12 boîtes

FIX-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt	Surcondt
QUADRUPLE	20 - 22	A302500	Boîte de 50	Carton de 12 boîtes
	25 - 26	A302600	Boîte de 50	Carton de 9 boîtes

Bientôt
Ø 45 mm !



Spécial pour
les gaines
arrivant au
tableau

GAMME SEAUX

FIX-RING®	Ø (mm)	Référence	Condt
SIMPLE	16	A301510	Seau de 300
	20	A301520	Seau de 250
	25	A301522	Seau de 150
DOUBLE	16	A301529	Seau de 200
	20	A301530	Seau de 150






FIX-RING ELEC® - FIXATION DE TUBES ÉLECTRIQUES



Ø (mm)	Référence	Condt
16	A300020	Seau de 100
	A308510	Seau de 600
20	A300025	Seau de 100
	A308515	Seau de 500



- ▶ Rapidité de mise en oeuvre : percez, frappez, c'est fixé !
- ▶ Zone de frappe renforcée
- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6

FIX-RING +® - FIXATION DE TUBES ÉLECTRIQUES



- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6
- ▶ Stabilisé U.V.

Ø (mm)	Référence	Condt
16	A311000	Boîte de 100
20	A311500	Boîte de 100
25	A312000	Boîte de 75





- ▶ Rapidité de mise en oeuvre : percez, frappez, c'est fixé !
- ▶ **Outil de pose fourni dans chaque boîte**
- ▶ Blocage possible à la main
- ▶ Sécurité : tube bloqué et non clipsé
- ▶ Réouverture possible



FAST-RING - ATTACHE POUR FIXER UN TUBE SUR UN TUBE EXISTANT



Pas de perçage : parfaitement rectiligne





Ø (mm)	Référence	Condt
16 - 16	A312100	Boîte de 100
20 - 20	A312150	Boîte de 100

- ▶ Simple et rapide : clipsez, c'est fixé !
- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6



ECO-RING - MANCHON DE RACCORDEMENT POUR GAINES ÉLECTRIQUES





Ø (mm)	Référence	Condt
16	A320010	Boîte de 100
	A320040	Sachet de 15
20	A320020	Boîte de 100
	A320050	Sachet de 15

- ▶ Rapide
- ▶ Démontable
- ▶ Peut se mettre en place même si les fils sont tirés
- ▶ 100 % polypropylène
- ▶ Ignifugé



Fini les chutes de gaines inutilisables !

CONNECT-RING® - MANCHON DE RACCORDEMENT POUR GAINES ET TUBES



Ø (mm)	Référence	Condt
16	A320100	Boîte de 50
	A320500	Sachet de 15
20	A320200	Boîte de 50
	A320600	Sachet de 15
25	A320300	Boîte de 40
	A320700	Sachet de 10
32	A320400	Boîte de 20
	A320800	Sachet de 5

- ▶ Rapide
- ▶ Démontable
- ▶ Peut se mettre en place même si les fils sont tirés
- ▶ 100 % polypropylène
- ▶ Ignifugé




Fini les chutes de gaines inutilisables !

PASS-RING - FACILITE LE PASSAGE DES GAINES ÉLECTRIQUES DANS LES RAILS



Pour gaines Ø 16 et 20



Ø (mm)	Référence	Condt
16 à 20	A312310	Sachet de 50


- ▶ **Gain de temps** : les gaines passent sans forcer et très rapidement dans les trous des rails



STOP-RING - PERMET LE MAINTIEN DES GAINES ÉLECTRIQUES DANS LES SAIGNÉES



INOX :
ne rouille pas !



Ø (mm)	Référence	Condt
16 à 25	A321000	Seau de 100
	A321010	Sachet de 25

- ▶ Un seul produit pour les gaines Ø 16, 20 et 25
- ▶ Simple, rapide et pratique !

FIX-ELEC® - FIXATION DE MOULURES PVC



Utilisez un tournevis plat n° 08 x 4



Désignation	Référence	Condt
FIX-ELEC®	A269020	Boîte de 200
	A269000	Seau de 500

- ▶ Fixation tout en nylon : pas de vis !
- ▶ Rapidité de mise en oeuvre : percez, frappez, c'est fixé !
- ▶ **Meilleure tenue dans le temps**
- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6

CLOU-ELEC - FIXATION DE GOULOTTES ÉLECTRIQUES



Désignation	Référence	Condt
CLOU-ELEC	A269500	Seau de 300

- ▶ Fixation tout en nylon : pas de vis !
- ▶ Rapidité de mise en oeuvre : percez, frappez, c'est fixé !
- ▶ **Meilleure tenue dans le temps**
- ▶ 100 % nylon - Polyamide 6