

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Multifix Air, boîte étanche 1 poste diamètre 67mm, profondeur 47mm

IMT35032

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Multifix
Nom Du Produit	Multifix Air
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation Du Produit	Sans couvercle

### Complémentaires

Fonctions Disponibles	Système anti-rotation
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue Mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée De Câble	2 prédécoupes tube de 16...20 mm 2 prédécoupes tube de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/Profondeur Du Foret	67 mm 47 mm
Distance Entre Supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47 mm

### Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Au Feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	7,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	7,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	26,000 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	40
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	21,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	25,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	29,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	1,224 kg
<b>Type D'Emballage 3</b>	P12
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	1920
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	105,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	80,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	120,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	70,752 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

Sustainable Packaging

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)