# **AKTIV PREMIUM**

# PEINTE ROUE INCREVABLE



Caisse peinte, nervurée pour augmenter la résistance et la rigidité de la caisse.



Châssis CP2i® ergonomique et indéformable, équipé de supports caisse et d'un butoir de déversement.



Poignées ergonomiques pour une meilleure prise en main et un meilleur confort d'utilisation.



Caisse emboutie avec marquage "Made in France'



### **UTILISATION**

Brouette destinée aux travaux lourds. Charge utile 150 kg.

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

CHASSIS	CAPACITE	CRASH- TEST VALIDE POIGNEES		ROUE	POIDS
CP2i® noir avec supports caisse	100 L Caisse peinte verte Épaisseur 0,9 mm	380 kg	Ergonomiques	Increvable Ø 400 mm, jante métal à rayons, Racing PF 69	11,5 kg

DIMENSIONS PRODUIT	CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS PALETTE	CODE PRODUIT CODE EAN	PIÈCES DE RECHANGE	
1420 x 680 x 610 mm ·	Montée x 20	2300 x 1340 x 2100 mm	305064301 3155030506415	Roue Racing PF 69 Code: 309069000 EAN: 3155030906901	
	Montée x 5	1585 x 800 x 2500 mm	305064101 3155030506415	Caisse 100 L peinte Code : 309007201 EAN : 3155030900725	

#### Existe également avec :

- caisse galvanisée : AKTIV PREMIUM GALVA ROUE GONFLÉE
- roue gonflée : AKTIV PREMIUM PEINTE GONFLÉE
- roue pleine : AKTIV PREMIUM PEINTE ROUE PLEINE et AKTIV PREMIUM GALVA ROUE PLEINE

# **CRASH-TEST**

Test de résistance statique des éléments de structure. Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. Test dangereux. Nécessite d'être réalisé en environnement sécurisé. Ne jamais reproduire.

CDH - H 05.19 Nos produits sont susceptibles d'être modifiés en cours d'année. Photos non contractuelles.



# TESTS RÉALISÉS PAR LE LNE\*

LES GARANTIES DE LA CERTIFICATION HAEMMERLIN







## **VOLUME EN MOUVEMENT**

Usage : régulier Résiste à + de 7 500 franchissements d'obstacles et déversements, chargée à 100 kg, soit au minimum :

### 750 T transportées

**1,7T transportées par jour,** 220 jours par an, pendant 2 ans.

#### CHARGES





