

# SINTOMARINE

## CATALYSEUR POUR GEL COAT

Indispensable pour le bon fonctionnement  
et le durcissement du gel coat.

À mélanger avec  
le gel coat

**SINTOMARINE**



15ml

# SINTOMARINE

## CATALYSEUR POUR GEL COAT

### QUALITÉS

Durcisseur à base de peroxyde de méthyl-éthyl cétone.

- Temps de durcissement : jusqu'à 15 mn.
- Séchage très rapide en +/-20 mn en fonction de la température ambiante.

### UTILISATION

Le catalyseur permet au gel coat de durcir et de sécher rapidement.

Le gel coat offre la garantie de réparations extrêmement étanches et imperméables à l'eau salée et non salée, avec une résistance pour de longues années.

### CONSEILS

Je conserve le produit dans un endroit frais. La température ne doit pas dépasser les 25°C.

Ne pas utiliser le produit à une température ambiante inférieure à 15°C.

Ce produit ne convient pas aux mastics qui nécessitent un durcisseur spécifique.

### MODE D'EMPLOI

#### Dosage du catalyseur avec le gel coat SINTOMARINE

Je mélange le catalyseur avec le gel coat : utiliser le sur-couvercle gradué de la boîte : mettre 50 ml de gelcoat pour 1 bouchon de catalyseur.



**DANGER** : Contient du PÉROXYDE DE MÉTHYL-ÉTHYL CÉTONE - PÉROXYDE D'HYDROGÈNE EN SOLUTION. Nocif en cas d'ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les

précautions de sécurité. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se

doucher. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans

une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact

si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas

d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Rincer immédiatement et abondamment

avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Stocker dans un endroit bien ventilé.

Tenir au frais. Stocker à une température ne dépassant pas 30°C. Stocker à l'écart des autres matières.

VOLUME

15ml



SERVICE CONSOMMATEURS :  
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000

Service & appel gratuits

www.sinto.fr

Made in U.E

REF : 139141

EMB 13210 C





FORME DE DÉCOUPE  
ET PLACEMENT  
PRODUIT

NE PAS IMPRIMER

