URBAN S1P SRC





Chaussures fournies avec lacets rouge et gris

Réf: XURBAN

DESCRIPTIF:

Chaussures de sécurité basses type sport ville

Tige cuir croupon velours avec ventilations toile polyester. Haut de tige matelassé doublé.

Fermeture par languette cuir velours.

Laçage par œillet.

Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.

Première de propreté ergonomique ventilée.

Embout de sécurité 200 joules acier.

Semelle anti-perforation composite légère, souple,

athermique et amagnétique.

Semelage PU + TPU très souple.

Poids: 1140g

TAILLES DISPONIBLES:

Pointures: 36 à 47

UTILISATION:

Chaussures de sécurité basse, tennis ville multi-usages sauf projection de fluides et hautes températures.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Nettoyer et brosser régulièrement.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale .

NORMES:

Homologation sous la référence XURBAN modèle URBAN suivant la norme EN ISO 20345:2011

• Attestation CE de type n 0161/24504/17 du 04 avril 2017 par le laboratoire notifié CIMAC (n 0465)

Référence	Pointures	Gencod
XURBAN001	36	3355140523986
XURBAN002	37	3355140523993
XURBAN003	38	3355140524006
XURBAN004	39	3355140524181
XURBAN005	40	3355140524310
XURBAN006	41	3355140524464
XURBAN007	42	3355140524471
XURBAN008	43	3355140524488
XURBAN009	44	3355140524525
XURBAN010	45	3355140524600
XURBAN011	46	3355140524624
XURBAN012	47	3355140524631

Résultats:

S1P:

- · Arrière fermé
- Propriétés antistatiques
- · Absorption d'énergie
- Semelle à crampons
- Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
- Résistance de la semelle aux hydrocarbures.

SRC : Résistance au glissement de la semelle.