

Coude multi angles



LES + DU PRODUIT

- Permet de raccorder une gouttière à un tuyau de descente en s'adaptant à toutes les formes de toitures.
- Pratique et facile à monter.

LIVRÉ AVEC CORDON PLASTIQUE ANTIVOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composé de 4 coudes à 22°30 et une manchette MF.
- Ø80mm à coller (coudes et manchette).
- Convient pour les profils de gouttière 250.
- Disponible en 2 coloris :
 - SABLE (RAL 1015)
 - GRIS (RAL 7035)





Disponible en deux coloris: SABLE et GRIS

CONSEILS D'UTILISATION

- Assembler le nombre de coudes nécessaires sur la manchette pour obtenir l'angle souhaité.
- Tracer une ligne de repèrage sur votre montage avant de procéder au collage.
- Appliquer la colle PVC sur l'extrémité des pièces puis les emboîter tout en suivant votre tracé.

IDENTIFICATION PRODUIT

Référence:

Référence:

SPGCOMU25S

SPGCOMU25G

UVC

UVC





CONDITIONNEMENT

SPGCOMU25S (SABLE):

PCB: 27 pièces par carton avec ITF14. Dimensions du carton: 60 X 20 X 31.

SPGCOMU25G (GRIS):

PCB: 20 pièces par carton avec ITF14. Dimensions du carton: 60 X 20 X 3.