

RLT1831H25F (Code article : 5133003711)

Coupe-bordures / Dresse-bordures Hybride 18V ONE+ Lithium+ 2,5 Ah









Technologie Hybride Unique

Batterie Lithium+ 18V ou raccordement électrique pour jardiner sans limite!



Concept ONE+

Coupe-bordures alimenté par une batterie Lithium+ 18V ONE+ compatible avec tous vos outils de bricolage et de jardinage

Poignées ergonomiques micro-alvéolées avec large gâchette d'accélération

Prise en main ferme et confortable Meilleure maîtrise de la machine

Confort d'utilisation

Interrupteur de sécurité

L'appareil ne fonctionne que si l'utilisateur appui à la fois sur la gâchette d'accélération et sur l'interrupteur

Sécurité accrue

Design Vertebrae™

Poignée entièrement ajustable et tube télescopique (24 cm) avec ajustement simplifié

S'adapte parfaitement à la taille et aux postures de l'utilisateur

Confort d'utilisation

Fonction dresse-bordures

Tête rotative pour passer en mode dresse-bordures

Finitions nettes et précises



Tête de coupe inclinable

Inclinable sur 3 positions pour faciliter l'accès aux zones difficiles

Confort de travail

Tête automatique simple fil torsadé

Avance automatique du fil

Utilisation simplifiée











ALIMENTATION MIXTE





1 Batterie 18V ONE+ 2,5 Ah et 1 chargeur rapide 2,0 Ah



Alimentation mixte

Batterie Lithium-Ion 18V ONE+ ou raccordement électrique

Autonomie sans limite





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Batterie Lithium+: 18V - 2,5 Ah

Diamètre de coupe : ajustable 25 - 30 cm

Diamètre de fil torsadé: 1 x 1.6 mm

Temps de charge: 75 min. 100% **Poids**: 3,4 kg avec batterie

2,8 kg sans batterie





Livré avec

- 1 batterie Lithium+ 18V ONE+ 2,5 Ah
- 1 chargeur rapide 2,0 Ah

Références accessoires

- RAC124 : bobine + fil (4,5 m fil Ø 1,6 mm) et couvercle
- RAC125 : lot 3 bobines + fil (4,5 m fil Ø 1,6 mm)
- RAC1392: Tête double lames pour herbes épaisses (2 x 2 lames)

Scannez et découvrez la gamme Hybride Lithium+ 18V Ryobi



* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryohi : ryohitools fr

Code EAN

