Bricolage X20500364A – T. 10



MANUTENTION

- Pour les travaux de bricolage et de manutentions diverses, en extérieur et intérieur (manipulation de cartons, tubes métalliques, pièces plastiques...)
- Utilisation d'outils à manche, pelle, râteau, pioche...
- Pour l'utilisation d'outils électroportatifs

tels que marteau perforateur, meuleuse, ponceuse...

DESCRIPTIF:

- Gant tricoté 100% polyester orange sans couture avec enduction en polyuréthane noir.
- Texture fine qui assure une grande souplesse pour un travail de précision.
- Dos aéré pour une bonne ventilation de la main et un plus grand confort d'utilisation.

UTILISATION:

- Gants de manutention protégeant des risques mécaniques (travaux de bricolage légers et de jardinage) à l'exclusion des risques importants de coupures.
- Protection mécanique limitée à la paume du gant.
- Non étanches aux liquides.
- A ne pas utiliser contre les risques chimiques ou thermiques , ni pour la manipulation d'objets tranchants, ni pour les travaux de soudage.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE:

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans le gant amenant des allergies.

NORMALISATION CE:

- Gants homologués suivant normes EN 420:2003 + A1:2009 (exigences générales), EN 388:2003 (risques mécaniques).
- Attestation: n°0075/021/162/03/12/0215
- Niveaux de performance :



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)

1 Résistance à a coupure (5 niveaux)

2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)

EN 388:2003 1 Résistance à la perforation (4 niveaux)





Le marquage CE apposé sur le gant signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité (2).

Référence X20500364A			398004ON
Taille	10	Code barre	3355145003643
Dimensions gant	14 x 28 cm	Dimensions colis	67 x 30 x 30 cm
Poids gant	112 g	Poids colis	15 kg
Conditionnement	12	Colisage	120

GERIN, route de St Symphorien d'Ozon, BP 257, 69801 SAINT PRIEST CEDEX Tel : 04 72 23 24 24 - Fax : 04 37 25 00 03 -