Lunette masque X20500509A



BRICOLAGE, PONCAGE, MEULAGE, DECOUPAGE...

DESCRIPTIF:

- Masque de protection avec monture PVC incolore.
- Oculaire monobloc en polycarbonate incolore.
- Adaptation au visage par élastique.
- Aération latérale : champ de vision panoramique.



UTILISATION:

- Pour tous travaux de ponçage, décapage, brossage avec ambiances poussiéreuses.
- Entretien des espaces verts : débroussaillage, taille...
- Convient pour une utilisation de longue durée.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE:

- Pas d'entretien préconisé. Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption.
- Pas de substance contenue dans la lunette amenant des allergies.

NORMALISATION CE:

Cette lunette est conforme à la norme EN 166 1/BT :
✓ 1 = classe optique 1 : pour les travaux continus
✓ BT = résistance mécanique : impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6mm et de 0.86gr à 120m/s, à températures extrêmes (-5°C à +55°C)





Le marquage CE apposé sur le produit signifie le respect des exigences de la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) : innocuité - confort - solidité – dextérité (2).

Référence X20500509A			X100115
Traitement	/	Code barre	3355145005098
Dimensions	26 x 10 cm	Dimensions colis	88.8 x 32.4 x 52.8 cm
Poids unitaire	35 g	Poids colis	3.900 kg
Conditionnement	boite de 10 paires de lunettes	Colisage	100 paires de lunettes

GERIN, route de St Symphorien d'Ozon, 69801 SAINT PRIEST

Tel: 04 72 23 24 24 - Fax: 04 37 25 00 03 -

<u>Réf.</u>: FPX20500509A