

Pergola bioclimatique ALUMINIUM XXL coloris gris anthracite

Surface de protection : 21,52 m2 / toit réalisé avec lames ovales en aluminium / Garantie : structure 5 ans

REFERENCE:

PER 3660 BI

GENCOD LDD GENCOD LMDD 3701406700392 3701406700408













Devant l'énorme succès rencontré par son premier modèle de pergola bioclimatique, la société FORESTA a souhaité étoffer sa gamme, pour offrir un plus large choix et répondre au souhait du plus grand nombre. La pergola HABRITA PER 3660 BI, nouveauté 2020, alliant performance technologique et esthétisme contemporain, saura combler vos désirs!

une peinture thermolaquée, le tout actionné manuellement.

Ses 156 ventelles, réparties en 4 parties, offrent une possibilté d'inclinaison à 90°, permettant d'ouvrir et de fermer, en un seul geste, les 2 parties d'un côté à la fois en vue de régler l'intensité lumineuse que vous souhaitez.

En position ventelles fermées, le toit offre une protection parfaite en cas de chute de pluie, guidant celle-ci dans les gouttières latérales, pour achever sa course au sein des 4 montants latéraux. Autoportante, offrant une large couverture de 6 m, pour une profondeur de 3,60 m, elle autorise la création d'un grand salon d'été au coeur de son jardin, procure un espace convivial et protégé en toute saison au sein de votre

Juxtaposée à la baie vitrée d'une pièce à vivre, elle permet, par la fermeture de ses ventelles, de réduire l'impact du soleil, par l'entrebaill de celles-ci, de créer une ventilation naturelle, évitant un effet de serre pendant les fortes chaleurs, et par l'ouverture totale de celles-ci, de conserver la lumière à l'intérieur de la pièce, notamment en hiver.

Par sa structure 100 % aluminium, vous disposez d'un matériau résistant et léger qui ne rouille pas, parfait en toutes saisons. L'ensemble des

pièces de jonction, conçues en acier époxy, garantissent une rigidité de la structure, tout en affirmant une résistance et une longévité des mécanismes face aux agressions extérieures.

Mise au point pour offrir une mise en place simple, grâce à sa notice détaillée et ses pièces numérotées, vous disposerez d'une pergola bioclimatique permettant de jouer avec les caprices du soeil, de profiter d'une ambiance estivale reposante ou de déjeuner en toute qué malgré une petite pluie fine de fin d'automne.

LES + PRODUIT

- Design résolument moderne et contemporain
- Concue pour se protéger ou s'exposer au soleil
- Lames orientables, pivotant jusqu'à 90° environ ouverture manuelle
- Contrôle précis de l'ouverture des lames et de l'intensité lumineuse
- Ajustement de l'ouverture indépendante des 2 côtés du toit de la pergola
- Rabattues, les lames protègent du soleil et de la pluie
- Structure en aluminium thermolaqué
- Pièces de jonction et de mécanisme en acier époxy
- Poteaux longs et très stables en aluminium
- Quincaillerie inox pour la pergola - Finition haut de gamme
- Simple à monter
- Résistant à la chaleur et aux intempéries
- Garantie : 5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition)

CARACTERISTIQUES

16 à 20 personnes Capacité Matière structure Aluminium Epaisseur toit Lames 1 mm Epaisseur structure Surface extérieure hors tout (m2) 21,52 m2 Dimensions hors-tout (LxlxH cm)

Hauteur faîtage (m) 2.35 m 2,19 m

Hauteur passage (m) Equipé de

Poteaux épaisseur 1,2 mm 1360 x L 598 x H 235 cm

Platines de fixation au sol 16 x 16 cm épaisseur 3 mm 2 gouttières latérales

Toit composé de 2 côtés disposant individuellement de 2 parties de ventelles interconnectées pour l'ouverture et la fermeture

6 poteaux aluminium 100 x 100 mm épaisseur 1.2 mm

Lames ovales en aluminum, orientables Couverture Gris anthracite

Information techniques produits

Poteaux en aluminium Ventelles semi-courbes 90 mm orientables,

pivotant jusqu'à 90° environ

Ouverture et fermeture des ventelles orientables

avec une seule manivelle

Emballage Poids (kg) TOTAL brut 236.50/net 222.70

5 ans contre une déformation de la structure (et non sur la finition

Gris anthracite Coloris structure Gris anthracite

Du fait de la taille de la pergola nous vous conseillons de faire appel à 4 personnes

CARACTERISTIQUES GENERALES

A monter soi-même Notice fournie Commentaire de montage



















