

RYOBI



Une batterie pour plus de 200 outils de bricolage, jardinage et bien plus encore...

INDICATEURS D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE ET DE SURCHARGE

Interface intelligente pour aider l'utilisateur à comprendre son outil.

Utilisation simplifiée

INDICATEUR SONORE DE SURCHARGE

Permet d'indiquer à l'utilisateur lorsqu'il v a un blocage dans le filtre.

Sécurité d'utilisation

FONCTION MINUTERIE

3 réglages possibles (5 – 10 – 15 min) pour une programmation simple et efficace.

Utilisation simplifiée

CHANGEMENT FACILE

ET RAPIDE DU FILTRE

Dévissez, remplacez et travaillez!

Utilisation simplifiée

ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA POMPE-

La pompe s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes s'il n'y a plus d'eau à aspirer.

Sécurité d'utilisation

CROCHET INTÉGRÉ AVEC RESSORT

Pour maintenir le boitier de batterie hors de l'eau ou pour un stockage facilité. Simplicité d'utilisation et stockage facilité



UTILISATION

RYOBI

4200L/hr

✓ Idéale pour les tâches d'urgence et le transfert/l'évacuation rapide de l'eau, propre ou sale, sans raccordement à une alimentation électrique

LARGES POIGNÉES DE TRANSPORT

Prise en main ferme et confortable.

COMPARTIMENT DE STOCKAGE

DE LA BATTERIE ÉTANCHE

Transport facilité.

Confort de travail

Sécurité de travail

ERGONOMIQUES ET MICRO-ALVÉOLÉES

Résistant à l'eau (norme IPX8) et compatible

avec les batteries 18V ONE+™ HIGH ENERGY.

GRIPZONE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatible avec toutes les batteries 18V ONE+™ Ryobi®

Débit: jusqu'à 4 200 L/h

Profondeur d'immersion maximale : 5 m

Hauteur max. de refoulement : 8 m

Pression max.: 0,7 bars

Filtration des particules : > 1 mm Niveau d'aspiration minimal : 33 mm

Type d'eau : propre et sale

Température de l'eau: 5°C à 35°C

Autonomie: jusqu'à 30 min. d'autonomie

avec une batterie 18V ONE+™ 5 Ah

Poids (sans batterie): 4,0 kg



* Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi® : ryobitools.fr

Scannez et découvrez la gamme de jardinage 18V ONE+™ Rvobi®





