

Caractéristiques techniques

Chaleur naturelle de la pierre de lave pour un confort absolu

Caldera incarne un équilibre subtil entre technologies innovantes et élégance. Sa façade lisse offre une toile de fond discrète, mettant en valeur la modernité de sa silhouette épurée. Avec ses lignes épurées et son esthétique élégante, ce radiateur apporte une touche contemporaine à tout intérieur, tout en offrant des performances thermiques de haute qualité.



TECHNOLOGIE INERFRONT BREVETÉE AVEC PIERRE DE LAVE D'AUVERGNE

- · Le procédé unique "INERFRONT" exclusif, développé dans nos laboratoires, propose un double élément chauffant en aluminium monobloc (breveté) associé à des blocs de lave directement solidaires de la façade du radiateur.
- · Ce système unique assure à la fois une montée en température rapide et une excellente inertie naturelle, gage d'une chaleur douce et homogène dans la pièce.

PROGRAMMATION INTELLIGENTE ET FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- · Œil de détection de présence avec fonction de · Verrouillage des programmation automatique.
- · Programmation libre.
- · Régulation électronique ultra précise.
- · Détection de fenêtre ouverte.
- · Synchronisation automatique des radiateurs (fonction jumelage).
- commandes par code PIN.
- Encadrement de consigne de température.
- · Contrôlable par fil pilote 6 ordres.



Avec la passerelle intuis connect en option (une par installation), contrôlez vos radiateurs à distance, suivez votre consommation énergétique, gérez les absences...



MODÈLES HORIZONTAUX



Pierre de lave naturelle des volcans d'Auvergne : Noirot s'est engagé avec la seule société habilitée à extraire la lave de la coulée du Puy de Sancy (parc naturel des volcans d'Auvergne). Avec nos corps de chauffe en pierre de lave, nous valorisons les extraordinaires qualités d'accumulation et de restitution de chaleur de ce matériau millénaire naturellement réfractaire.

Larg.	Haut.	Épaiss.*	Poids	Blanc		Gris anthracite	
mm	mm	mm	kg	Référence	Gencod	Référence	Gencod
Modèle h	orizontal						
610	612	123	17,3	N204113	3465700055205	N204123	3465700055236
930	612	123	25,7	N204115	3465700055212	N204125	3465700055243
1170	612	123	32,6	N204117	3465700055229	N204127	3465700055250
	mm Modèle h 610 930	mm mm Modèle horizontal 610 612 930 612	mm mm mm Modèle horizontal 610 612 123 930 612 123	mm mm kg Modèle horizontal 123 17,3 930 612 123 25,7	mm mm kg Référence Modèle horizontal 810 612 123 17,3 N204113 930 612 123 25,7 N204115	mm mm kg Référence Gencod Modèle horizontal 510 612 123 17,3 N204113 3465700055205 930 612 123 25,7 N204115 3465700055212	mm mm mm kg Référence Gencod Référence Modèle horizontal 810 612 123 17,3 N204113 3465700055205 N204123 930 612 123 25,7 N204115 3465700055212 N204125





* Epaisseur : installé au mur avec son dosseret d'installation



Service consommateur: 09 78 45 10 23 - Service client magasins: 01 53 06 26 54