CLIC-BOX 24 (2 opercules sans emboitement)

| Code Article | Article | Poids unités (kg) | Nbre / palette | Poids palette (kg) | Int (cm) | Ext (cm) | H1 (cm) | H2 (cm) | E (cm) | ø branchement |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 073415 | Fond Ht 24 | 22 | 27 | 594 | 24x24 | 30x30 | 24 | - | - | 63/80/100/110 |
| 073422 | Hausse Ht 24 | 18 | 27 | 486 | 24x24 | 30x30 | - | 24 | - | 63/80/100/110 |
| 070957 | Couvercle avec empreinte dauphin | 16 | 30 | 480 | - | 30x30 | - | - | 4.5 | - |

CLIC-BOX 32 (3 opercules avec emboitement)

| Code Article | Article | Poids unités (kg) | Nbre / palette | Poids palette (kg) | Int (cm) | Ext (cm) | H1 (cm) | H2 (cm) | E (cm) | ø branchement |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 073361 | Fond Ht 30 | 42 | 12 | 504 | 32x32 | 40x40 | 30 | - | - | 80/100/110/125 |
| 073354 | Hausse Ht 30 | 34 | 12 | 408 | 32x32 | 40x40 | - | 30 | - | 80/100/110/125 |
| 025490 | Couvercle avec empreinte dauphin | 17 | 24 | 408 | - | 40x40 | 1 | - | 4.5 | - |

CLIC-BOX 40 (3 opercules avec emboitement)

| Code Article | Article | Poids unités (kg) | Nbre / palette | Poids palette (kg) | Int (cm) | Ext (cm) | H1 (cm) | H2 (cm) | E (cm) | ø branchement |
|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 073385 | Fond Ht 30 | 65 | 12 | 780 | 40x40 | 50x50 | 30 | - | - | 80/100/110/125 |
| 073392 | Hausse Ht 30 | 52 | 12 | 624 | 40x40 | 50x50 | - | 30 | - | 80/100/110/125 |
| 025780 | Couvercle avec empreinte dauphin | 26 | 24 | 624 | - | 50x50 | - | - | 4.5 | |



Tous les produits sont compatibles avec les boites de branchement



