

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Talis M54** Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet
 Numéro de l'article 72808670
 Finition noir mat
 Pos. 1




Photographie du Produit



Caractéristiques

- ComfortZone 270
- bec orientable possible sur 4 niveaux 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal sous 3 bars de pression: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G 3/8
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient au chauffe-eau instantané
- longueur de la rallonge jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, raccordement flexibles, set de fixation, instruction de montage

Plan géométral



Technologie



Types de jet



Codes / Standard


- PIX 29741/IO

Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Talis M54** Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet
 Numéro de l'article 72808670
 Finition noir mat
 Pos. 1

Schéma d'écoulement



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet
Numéro de l'article	72808670
Finition	noir mat
Pos.	1

Vue éclatée



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, avec douchette extractible 1 jet
Numéro de l'article	72808670
Finition	noir mat
Pos.	1

Liste des pièces de rechange

Pos.	Description	N° d'article
1	bec cpl.	93749670
2	joint torique 8x2	98112000
3	douchette cpl.	93751670
4	filtre	98516000
5	clapet anti-retour DW 10	96456000
6	diffuseur	93748000
7	clé	93750000
8	set des anneau plastique	98365000
9	joint torique 19x2	98426000
10	joint torique 20x1,5	98197000
11	poignée	93736670
12	vis M5x5	98446000
13	cache vis	93735610
14	rosace	93737670
15	écrou à six pans	93738000
16	joint torique 25x1,5	98146000
17	joint torique 30x1,5	98433000
18	joint torique 29x2	98391000
19	cartouche cpl.	93740000
20	joint torique 36x3	98052000
21	set de fixation	97523000
22	fixation cpl. (Ø 34)	95049000
23	anneau plastique	97548000
24	poids	92500000
25	flexible 1,50m	93816000
26	flexible	93744000
27	joint torique 7x1,5	98422000
28	flexible de raccordement 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000
29	joint torique 6,6x1,6	93019000
a	set de adapteur	93395000