

Compacte & légère

Ergonomie parfaite pour plus de polyvalence

Lame à située à gauche

Contrôle et précision

Poignée arrière large avec revêtement soft grip

Confort et prise en main optimale

Poignée auxiliaire avec revêtement soft grip

Contrôle et confort

Carter en aluminium

Résistance

Prise aspirateur / éjection des poussières

Pour un travail sans poussières

Blocage d'arbre pour changement rapide de la lame

Praticité

Clé Allen avec zone de stockage

Praticité

Blocage d'interrupteur

Contrôle et sécurité

Semelle inclinable et graduée

Précision









Caractéristiques techniques

Diamètre lame	165 mm
Alésage lame	15,8 mm
Profondeur de coupe maximale à 90°	57 mm
Profondeur de coupe maximale à 45°	42 mm
Vitesse à vide	3700 tr /min
Inclinaison de la lame	0 à 50°
Poids sans batterie	- de 3 kg
Référence	4935478635
EAN	4058546348281
	WV 1 465

Livré en carton avec un guide parallèle, lame 165 mm 24 dents, sans batterie ni chargeur

Utilisation : Coupe de poutres en bois, panneaux en bois, contreplaqué, panneaux de particules, plastiques, planchers, parquets

Points forts:

- ✓ Puissance
- ✓ Compacité
- ✓ Légèreté
- ✓ Précision



