



La Sous-couche Carrelage, verre, stratifié adhère parfaitement sur toutes les surfaces verticales très lisses. A base de résine, elle assure l'accrochage des peintures de finition sur les matériaux ne pouvant être directement recouverts par des peintures classiques tels que :

- Carrelage mural, verre, céramique, grès cérame, marbre poli, faïence, porcelaine...
- Stratifié, bois verni, panneau plastifié...
- Métal inoxydable poli

Elle résiste à l'humidité et sa solidité l'empêche de s'écailler.



CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Blanc satin

**FORMAT**

0,5L - 2,5L

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 5h

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 24h

**RENDEMENT**

10 à 12m²

**SÉCHAGE**

White-Spirit

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Renforce l'adhérence en intérieur et en extérieur des peintures acryliques et glycérophtaliques.
- > Sert de sous-couche aux peintures de finition courantes sur les matériaux lisses -Adhère sur toutes surfaces lisses
- > Haut pouvoir couvrant

PRÉPARATION

- > Les fonds doivent être soigneusement nettoyés et secs. Eliminer toutes traces de graisse, de moisissure et de calcaire.
- > Support anciens : un double lessivage est conseillé pour s'assurer qu'aucune trace d'anciens produits d'entretien puisse subsister. Un léger ponçage améliore l'accrochage (indispensable sur l'inox et le bois vernis).

APPLICATION

- > Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant l'application.
- > Employer pinceau ou rouleau (poils 8mm).
- > Appliquer une seule couche en passes croisées et finir en lissant.
- > Pour une applicaiton au pistolet, diluer 3% à 6% de white spirit.
- > Après utilisation, refermer soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel.
- > Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.



Les conseils peinture Julien

Appliquer la finition après 24h mais avant 72h afin de garantir son adhérence. Ne pas appliquer au

sol, ni sur les plans de travail, ni près des sources de chaleur (cuisinières, plaques de cuisson).