



Accessoire de suspension de plafonds en plaques de plâtre Placostil® F 530 sous charpente bois

## **LES + PRODUITS**

- Charges de rupture garanties jusqu'à 3 plaques BA 13
- Plénum jusqu'à 280 mm
- Compatibilité parfaite avec les fourrures Stil® F 530 de Placoplatre®

## **CARACTÉRISTIQUES**

| Destination            | Isolation thermique par l'intérieur |
|------------------------|-------------------------------------|
| Usage                  | Systèmes plaques sur ossatures      |
| Type de produit        | Suspente et accessoire de liaison   |
| Épaisseur réelle (mm)  | 0,80                                |
| Matière                | Acier                               |
| N° DTU                 | DTU 25.41                           |
| À utiliser sur support | Bois                                |

## CONDITIONNEMENT

| Nom                                   | Code EAN de<br>l'UC (*) | Poids<br>moyen | Épaisseur<br>de l'UC (*)<br>(m) | Longueur<br>de l'UC<br>(*) (m) | Largeur<br>de l'UC<br>(*) (m) | Conditionnement de vente |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Suspente Maxi 300 Stil® F 530/bte100P | 3496250213753           | 0,09           | 0,13                            | 0,31                           | 0,20                          | Palette de 78 boîtes     |

UC : unité consommateur

