

# Verrière d'Atelier MDF



## Argumentation commerciale

- Verrière d'atelier d'intérieur en kit
- Montage très rapide et fixation dans la réservation que vous avez prévu
- Elles permettent de faire entrer la lumière naturelle dans votre maison
- Elles apportent un style unique à votre intérieur et créent une séparation visuelle entre les espaces tout en conservant une sensation d'ouverture
- Vendu sans vitre

## Descriptif technique

- Matière : MDF, médium à peindre
- Hauteur 107,2 cm
- Réservation hauteur à prévoir : 107,5 cm
- Epaisseur : 5 cm
- Emballage carton avec affiche



% de produit recyclé	0 %
% d 'emballage recyclé	100 %
Substance dangereuse > 0,1%	Non
Indice de réparabilité	10 / 10
Produit recyclable	Oui

# Verrière d'Atelier MDF

## Référence Mottez

Photo	Réf / EAN	Dimension (Long. x Epais. x HT)	Réservation	Poids
	<b>M451P</b> 3234640062372	30,8 x 5 x 107,2 cm	31 x 107,5 cm 12 points de fixation sur le bâti (utiliser vis et chevilles adaptées)	2,20 kg
	<b>M452P</b> 3234640062389	60,2 x 5 x 107,2 cm	60,5 x 107,5 cm 12 points de fixation sur le bâti (utiliser vis et chevilles adaptées)	3,70 kg
	<b>M453P</b> 3234640062396	89,6 x 5 x 107,2 cm	90 x 107,5 cm 16 points de fixation sur le bâti (utiliser vis et chevilles adaptées)	4,50 kg
	<b>M454P</b> 3234640062426	119 x 5 x 107,2 cm	119,5 x 107,5 cm 16 points de fixation sur le bâti (utiliser vis et chevilles adaptées)	5,70 kg
	<b>M455P</b> 3234640062433	148,4 x 5 x 107,2 cm	150 x 107,5 cm 16 points de fixation sur le bâti (utiliser vis et chevilles adaptées)	6,90 kg

# Vitre Seule pour Verrière d'Atelier



## Argumentation commerciale

- Vitre seule standard pour nos verrières 1 – 2 – 3 – 4 et 5 vitres.
- Verre trempé Sécurité, épais. 4 mm, haute résistance aux chocs.

## Descriptif technique

- Matière : verre trempé Sécurité épaisseur 4 mm
- Dimension : long. 28,4 x HT 104,8 cm
- Poids : 2,60 kg

## Référence Mottez

Réf. Mottez : **M450F**  
Gencod : 3234640062365

% de produit recyclé	20 %
% d 'emballage recyclé	100 %
Substance dangereuse > 0,1%	Non
Indice de réparabilité	10 / 10
Produit recyclable	Oui