



V[®]500 Connect

Le visiophone connecté, tactile



EN QUELQUES MOTS

Le visiophone V[®]500 Connect vous permet d'accueillir vos visiteurs et leur ouvrir le portail ou le portillon, que vous soyez présent ou non à votre domicile !

Vous recevez les appels sur votre smartphone et accédez, directement depuis l'application « Somfy Protect » à l'historique des événements et aux visites en absence.

V[®]500 Connect est personnalisable et s'intègre dans l'écosystème unique des produits Somfy pour vous offrir plus de sécurité et de confort au quotidien.

LES BÉNÉFICES

1. Sécurisez et gérez les accès à votre maison, où que vous soyez

Finies les livraisons manquées, l'artisan bloqué au portail ou les tentatives de cambriolage ! Que vous soyez chez vous ou non, vous êtes informé des visites et donnez librement accès à votre maison.

De jour comme de nuit, vous êtes immédiatement notifié sur votre smartphone et votre moniteur intérieur lorsque quelqu'un se présente chez vous (notifications enrichies avec photos pour une reconnaissance immédiate de la personne). Vous pouvez voir votre visiteur, entendre et parler avec lui (communication fluide comparable à un appel téléphonique vs. communication alternée type talkie walkie présente chez certains concurrents), ainsi que lui ouvrir votre portail ou votre portillon à distance.

Si vous êtes occupé et raté tout de même la visite, la platine de rue prend automatiquement une vidéo du visiteur manqué, consultable et téléchargeable depuis votre smartphone. Pas besoin d'être de retour à la maison pour savoir qui est venu !

A tout moment, accédez à l'historique des visites depuis votre application « Somfy Protect » ou depuis le moniteur intérieur (stockage des photos sur carte SD fournie).

2. Installez-le facilement et profitez tout simplement !

Le visiophone V[®]500 Connect a été conçu pour vous permettre une installation facile, une prise en main intuitive et une utilisation quotidienne attractive :

- Raccordement du moniteur et de la platine de rue par 2 fils pour une installation facile
- « Somfy Protect », une application reconnue pour sa simplicité d'utilisation au quotidien (notée 4,4/5 --- janvier 2023)
- Moniteur intérieur avec écran tactile et personnalisable
- 6 sonneries au choix dont 1 entièrement personnalisable
- Carte SD incluse pour téléchargement des images des visiteurs manqués
- Paramétrage du temps d'ouverture du portillon pour s'adapter à tous les types de gâche (2, 5, 10s)
- Platine de rue compatible avec les piliers étroits
- Caméra grand angle avec vision nocturne
- Alimentation par module Rail Din en option pour intégration dans un tableau électrique

PVGC
499 €

Disponibilité
Juillet 2023

Packaging
Valisette carton

Garantie
5 ans


3. Profitez de l'écosystème Somfy pour plus de sécurité et de confort au quotidien

V®500 Connect se pilote depuis l'application « Somfy Protect » également utilisée pour gérer les alarmes et caméras de surveillance Somfy. Ainsi en un seul clic depuis la même application, vous accédez à vos caméras pour surveiller le livreur dans votre jardin et déclenchez vos sirènes pour dissuader le cambrioleur*. C'est intuitif et sûr !

Vous possédez une box TaHoma ? Pas besoin de basculer d'une app à l'autre, vous pouvez lancer jusqu'à 2 scénarios TaHoma préalablement créés, directement depuis l'application « Somfy Protect ».

Enfin, grâce à l'émetteur radio RTS (Radio Technology Somfy) intégré à votre visiophone, vous pilotez également jusqu'à 5 équipements ou groupes d'équipements Somfy directement depuis votre moniteur intérieur. Vous pouvez ainsi, très facilement ouvrir ou fermer votre porte de garage, vos volets roulants, votre portail ou gérer vos éclairages; plus besoin de courir le matin tout est centralisé !

MODE D'INSTALLATION



RÉFÉRENCES PRODUITS

Références	Désignation	Code EAN	Dimensions / poids des packs
1871265	Pack Complet	3660849657611	TBC
9026469	Din Rail Power Supply 24V	3660849581268	TBC

PVGC
499 €

Disponibilité
Juillet 2023

Packaging
Valisette carton

Garantie
5 ans

* 90% des cambriolages sont initiés par un appel via le portier (interphone ou visiophone) pour savoir le logement est vide - Source : Marché du Contrôle d'Accès Électronique en France, MSI Reports, Novembre 2021

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nbre équipements max. par installation	1 platine de rue et 1 moniteur
Distance entre la platine et le moniteur	120 m maximum
Mode d'installation	Installation facile avec 2 fils
Equipements nécessaires	<p>Routeur Wi-Fi avec accès Internet (compatible toute box Wi-Fi, Wi-Fi publics non supportés). Smartphone connecté à Internet. Compatible Wi-Fi 802.11 b/g/n Open, WPA, WPA2-Personal, WPA-WPA2 mixed mode (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW) Application gratuite « Somfy Protect » pour iOS et Android (plus d'informations sur les versions compatibles sur www.somfy.fr/compatibilites-app)</p>

MONITEUR INTÉRIEUR

Utilisation	Intérieure
Ecran	Couleur 7" (17 cm) / Résolution 800 x 480 pixels
Audio	Haut-parleur & microphone intégrés
Principaux réglages	Mélodie (x6 dont 1 personnalisable), volume sonnerie, couleur, luminosité, contraste, volume audio
Fixation	En saillie avec support mural fourni
Alimentation électrique	<p>100-240 V AC / 50-60 Hz 0,6A / Output : 24Vdc 1 A Bloc secteur pour prise de courant (câble 1,5 m) Alimentation Rail Din en option</p>
Radio	<p>Portée radio : 200 m (en champ libre) Fréquence radio : RTS - 433,42 MHz</p>
Matériaux	Plastique
Température de fonctionnement	-10°C +45°C
Dimensions	230 x 172 x 39 mm

PLATINE DE RUE

Utilisation	Extérieure
Angle de vue	H : 102° / V : 65°
Vision nocturne	LEDs infra-rouges
Sorties	<p>1 sortie contact sec pour portail 1s 1 sortie pour gâche/serrure électrique 12V 800 mA (temps d'ouverture paramétrable : 2, 5 ou 10s)</p>
Fixation	En saillie via visière pare-pluie
Matériaux	Aluminium et plastique
Température de fonctionnement	-20°C +55°C
Dimensions	77 x 151 x 45 mm