


Découvrez notre gamme d'abris de jardin **PALMAKO**

Pour tous renseignements complémentaires
NOS BRICOEXPERTS vous répondent au **0 969 323 969**

**Besoin d'aide pour concrétiser votre projet ?
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.**

Pablo



Options de traitement :

1288713



Naturel

1288714



Marron

1358528



Autoclave marron

Épaisseur des murs	19 mm
Dimension de la dalle	190x160 cm
Dimension des madriers	206x176 cm
Hauteur du mur	177 cm
Hauteur totale	218 cm
Superficie	2,9 m ²
Volume	5,73 m ³
Superficie du toit	4,4 m ²
Inclinaison	22,9°
Voliges de toitures	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Verre acrylique
Dimensions de passage de la porte	73x168 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus



53,03 m²



260x120x34 cm



227 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Serrure à cylindre



Résistance Toiture 90kg/m²



Seuil de porte métallique



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Katia 1 19 mm
N° d'article 1123113



Katia 2 19 mm
N° d'article 1123114



Catherine 28 mm
N° d'article 1054649



Katia 1 19 mm
N° d'article 1147131



Catherine 28 mm
N° d'article 1249117





Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Katia 1



Katia 2



Options de traitement :

- 1123113

Naturel
- 1147131

Marron
- 1288750

Autoclave marron

Options de traitement :

- 1123114

Naturel
- 1249113

Marron

Katia 1

Katia 2

Épaisseur des murs	19 mm	19 mm
Dimension de la dalle	244x184 cm	244x244 cm
Dimension des madriers	260x200 cm	260x260 cm
Hauteur du mur	177 cm	177 cm
Hauteur totale	217 cm	217 cm
Superficie	4,3 m ²	5,8 m ²
Volume	8,5 m ³	11,34 m ³
Superficie du toit	6,3 m ²	8,1 m ²
Inclinaison	18,4°	18,4°
Voliges de toitures	16 mm	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Verre acrylique	Verre acrylique
Dimensions de passage de la porte	73x168 cm	73x168 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus



Katia 1 64,3 m²
Katia 2 74,35 m²



Katia 1 260x118x40 cm
Katia 2 320x118x38 cm



Katia 1 323 kg
Katia 2 355 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Serrure à cylindre



Résistance Toiture 90kg/m²



Seuil de porte métallique



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Pablo 19 mm
N° d'article 1288713



Catherine 28 mm
N° d'article 1054649



Pablo 19 mm
N° d'article 1288714




Catherine 28 mm
N° d'article 1249117



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Catherine



Options de traitement :

1054649



Naturel

1249117



Marron

1288751



Autoclave marron

Épaisseur des murs	28 mm
Dimension de la dalle	230x230 cm
Dimension des madriers	250x250 cm
Hauteur du mur	194 cm
Hauteur totale	230 cm
Superficie	5,0 m ²
Volume	10,61 m ³
Superficie du toit	7,1 m ²
Inclinaison	17°
Voliges de toitures	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre 4 mm
Dimensions de passage de la porte	151x173 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus



68,12 m²



260x118x56 cm



403 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Verre 4mm



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Serrure à cylindre



Résistance Toiture 90kg/m²



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Pablo 19 mm
N° d'article 1288713



Katia 1 19 mm
N° d'article 1123113



Katia 2 19 mm
N° d'article 1123114



Pablo 19 mm
N° d'article 1288714




Katia 1 19mm
N° d'article 1147131



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Tanguy 1



Options de traitement :


- 1009001

Naturel
- 1249119

Marron
- 1558196

Autoclave marron

Tanguy 2



Options de traitement :

- 1054645

Naturel
- 1249121

Marron
- 1288752

Autoclave marron

	Tanguy 1	Tanguy 2
Épaisseur des murs	28 mm	28 mm
Dimension de la dalle	276x276 cm	390x276 cm
Dimension des madriers	296x296 cm	410x296 cm
Hauteur du mur	194 cm	194 cm
Hauteur totale	235 cm	247 cm
Superficie	7,3 m ²	10,4 m ²
Volume	15,7 m ³	22,82 m ³
Superficie du toit	9,8 m ²	13,1 m ²
Inclinaison	16,2°	14,9°
Voliges de toitures	16 mm	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre	Vitrage en verre
Dimensions de passage de la porte	151x175,4 cm	151x175,4 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	-	86x54,8 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus

Tanguy 1 85,59 m²
Tanguy 2 108,81 m²

Tanguy 1 320x118x54 cm
Tanguy 2 445x118x51 cm

Tanguy 1 485 kg
Tanguy 2 604 kg

8 heures
Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Serrure à cylindre



Verre 4mm



Résistance Toiture 90kg/m²



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Tanguy 3 28 mm
N° d'article 1054647

Tanguy 4 28 mm
N° d'article 1054648

Tibo 1 28 mm
N° d'article 1288735


Tibo 2 28 mm
N° d'article 1288738

Tibo 3 28 mm
N° d'article 1288744



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code


Tanguy 3



Options de traitement :



Tanguy 4



Options de traitement :



Tanguy 3 Tanguy 4

Épaisseur des murs	28 mm	28 mm
Dimension de la dalle	484x276 cm	484x360 cm
Dimension des madriers	504x296 cm	504x380 cm
Hauteur du mur	194 cm	194 cm
Hauteur totale	247 cm	247 cm
Superficie	12,9 m ²	17,0 m ²
Volume	28,4 m ³	37,21 m ³
Superficie du toit	15,8 m ²	20,4 m ²
Inclinaison	12,1°	12,1°
Voliges de toitures	16 mm	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre	Vitrage en verre
Dimensions de passage de la porte	151x175,4 cm	151x175,4 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	86x54,8 cm	86x54,8 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus



Tanguy 3 127,13 m²
Tanguy 4 148,64 m²



Tanguy 3 600x118x42 cm
Tanguy 4 600x118x50 cm



Tanguy 3 745 kg
Tanguy 4 845 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Serrure à cylindre



Verre 4mm



Résistance Toiture 90kg/m²



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Tanguy 1 28 mm
N° d'article 1009001



Tanguy 2 28 mm
N° d'article 1054645



Tibo 1 28 mm
N° d'article 1288735



Tibo 2 28 mm
N° d'article 1288738




Tibo 3 28 mm
N° d'article 1288744




Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code


Tibo 1



Tibo 2



Tibo 3



Options de traitement :

1288735

1288736



Naturel

Marron

Options de traitement :

1288738

1288739



Naturel

Marron

Options de traitement :

1288744

1288745



Naturel

Marron

Tibo 1

Tibo 2

Tibo 3

Épaisseur des murs	28 mm	28 mm	28 mm
Dimension de la dalle	276x276 cm	390x300 cm	390x390 cm
Dimension des madriers	296x296 cm	410x320 cm	410x410 cm
Hauteur du mur	194 cm	194 cm	194 cm
Hauteur totale	240 cm	251 cm	251 cm
Superficie	7,3 m ²	11,3 m ²	14,8 m ²
Volume	15,7 m ³	24,8 m ³	32,5 m ³
Superficie du toit	10,5 m ²	15,5 m ²	19,4 m ²
Inclinaison	16,2°	14,8°	14,8°
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre	Vitrage en verre	Vitrage en verre
Dimensions de passage de la porte	151x175,4 cm	151x175,4 cm	151x175,4 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	-	86x54,8 cm	86x54,8 cm
Couverture de toit	Toiture métal- lique inclus	Toiture métal- lique inclus	Toiture métal- lique inclus



Tibo 1 63,0 m²
Tibo 2 79,1 m²
Tibo 3 92,43 m²



Tibo 1 320x118x52 cm
Tibo 2 445x118x52 cm
Tibo 3 445x118x53 cm



Tibo 1 375 kg
Tibo 2 474 kg
Tibo 3 564 kg



6 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de
qualité



Latte anti-
tempête à
coulisse



Toiture métallique



Serrure à cylindre



Verre 4mm



The mark of
responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®



Pour découvrir l'ensemble
de la gamme, Veuillez
scanner ce QR code

Tangy 1 28 mm
N° d'article 1009001



Tangy 2 28 mm
N° d'article 1054645



Tangy 3 28 mm
N° d'article 1054647



Tangy 4 28 mm
N° d'article 1054648




Tangy 1 28 mm
N° d'article 1558196



Tangy 2 28 mm
N° d'article 1288752




Valentine 1



1450137

Autoclave marron


Valentine 2



1450138

Autoclave marron

Valentine 3



1450139

Autoclave marron

Valentine 1 Valentine 2 Valentine 3

Épaisseur des murs	28 mm	28 mm	28 mm
Dimension de la dalle	276x230 cm	338x276 cm	360x317 cm
Hauteur du mur	194 cm	194 cm	205 cm
Hauteur totale	235 cm	235 cm	258 cm
Superficie	6,1 m ²	9,0 m ²	11,0 m ²
Volume	13,0 m ³	19,3 m ³	25,5 m ³
Superficie du toit	9,6 m ²	13,2 m ²	15,8 m ²
Inclinaison	16,2°	13,3°	16,0°
Voliges de toitures	16 mm	16 mm	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre	Vitrage en verre	Vitrage en verre
Dimensions de passage de la porte	151x175 cm	151x175 cm	151x175 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	-	-	66x89 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus



Valentine 1 80,72 m²
Valentine 2 103,8 m²
Valentine 3 121,79 m²



Valentine 1 320x118x52 cm;
120x100x20 cm
Valentine 2 445x118x52 cm;
120x100x20 cm
Valentine 3 445x118x60 cm;
120x100x20 cm



Valentine 1 460 kg; 45 kg
Valentine 2 585 kg; 45 kg
Valentine 3 690 kg; 45 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Verre 4mm



Résistance Toiture 90kg/m²



Serrure à cylindre



Seuil de porte métallique



Traitement autoclave marron



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Tanguy 1 28 mm
N° d'article 1009001



Tanguy 2 28 mm
N° d'article 1054645



Tanguy 3 28 mm
N° d'article 1054647



Tanguy 4 28 mm
N° d'article 1054648




Tanguy 1 28 mm
N° d'article 1558196



Tanguy 2 28 mm
N° d'article 1288752



Nicolas 1



Options de traitement :

1123118




Naturel

1249133



Marron

Nicolas 2



Options de traitement :

1009007



Naturel

1249135



Marron

	Nicolas 1	Nicolas 2
Épaisseur des murs	40 mm	40 mm
Dimension de la dalle	390x390 cm	480x425 cm
Dimension des madriers	410x410 cm	500x445 cm
Hauteur du mur	205 cm	205 cm
Hauteur totale	257 cm	270 cm
Superficie	14,6 m ²	19,7 m ²
Volume	33,7 m ³	46,6 m ³
Superficie du toit	25,2 m ²	30,7 m ²
Inclinaison	15°	14,7°
Voliges de toitures	19 mm	19 mm
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre 4 mm	Vitrage en verre 4 mm
Dimensions de passage de la porte	151x186 cm	151x186 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	78x89 cm	119x89 cm
Feutre de toit	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus



Nicolas 1 169,57 m²
Nicolas 2 201,89 m²



Nicolas 1 600x118x56 cm
Nicolas 2 600x118x62 cm



Nicolas 1 1105 kg
Nicolas 2 1315 kg



16 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Double coupe d'étanchéité Madrier 40 mm



Verre 4mm



Serrure à cylindre



Résistance Toiture 90kg/m²

Autres modèles disponibles

Timo 1 44 mm
N° d'article 1358529




Timo 2 44 mm
N° d'article 1358530



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Timo 1



Options de traitement :

1358529




Naturel

1358531



Marron

Timo 2



Options de traitement :

1358530



Naturel

1358533



Marron

Timo 1

Timo 2

Épaisseur des murs	44 mm	44 mm
Dimension de la dalle	458x338 cm	530x390 cm
Dimension des madriers	478x358 cm	550x410 cm
Hauteur du mur	214 cm	214 cm
Hauteur totale	250 cm	250 cm
Superficie	14,8 m ²	19,9 m ²
Volume	34,81 m ³	46,75 m ³
Superficie du toit	20,4 m ²	26,3 m ²
Inclinaison	2,8°	2,4°
Voliges de toitures	19 mm	19 mm
Vitrage porte/fenêtre	Double vitrage 3-6-3	Double vitrage 3-6-3
Dimensions de passage de la porte	151x186 cm	151x186 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	66x168 cm	66x168 cm
Plancher	Inclus 19 mm	Inclus 19 mm
Feutre de toit	Feutre bitumé inclus	Feutre bitumé inclus



Timo 1 178,75 m²
Timo 2 218 m²



Timo 1 600x118x82 cm
Timo 2 600x118x86 cm



Timo 1 1450 kg
Timo 2 1795 kg



16 heures
Le temps d'installation



Plancher en 19mm inclus



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Double coupe d'étanchéité Madrier 44 mm



Double vitrage 3/6/3



Serrure à cylindre



Résistance Toiture 90kg/m²



Seuil de porte métallique

Autres modèles disponibles

Nicolas 1 40 mm
N° d'article 1123118




Nicolas 2 40 mm
N° d'article 1009007



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Larry



Options de traitement :

1288719



1288720



Épaisseur des poteaux	120x120 mm
Dimension de la dalle	360x512 cm
Hauteur du mur	215 cm
Hauteur totale	232 cm
Superficie	11,7 m ²
Volume	39,6 m ³
Superficie du toit	18,0 m ²
Inclinaison	1,1°
Voliges de toitures	19 mm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus



79,37 m²



600x118x32 cm



645 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Résistance Toiture 90kg/m²



Poteaux lamellés collés

Autres modèles disponibles

Tony 34 mm
N° d'article 746032




Lucas 120x120 mm
N° d'article 1009005



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Tony



Options de traitement :

746032



Naturel

1249141



Marron

Épaisseur des murs	34 mm
Dimension de la dalle	330x500 cm
Dimension des madriers	350x520 cm
Hauteur du mur	217 cm
Hauteur totale	268 cm
Superficie	15,9 m ²
Volume	38,62 m ³
Superficie du toit	22,9 m ²
Inclinaison	17,6°
Voliges de toitures	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Vitrage en verre 4 mm
Dimensions de passage de la porte	74x175, 225x189 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	119x89 cm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus



150,15 m²



600x118x60 cm



955 kg



16 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Latte anti-tempête à coulisse



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Double coupe d'étanchéité Madrier 34 mm



Verre 4mm



Résistance Toiture 90kg/m²



Serrure à cylindre



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®

Autres modèles disponibles

Lucas 120x120 mm
N° d'article 1009005




Larry 120x120 mm
N° d'article 1288719



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Lucas



Options de traitement :

1009005



Naturel

1296340



Marron

Épaisseur des poteaux	120x120 mm
Dimension de la dalle	315x372 cm
Hauteur du mur	199 cm
Hauteur totale	299 cm
Superficie	11,7 m ²
Volume	30,8 m ³
Superficie du toit	20,1 m ²
Inclinaison	25,0°
Voliges de toitures	19 mm
Couverture de toit	Feutre bitumé inclus



87,05 m²



600x118x37 cm



725 kg



16 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Résistance Toiture 90kg/m²



Poteaux lamellés collés

Autres modèles disponibles

Tony 34 mm
N° d'article 746032




Larry 120x120 mm
N° d'article 1288719



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Leo

CE



1123121

Naturel

Épaisseur des murs	16 mm
Dimension de la dalle	180x112 cm
Hauteur du mur	117 cm
Hauteur totale	169 cm
Superficie	1,9 m ²
Volume	3,0 m ³
Superficie du toit	4,6 m ²
Inclinaison	29°
Voliges de toitures	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Verre acrylique
Dimensions de passage de la porte	51x115 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	38x44 cm
Feutre de toit	Inclus



49,22 m²



190x118x145 cm



176 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Panneaux : Montage facile

Autres modèles disponibles

Lea 16 mm
N° d'article 1009003



Mathias
N° d'article 1123122




Henry
N° d'article 1123123



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Lea

CE



1009003

Naturel

Épaisseur des murs	16 mm
Dimension de la dalle	180x203 cm
Hauteur du mur	133 cm
Hauteur totale	153/225 cm
Superficie	3,3 m ²
Volume	5,16 m ³
Superficie du toit	5,6 m ²
Voliges de toitures	16 mm
Vitrage porte/fenêtre	Verre acrylique
Dimensions de passage de la porte	51x124 cm
Dimensions de passage de la fenêtre	37x43 cm
Feutre de toit	Inclus



79,38 m²



330x118x40 cm



356 kg



8 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Couverture en feutre bitumé de qualité, épaisseur 2 mm



Panneaux : Montage facile

Autres modèles disponibles

Leo 16 mm
N° d'article 1123121



Mathias
N° d'article 1123122



Henry
N° d'article 1123123



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Henry



Safety
Regular
Production
Surveillance
www.tuv.com
ID 0000053407



1123123

Autoclave vert

Dimensions au sol	440x200 cm
Diametre de la poutre porteuse / diametre des pieds latéraux	A=100 mm / B=100/80 mm
Dimensions du produit installé	440x200x230 cm
Nombre de siège	2
Echelle de corde	Oui
Toboggan inclus	Oui
Traité autoclave	Oui



380x110x53 cm;
300x50x40 cm



142 kg; 8 kg



4 heures

Le temps d'installation

Accessoire: Ancre (6x)



Sapin du nord de
qualité



Traitement
autoclave vert



La marque de la
gestion forestière

Look for FSC® certified products

Autres modèles disponibles

Leo
Numéro d'article 1123121



Lea
Numéro d'article 1009003



Mathias
Numéro d'article 1123122



Pour découvrir l'ensemble
de la gamme , Veuillez
scanner ce QR code

Mathias



1123122



Autoclave vert

Dimensions au sol	310x194 cm
Diametre de la poutre porteuse / diametre des pieds latéraux	A=100 mm / B=80 mm
Dimensions du produit installé	310x194x230 cm
Nombre de siège	2
Echelle de corde	Non
Traité autoclave	Oui

Accessoire: Ancrage (4x)



300x120x30 cm



66 kg



4 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de
qualité



Traitement
autoclave vert



La marque de la
gestion forestière

Look for FSC® certified products

Autres modèles disponibles

Leo
Numéro d'article 1123121



Lea
Numéro d'article 1009003



Henry
Numéro d'article 1123123



Pour découvrir l'ensemble
de la gamme , Veuillez
scanner ce QR code

Ruby avec toit



1558129



Autoclave vert

Dimension de la table	307 x 198 x 252 cm
Dimension du plateau	75,5 x 179 x 72 cm
Épaisseur du plateau	44 mm
Épaisseur des sièges	44 mm
Nombre de personnes assises	4
Traité autoclave	Oui



220x118x47,5 cm



300 kg



6 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de
qualité



Traitement
autoclave vert

Autres modèles disponibles

Ruby 300

Numéro d'article 1189011



Arthur

Numéro d'article 1558130



Sanne mange debout

Numéro d'article 1558124



Pour découvrir l'ensemble
de la gamme, Veuillez
scanner ce QR code

Arthur



1558130



Autoclave vert

Dimension de la table	260 x 260 x 74 cm
Dimension du plateau	129 x 129 x 8 cm
Épaisseur du plateau	44 mm
Épaisseur des sièges	44 mm
Nombre de personnes assises	8
Traité autoclave	Oui



137x120x32 cm



122 kg



4 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de
qualité



Traitement
autoclave vert

Autres modèles disponibles

Ruby 300

Numéro d'article 1189011



Ruby avec toit

Numéro d'article 1558129



Sanne mange debout

Numéro d'article 1558124



Pour découvrir l'ensemble
de la gamme, Veuillez
scanner ce QR code

Ruby 300



1076996



Autoclave vert

Dimension de la table	300 x 131 x 72 cm
Dimension du plateau	299 x 75 x 10 cm
Epaisseur du plateau	44 mm
Epaisseur des sièges	44 mm
Nombre de personnes assises	8
Traité autoclave	Oui



300x80x35 cm



144 kg



4 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de
qualité



Traitement
autoclave vert

Autres modèles disponibles

Ruby avec toit

Numéro d'article 1558129



Arthur

Numéro d'article 1076996



Sanne mange debout

Numéro d'article 1558124



Pour découvrir l'ensemble
de la gamme, Veuillez
scanner ce QR code

Sanne mange debout



1558124

Autoclave marron

Dimension du plateau	99 x 99 x 107 cm
Épaisseur du plateau	44 mm
Épaisseur des sièges	44 mm
Nombre de personnes assises	4
Traité autoclave	Oui



1800x100x22 cm



85 kg



4 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de
qualité



Traitement
autoclave marron

Autres modèles disponibles

Ruby 300

Numéro d'article 1189011



Arthur

Numéro d'article 1558130



Ruby avec toit

Numéro d'article 1558129



Pour découvrir l'ensemble
de la gamme, Veuillez
scanner ce QR code

Adele 1



1123124

Autoclave marron

Adele 2



1123125

Autoclave marron

Adele 3



1123126

Autoclave marron

Adele 1 Adele 2 Adele 3

Dimensions du produit	34x34x32 cm	68x34x32 cm	102x34x32 cm
Épaisseur des lamelles	45 mm	45 mm	45 mm
Traité autoclave	Oui	Oui	Oui



Adele 1 34x34x32 cm
Adele 2 68x34x32 cm
Adele 3 102x34x29 cm



Adele 1 10 kg
Adele 2 27 kg
Adele 3 23 kg



Sapin du nord de qualité



Traitement autoclave marron



Bac plastique inclus




Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Sauna Anita



1548404

Naturel




Sauna Anette



1558180

Naturel



	Anita	Anette
Épaisseur des murs	42 mm	42 mm
Dimension de la dalle	220x254 cm	328x274 cm
Hauteur du mur	220 cm	220 cm
Hauteur totale	226 cm	226 cm
Superficie	1,3+0,7 m ²	3,0+1,5 m ²
Volume	9,6 m ³	16,6 m ³
Superficie du toit	8,6 m ²	12,1 m ²
Inclinaison	-	-
Voliges de toitures	19 mm	19 mm
Vitrage porte/fenêtre	Verre trempé 8 mm	Vitrage en verre 4mm / Verre trempé 8 mm
Dimensions de passage de la porte	50x161cm	49x159, 50x161cm
Dimensions de passage de la fenêtre	86x54,8 cm	86x54,8 cm



Anita 260x118x82 cm
Anette 30x120x120 cm



Anita 700 kg
Anette 1100 kg



16 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Banc inclus en Tremble



Poêle inclus



42 mm




The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code


Emilia 1



1558143

Autoclave gris


Emilia 2



1558150

Autoclave gris


Emilia 3



1558166

Autoclave gris

Emilia 4



1558172

Autoclave gris

Emilia 1 Emilia 2 Emilia 3 Emilia 4

Épaisseur des poteaux	44x95 mm	44x95 mm	44x95 mm	44x95mm
Dimension de la dalle	240x244 cm	240x363 cm	300x483 cm	421x543cm
Hauteur du mur	159 cm	159 cm	159 cm	159 cm
Hauteur totale	286 cm	286 cm	286 cm	288 cm
Superficie	5,4 m ²	8,2 m ²	13,8 m ²	19,1 m ²
Volume	13 m ³	24,8 m ³	32,5 m ³	44,4 m ²
Superficie du toit	8,4 m ²	12,5 m ²	19,1 m ²	26,9m ²
Inclinaison	45,0°	45,0°	39,0°	39,0
Vitrage porte/fenêtre	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé
Dimensions de passage de la porte	151x175,4 cm	151x175,4 cm	151x175,4 cm	138x183cm
Couverture de toit	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé	Verre trempé



Emilia 1 351x118x39 cm
Emilia 2 383x118x39 cm
Emilia 3 600x118x35 cm
Emilia 4 600x118x52 cm



Emilia 1 440 kg
Emilia 2 600 kg
Emilia 3 980 kg
Emilia 4 1350 kg



16 heures

Le temps d'installation



Sapin du nord de qualité



Verre 4mm



Ouverture automatique



Autoclave gris



The mark of responsible forestry

Cherchez des produits certifiés FSC®



Pour découvrir l'ensemble de la gamme, Veuillez scanner ce QR code

Découvrez notre gamme d'abris de jardin **PALMAKO**



Pour tous renseignements complémentaires NOS BRICOEXPERTS vous répondent au **0 969 323 969**

**Besoin d'aide pour concrétiser votre projet ?
Nos experts sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.**

