

ATOOUTS

LES « PLUS » DU VOLET ROULANT SOPROFEN



SÉCURITÉ ET LONGÉVITÉ

- Grâce à la plateforme brevetée **AXIS 50**, axe d'enroulement de technologie SOPROFEN: les verrous automatiques de série sont en aluminium extrudé. Ils sont étudiés pour résister à des relevages de **25 kg**.

- 1/ • **Protection pour des volets** qui résistent au temps : les verrous tasseurs (liaison entre l'axe et le tablier) sont équipés de **feutrine** pour éviter les rayures et marquages sur les lames.



ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- Le volet roulant et la lame d'air qui le sépare de la fenêtre constituent un véritable **bouclier thermique**.

- + En été, le volet fermé retient la chaleur et abaisse de plus de 5°C la température intérieure : c'est autant de climatisation en moins. En hiver, il fait gagner jusqu'à 22% sur votre facture de chauffage*.

*Source : volet-isolant.com



SÉRÉNITÉ

- Nos produits sont **testés, certifiés, tracés et garantis** : c'est la preuve de notre haut degré d'exigence quant à la qualité.

- **Jusqu'à 10 ans de garanties***

* Selon carnet d'Assistance et Garanties SOPROFEN



LUMIÈRE MAXIMALE

- 2/ • Afin de profiter des bienfaits de la lumière, les volets extérieurs SOPROFEN sont **ultra compacts**.

- **Un coffre de seulement 13,5 cm** pour une baie de 1m60 de haut (et 16,5 cm jusqu'à 2m40). Et jusqu'à **3m de largeur** !



OCCULTATION OPTIMALE

- Parce qu'il est important de bien dormir, les volets extérieurs SOPROFEN sont conçus pour vous apporter une **occultation optimale** et favoriser ainsi votre bien-être.

Plus d'informations en page 12



SUR MESURE

- Pour s'adapter à votre projet en termes d'intégration et d'esthétique, nos gammes de volets se déclinent en **différents modèles, choix de tablier, coloris et options**.

- **Fabriqués sur mesure** selon vos attentes, c'est l'assurance de vous équiper de volets parfaitement adaptés à vos besoins.



1



2

MOTORISATION

CHACUN SA SOLUTION !



JE SOUHAITE PILOTER MES SOLUTIONS À DISTANCE

Motorisation radio io avec tous les équipements de la maison connectée ou M-Soft² pour un premier accès à la domotique :

- Programmer des scénarios de vie.
- Avoir l'esprit tranquille (visualiser les états d'ouvertures de la maison, les gérer où que l'on soit).
- Faire évoluer les équipements à piloter avec les volets, protections solaires, porte de garage... et aussi portail, éclairage, chauffage, alarme.



JE VEUX UNE SOLUTION PRATIQUE ET CONFORTABLE

- Motorisation radio M-Soft² ou RTS : le confort d'un fonctionnement rapide et sécurisé.



JE RÉNOVE AVEC UN ACCÈS DIFFICILE À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Motorisation solaire M-Soft² ou RTS Somfy : une solution pour une intégration sans fil, sans câblage et sans aucun dégât.



JE RÉNOVE OU JE CONSTRUIS ET JE SUIS À LA RECHERCHE D'UNE INSTALLATION CÂBLÉE ÉCONOMIQUE

- Motorisation filaire M-Soft² ou WT Somfy : un fonctionnement automatisé de mes volets avec la possibilité de centraliser le pilotage.



JE PRÉFÈRE GÉRER MANUELLEMENT CHACUN DE MES VOLETS ROULANTS

- Manœuvre manuelle par manivelle (treuil), chaînette, sangle ou tirage direct.

Une technologie qui vous correspond

Quels que soient vos besoins quotidiens, Soprofen vous propose une solution de motorisation parfaitement adaptée.

M-SOFT 2 somfy.

FOCUS SUR LE PILOTAGE RADIO ÉLECTRIQUE DE VOS VOILETS

M-SOFT 2

Pilotage individuel / pièce / général



MONOTEC

Commande murale avec retour d'information par **témoin lumineux**.



MONO

Télécommande mobile avec retour d'information par **témoin lumineux**.

Pilotage centralisé



TEMPO

Télécommande mobile avec **fonction horloge** et **création de scénarios**.

Pilotage à distance



CENTERO

Box et **application connectée** via smartphone ou tablette.

somfy®



SMOOVE IO

Commande murale avec retour d'information par **témoin lumineux**.



SITUO IO

Télécommande mobile pour **mouvoir les volets** ou **gérer les éclairages**.



NINA IO

Télécommande mobile, **écran tactile**.
Création de scénarios.



TAHOMA

Box avec **interface** pour ordinateur, tablette, smartphone.
Gestion multi-produits et évolutive.



CONNEXOON

Boîtier et **application** pour smartphone.
Gestion par univers Fenêtre, Accès et Terrasse.

SOLUTION CONNECTÉE



+ Compatible avec les assistants vocaux



Google Home amazon



- Ouvrir et fermer vos volets depuis votre smartphone.
- Enregistrer des scénarios (exemple : scénario top départ qui ferme les volets, éteint les lumières et active l'alarme).
- Vérifier à distance que tout est bien fermé.



LE + BIEN-ÊTRE



Associée à un capteur d'ensoleillement, la motorisation permet une **gestion automatique de la luminosité et de la chaleur**, sans avoir besoin d'y penser !



Connection lumineuse !

Économique et écologique, la motorisation solaire ne nécessite ni alimentation secteur, ni câblage électrique des points de commande.

Avec une pose sans dégâts et doté des toutes dernières technologies, ce moteur basse consommation n'utilise que l'énergie strictement nécessaire. De quoi faire rimer écologie avec économie.



MOTORISATION SOLAIRE, UNE SOLUTION TOUTE EN DOUCEUR...

- Installation sans travaux (système sans fil)
- Panneau solaire discret et performant
- Jusqu'à 45 jours d'autonomie
- Batterie intégrée dans le coffre sans perte d'enroulement avec accès facile
- Motorisation silencieuse et sécurisée
- Fonctionnement partout et par tous les temps de -20°C à +70°C



Garantie 7 ans moteur,
batterie et panneau

*à raison d'un cycle montée/ descente par jour

ZOOM SUR LA MOTORISATION SOLAIRE

M-SOFT 2

SOLAIRE



MONOTEC
Commande individuelle murale



somfy®



SMOOVE
Commande individuelle murale



OPTION DISPONIBLE POUR

- Volets extérieurs DECO, PACO et QUARTO.
En déporté, CORO et ITEO
- En déporté pour les volets traditionnels
TRADI VEO et VE² (photo ci-contre)
- Lames de 37 et 50 mm, Alu ou PVC



Panneau déporté :
panneau installé sur la
façade de la maison

A photograph of a modern, two-story house with white and orange walls. The house features several windows with external shutters. A large green bush is in the foreground, and a paved path leads to the house. The sky is clear and blue.

VOLETS EXTÉRIEURS

LA GAMME

VOLETS ROULANTS
EXTÉRIEURS

OCCULTATION

CLAIR DE JOUR


PROTECTIONS
SOLAIRES

+ PERSONNALISATION

Les garants de votre confort


Particulièrement appréciés en rénovation quand aucun emplacement n'est prévu pour un volet roulant, les volets extérieurs ajoutent aussi une dimension architecturale design à vos façades.

Leur grande compacité est leur 1^{er} atout : discret de l'extérieur, le coffre n'empiète presque pas sur le vitrage et laisse pénétrer la lumière et la chaleur généreuse du soleil.




CLAIR DE JOUR MAXIMISÉ

PLUS DE CLARTÉ, MÊME POUR DE GRANDES BAIES



Sommeil, humeur, mémoire, immunité... la lumière joue un rôle capital sur la santé ! Les volets Soprofen vous permettent de laisser entrer chez vous tout le clair de jour disponible à l'extérieur, pour un bien-être optimisé tout au long de l'année.

+ ULTRA COMPACT



Un coffre de seulement 13,5 cm pour une baie de 1m60 de haut (et 16,5 cm jusqu'à 2m40). Et **jusqu'à 3m de largeur** !



1/ ENCOMBREMENT MINIMAL, CLARTÉ MAXIMALE

Le tablier s'enroule parfaitement autour de l'axe, **sans perte d'espace**. Le coffre, très compact et discret, **n'obstrue presque pas vos fenêtres et baies vitrées**.



2/ PLUS DE LUMIÈRE, C'EST BON POUR LE MORAL


La lame finale ne dépasse pas du coffre grâce aux nouvelles butées et tulipes et offre ainsi plus de lumière, tout en conservant un démontage facile.

AVANTAGES

DIMENSIONS

- Largeur maxi **3 m**
- Hauteur maxi **3,5 m**
- Taille de coffre **13,5, 16,5 et 20,5 cm**

Existe en version maxi PACO pour les grandes dimensions



& SÉCURITÉ




SÉCURITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Contrairement aux standards du marché qui sont généralement en plastique, nos verrous automatiques de série sont en **aluminium extrudé**. Ils sont étudiés pour **résister à des relevages de 25 kg environ**.



3 / LONGÉVITÉ ASSURÉE

Les verrous tasseurs (liaison entre l'axe et le tablier) sont **équipés de feutrine pour éviter les rayures** sur les lames.



RÉNOVATION

VOLETS ROULANTS

EXTÉRIEURS



PERSONNALISATION **page 20**

SO light


PROTECTIONS SOLAIRES

GÉRER LA LUMIÈRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

TABLIER À PROJECTION

Ventilation et protection

⊕ Pratique pour aérer tout en conservant une bonne visibilité à l'intérieur



TABLIER À PROJECTION*

Pour vous protéger du soleil tout en conservant un confort de luminosité et de ventilation, optez pour la projection, c'est une des **protections solaires les plus efficaces**. En été, votre volet joue le rôle d'un store et **réduit votre consommation de climatisation**. Il conserve par ailleurs tous les avantages de sécurité d'un volet roulant classique, même en version motorisée.

1/ ESTHÉTIQUE

Coulisse en alu extrudé, **bras de projection caché** par la coulisse une fois replié pour **un design discret**.

2/ DISCRÈTE & PRATIQUE

La charnière en partie haute pour une descente optimale du tablier et la **poignée sur la lame finale** pour une **utilisation facile au quotidien**.

3/ CONFORT ANTI-NUISIBLES

Doté d'une **moustiquaire intégrée en option**, le volet est efficace contre les **insectes** et les **pollens** allergisants.



OPTIONS CONFORT

VOTRE VOLET MULTIFONCTIONS

COFFRE ITEO

Volet extérieur à crépir

- ⊕ Pour une rénovation complète de la façade ou en neuf ITE (Isolation Thermique Extérieure), le coffre du volet équipé d'une plaque à crépir disparaît sous le revêtement de façade.

MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Stop-nuisibles

- ⊕ Logée dans le coffre du volet, elle permet de lutter efficacement contre les insectes et les pollens.

TABLIER THERMIQUE

Température idéale

- ⊕ Sa laque exclusive, chargée en particules d'aluminium hautement réfléchissantes, permet une couche d'isolation supplémentaire en réchauffant l'air entre le volet et la fenêtre.



Vue extérieure



Vue intérieure : laque aluminium réfléchissante

DESIGN & TABLIER

4 DESIGNS POUR UN HABITAT QUI VOUS RESSEMBLE

LE COFFRE 4 modèles au choix



DECO

Coffre avec ligne de style **exclusive** et finitions haut de gamme pour une façade élégante.

CORO

Coffre tout en rondeur, spécialement recommandé pour une pose en façade ou semi-débordante et un bon écoulement des eaux de pluie.

QUARTO

La simplicité d'une courbe en quart de rond

PACO

Le pan coupé au design **rectiligne**. Existe aussi en version PACO grandes largeurs pour les baies plus imposantes.



DIFFÉRENTES
POSSIBILITÉS
DE POSE



Enroulement extérieur



Enroulement intérieur



Semi débordant



En façade

VOLETS ROULANTS EXTÉRIEURS



DESIGN TABLIER

PVC, le tablier économique



- Économique et isolant (ΔR jusqu'à 0,22).
- Lames de 37 ou 50 mm jusqu'à 2 m de large.
- 3 coloris
- Option avec joint d'étanchéité

ALU, le tablier résistant et haut en couleur




- Résistant et protecteur (ΔR jusqu'à 0,25).
- Lames de 37, 50 mm jusqu'à 3,5 m
- Large palette de coloris
- Pour plus d'isolation, option tablier thermique disponible

COULEURS*


PERSONNALISATION POUR TOUS LES GOÛTS...

TABLIER

LAMES ALU Lames 37 & 50



LAMES PVC Lames 37 & 50




LAMES ALU THERMIQUE Lames 37



Créez votre propre design !

Choisissez la couleur de votre tablier et de vos coffre/coulisses pour un volet unique, à votre image.






COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Aspect lisse-satiné



Aspect structuré-mat



Aspect structuré-mat / Aspect lisse-satiné / Aspect lisse-mat



PRATIQUE : COMBINAISONS DE COLORIS

Encadrement et tablier



* Selon offre et tarif en vigueur

VOLETS ROULANTS

EXTÉRIEURS



OPTEZ POUR LE LAQUAGE HAUTE RÉSISTANCE, ANTI-CORROSION

SPÉCIAL ZONES EXPOSÉES

Grâce au thermolaquage du coffre, coulisses et lame finale.

Tablier disponible en 2 coloris et 2 tailles (37 et 50 mm).



BORD DE MER ? RÉSISTANCE GARANTIE!



5 ANS
De 0 à 10 km du bord de mer



7 ANS
Au-delà de 10 km du bord de mer

Garantie contre la corrosion des parties laquées selon conditions précisées dans le carnet d'Assistance et Garantie Soprofen

NEUF

LA GAMME

VOLETS TRADITION

VOLETS ROULANTS

TRADI

TRADITIONNEL

COFFRE TUNNEL


+ PERSONNALISATION

Les garants de votre confort

Les volets traditionnels s'adaptent à tous les coffres menuisés ou maçonnés, neufs ou en rénovation.

Complètement intégrés à la façade, ils s'effacent pour une esthétique épurée. Optimisés pour votre sécurité, ils offrent un maximum de lumière et peuvent également être déclinés en version solaire, pour encore plus de confort.

NELS



TRADI VE²
Coffre existant

TRADI VEO
Rapide avec tablier
et consoles prémontés

TRADITIONNEL

VE²/VEO

Le volet traditionnel



Complètement intégrés au bâti, ils sont invisibles en position relevée et préservent un clair de vitrage maximum.



VOLETS ROULANTS

TRADI

TRADITIONNEL
VE²/VEO

PERSONNALISATION page 28



DIMENSIONS

- Largeur maxi 4,5 m
 - Hauteur maxi 3,55 m
- Selon modèle et configuration



AVANTAGES

Les volets traditionnels s'adaptent à tous les coffres menuisés ou maçonnés, neuf ou rénovation.



INTÉGRATION PARFAITE ET ESTHÉTIQUE

- 1/ • **Très compact**, les volets VE²/VEO s'adaptent parfaitement aux **constructions à ossature bois** et aux murs de faible épaisseur.
 - La **version motorisée**, auto-portante et sans déport, **s'intègre particulièrement bien aux vérandas**.
- 2/ • **Un soin particulier est accordé aux finitions** : coulisse au design arrondi.



GRANDES LARGEURS

Ils peuvent équiper des **baies jusqu'à 4,5 m de large**.



MAINTENANCE FACILITÉE

Les butées discrètes, cachées permettent un **démontage aisé du tablier**.

COFFRE TUNNEL

TRADI CT²/CTR/CT+ et VT²

Le volet 2 en 1 intégré



Niché dans un coffre linteau maçonné, le volet roulant est invisible de l'intérieur comme de l'extérieur pour un résultat très esthétique.



VOLETS ROULANTS

TRADI


COFFRE TUNNEL
CT²/CTR/CT+ ET VT²

PERSONNALISATION page 28



DIMENSIONS

- Largeur maxi 4,5 m
- Hauteur maxi 3,55 m
- Isolation thermique U_c jusqu'à 0,6 W/m².K
Selon modèle et configuration



Le coffre tunnel est équipé d'un volet roulant qui s'intègre directement dans le bâti maçonné. Avec son caisson polystyrène haute densité, il présente de **bonnes performances d'isolation thermique et phonique.**



FINITION PARFAITE

- Invisible de l'intérieur comme de l'extérieur.

Doté d'un cache-rail en PVC.

- Adaptation à tous types de construction avec

4 parements au choix :



Enduit Fibragglo Brique Béton



ROBUSTESSE & LONGÉVITÉ

- Grande stabilité grâce au renfort d'inertie

• **Maintenance facilitée** avec un démontage aisé du tablier grâce à la trappe de visite

- Système adapté aux constructions en zones sismiques



ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

- **Isolation optimisée** grâce à un caisson en polystyrène haute densité

• Étanchéité à l'air maximisée grâce à **une cornière amovible** avec double joint

AVANTAGES




DESIGN TABLIER

PVC, le tablier économique



- Économique et isolant (ΔR jusqu'à 0,22).
- Lames de 37, 50 ou 55 mm jusqu'à 2 m de large
- 3 coloris

ALU, le tablier résistant et haut en couleur



- Résistant et protecteur (ΔR jusqu'à 0,25).
- Lames de 37, 50, 55 ou 56 mm jusqu'à 4m50
- Large palette de coloris
- Pour plus d'isolation, option tablier thermique disponible

COULEURS*


SOBRES OU COLORÉES... À VOUS DE JOUER !

TABLIER



LAMES ALU

Lames 37, 50, 55 & 56




LAMES PVC

Lames 50 & 55



LAMES ALU THERMIQUE


Lames 37



Extérieur : Gris 7016
Intérieur : Gris

Extérieur : Chêne doré
Intérieur : Gris

Lames 37 & 50



Extérieur : Blanc
Intérieur : Gris

* Selon offre et tarif en vigueur

**LA 37 & 50 uniquement

***LA 37 uniquement

****LA 56 uniquement

****sauf LA55



COULISSES ET LAME FINALE

Aspect lisse-satiné



Aspect lisse-satiné ou structuré-mat



Aspect structuré-mat / Aspect lisse-satiné / Aspect lisse-mat



* Selon offre et tarif en vigueur

NEUF

VOLETS ROULANTS

TRADI



Exprimez votre personnalité !

Associez selon vos envies les couleurs des coulisses / lame finale et lames du tablier, pour créer un volet à votre goût.



SO welcome

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION

Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 35 ans.**

Nos volets roulants, comme nos portes de garage, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.



SOPROFEN

— depuis 1984 —

