

# COFRECO

VOS ENVIES SUR MESURE

**SUR-MESURE**

**ALUMINIUM**

PVC - BOIS - ACIER

BATTANT - COULISSANT

AUTOPORTANT

TÉLESCOPIQUE



Portails

[www.cofreco.com](http://www.cofreco.com)



Fabrication française - catalogue 2024



Portillons



Brise-vue



Clotures

# COFRECO

VOS ENVIES SUR MESURE

Chaque maison a sa propre histoire, ici nos portails ont chacun leur propre histoire ou anecdote. Découvrez ou redécouvrez quelques endroits de notre belle région qui nous ont inspirés tous ces beaux modèles de portails, portillons et clôtures.

Cette année, 2024 est synonyme de nouveautés. Afin de vous apporter toutes les possibilités de création, d'aménagement et de personnalisation, nous vous proposons des nouveaux modèles de tôles décoratives, de portails dans la gamme Premium ainsi qu'un nouveau poteau multidirectionnel et des clôtures associées.

Un portail beau et personnalisable, c'est sympa. Mais que dites-vous d'un portail beau, personnalisable et fabriqué en France ? Depuis 1927, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que nous fabriquons tous nos portails, portillons et clôtures sur nos deux sites de production basés en Bourgogne Franche-Comté.



Vous avez la possibilité de vous créer un environnement qui vous ressemble en fonction de vos envies, vos problématiques de terrains et de votre imagination.

Nous vous souhaitons d'excellents moments dans votre petit coin de nature.

*L'équipe Cofreco*



Bonjour, je  
suis Maguerite.  
Découvrez avec  
moi le catalogue  
Cofreco





## sommaire

Choisir son portail	p. 6
Tôles décoratives et coloris	p. 8
Nouveautés 2024	p. 10
Astuces petits espaces	p. 12
Détails qui changent tout !	p. 14
<b>PORTAILS DÉCO</b>	<b>p. 17</b>
<b>PORTAILS DÉCO WHITE &amp; GREY</b>	<b>p. 33</b>
<b>PORTAILS CONTEMPORAIN</b>	<b>p. 43</b>
<b>PORTAILS CONTEMPORAIN WHITE &amp; GREY</b>	<b>p. 59</b>
<b>PORTAILS PREMIUM</b>	<b>p. 67</b>
<b>PORTAILS PREMIUM WHITE &amp; GREY</b>	<b>p. 89</b>
<b>PORTAILS TRADITION REVISITÉE</b>	<b>p. 95</b>
<b>PORTAILS TRADITION</b>	<b>p. 105</b>
<b>PORTAILS BOIS</b>	<b>p. 113</b>
<b>PORTAILS PVC</b>	<b>p. 121</b>
<b>PORTAILS ACIER</b>	<b>p. 129</b>
<b>CLÔTURES ET BRISE-VUE</b>	<b>p. 131</b>
<b>CAHIER TECHNIQUE</b>	<b>p. 160</b>
▪ automatismes	p. 162
▪ visiophones	p. 167
▪ options par gamme	p. 170
▪ poteaux	p. 174
▪ prises de côtes	p. 175

# DÉJÀ 3 GÉNÉRATIONS DE SAVOIR-FAIRE

Cofreco, c'est presque un siècle de savoir-faire dédié aux portails, et aujourd'hui aux brise-vue et clôtures...

La liste de nos produits, mais aussi des techniques et des matières utilisées n'a cessé de grandir au fil des ans, au fil des innovations et des tendances... Ce qui n'a jamais changé en revanche, ce sont nos valeurs !

Comme les 5 doigts de la main : elles sont unies, expertes, agiles et surtout nous aident à avancer au quotidien.



## De la création à la livraison

Ici, près de Pontarlier, nous créons, dessinons, assemblons chacun des 200 portails que vous pourrez croiser dans notre catalogue. Pour cela, nous ne sommes pas une armée, non : nous sommes 80 collaborateurs motivés, enthousiastes, portés par le plaisir de bien faire et le sens du détail. C'est cela que l'on aime !



## Le "made in Bourgogne Franche-Comté"

Nous sommes attachés à notre savoir-faire local : nous faisons travailler dès que possible nos voisins car nous avons confiance en la qualité de leurs produits. Ce réseau est une belle force, que nous nourrissons chacun à notre mesure.



## Le sur-mesure

Comme tout est maîtrisé chez nous, nous pouvons nous adapter à chaque projet, chaque taille de jardin, chaque envie de portail. Large, petit, grand, gros, imposant, coloré, classique... De plus, nous étudions chaque type de jardin et essayons d'apporter toutes les solutions à vos contraintes. Notre Bureau d'Étude mobilise son savoir-faire pour y répondre.



## Les garanties !

La confiance : un énorme point ! Nos matières sont résistantes, notre soin porté à la confection est fort, nos mesures de sécurité sont pointues... Bref. Nous avons assez confiance en nos produits pour les garantir 5 ans (10 pour le laquage) et nous sommes heureux de voir parfois, lors de nos promenades, des modèles COFRECO !



## Pour une planète qui tourne aussi rond que la clé de votre portail...

Comme toute entreprise (qui vit entourée de forêts qui plus est), nous prenons en **grande considération l'empreinte environnementale** de notre activité et ce, dès le processus de création de nos produits. Comment organiser la découpe pour limiter les chutes de matières (le calepinage), comment assurer des approvisionnements plus responsables, comment réduire nos déchets, nos rejets, nos consommations d'énergie et de matières. Comment choisir des **traitements doux pour l'environnement...** Nous trouvons et améliorons sans cesse nos méthodes pour les rendre plus vertueuses. On ne sera jamais parfait (qui peut l'être ?) : **mais nous sommes en chemin, vers toujours mieux.**

### Nos actions...

- Nos matières premières ALU, PVC et ACIER sont **toutes recyclées**.
- Notre bois GARAPA brésilien est issu **de forêts gérées et contrôlées par l'agence IBAMA** (l'Agence environnementales brésilienne).
- Nous utilisons **les chutes de bois pour chauffer notre entreprise**.
- Notre matière PVC est sans plombs !
- Nous nous sommes équipés d'une nouvelle chaudière (500 000 € d'investissement) permettant de réduire nos consommations de bois et les rejets potentiellement polluants dans l'atmosphère.
- COFRECO s'est engagé depuis quelques années dans **une démarche de modernisation et digitalisation de ces flux et process**. L'ensemble de ces actions doit conduire COFRECO vers du zéro papier et un meilleur pilotage de ces consommations en tout genre afin d'atteindre l'excellence opérationnelle et des consommations au juste nécessaire. Cette politique, tournée vers la satisfaction de nos clients, nous permet d'inclure **des valeurs humaines** qui nous sont plus chères que le prix et le délai.





# Choisir mon portail en 6 étapes

en fonction de vos envies, de vos problématiques

## -1- le style ?

Si vous deviez choisir entre ces 4 traits de personnalité, lequel seriez-vous ?



plutôt original ?

Chaque portail a ses traits de caractères et peut être personnalisé en fonction de vos envies !




intemporel et classique ?

Retrouvez nos gammes Acier et Tradition pour un esprit classico-rétro



chaleureux et robuste ?

Tournez-vous vers nos gammes Bois et PVC, plus calmes et indémodables.



plutôt statuaire ?

Misez sur l'ultra chic et tendance avec nos gammes Premium et Contemporain

## -2- la matière ?

Si vous deviez choisir entre ces 4 matières, laquelle seriez-vous ?



l'aluminium

Très pratique car très léger, robuste, il ne rouille pas et offre une grande possibilité de personnalisation.



le PVC

Le poids plume de nos portails. Il est économique, très facile d'entretien et reste une valeur sûre et intemporelle



l'acier

Sa noblesse en fait un bijou de ferronnerie avec ses rosaces, ses piques, ses volutes... Il donne du cachet et de la prestance




le bois

Il est chaleureux, naturel, convivial et généreux.

## -3- l'ouverture ?

Ici, on parle surtout de configuration de jardin et de ce qu'il vous permet de faire.



battant

Si votre jardin offre assez d'espace pour ouvrir les deux vantaux




coulissant

Si vous avez assez d'espace de refoulement sur le côté



coulissant double vantaux

Pour des entrées avec un refoulement restreint sur les côtés



coulissant télescopique

Permet d'avoir un espace de refoulement de -33% comparé à un coulissant classique



coulissant autoportant

S'adapte à tout type de terrain car il n'y a pas de rail apparent au sol

## -4- la forme ?

Vous avez le choix entre 5 types de formes.



portail droit

Celui qui ne fait pas de vague



portail tiercé

Son asymétrie peut être pratique si vous avez des contraintes d'espaces pour l'ouverture



portail concave

Comme un sourire



portail convexe

Qui rajoute un peu d'intimité tout en rondeur



portail chapeau de gendarme

## -5- la taille ?

Parce qu'il existe des jardins XL ou XS, nous vous proposons des produits sur-mesure afin de s'adapter au mieux à vos problématiques.

**PORTAILS  
JUSQU'À 7 M**

**PORTILLONS  
JUSQU'À 3,50 M**

**CLÔTURES JUSQU'À  
6 M SANS POTEAUX**

## -6- la couleur ?

Uni ? bi-couleur ? tricolore ? C'est un choix personnel qui permet d'exprimer votre personnalité et l'univers de votre extérieur. Avec 29 coloris, 5 tons bois et 19 tôles décoratives, vous avez un large choix de personnalisation !

Pour affiner votre projet, rendez-vous p. 160 de votre catalogue, pour choisir les poteaux, les automatismes ainsi que les options.

# Choisir mon portail par gamme

en fonction de vos spécificités


	Déco	Contemporain	Premium	Tradition révisitée	Aluminium soudé	PVC	Bois	Acier
Battant	4m max	4m max	7m max	4m max	5m max	4m max	4m max	5m max
Coulissant simple avec ou sans montants centraux	4m max	5m max	6m max	4m max	5m max	4m max	✗	✗
Coulissant autoportant avec ou sans montants centraux	✗	✗	4,20m max	✗	✗	✗	✗	✗
Télescopique*	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Coulissant double vantaux	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Portail tiercé	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portillon battant	2m max	2m max	3,50m max	2m max	2,50m max	2m max	2m max	2,50m max
Portillon coulissant	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
29 couleurs	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
5 tons bois	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Bicouleurs	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Laquage	class 1	class 1	class 2	class 1	class 1	✗	✗	✗
sensibilité au vent	Nous consulter							
tôles décoratives	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗

\*longueurs affichées = longueurs de fabrication



# Personnaliser votre portail avec de la couleur et nos tôles décoratives perforées

## collection 1




signature design pétales




aluminium brossé sapins feuilles de chêne

## collection 2




constellation mini-vagues carrés ronds Ø 4,5mm




bohème arabic demi-lune losanges

## collection 3



bambou paille écailles tôle gauffrée



hip-hop écrin

## 16 coloris dont 8 coloris\* pour la gamme DECO + 5 tons bois en délais standard



Pour toute autre coloris, merci de nous consulter.

Pour la couleur RAL 7016, -10% sur les gammes Contemporain et Premium (sauf pour clôture Morgane)

## 13 coloris

en délais standard + 2 semaines



Notre concours photo

# Votre extérieur, à l'honneur !

Notre concours photo 2024 est ouvert ! A vos marques ? Prêt ? Photographiez !

## Nos gagnants 2023 !

Cette année, nos participants ont été bien inspirés ! Notre jury a connu des difficultés à sélectionner nos 3 gagnants. Et exceptionnellement, il n'y aura pas 3 gagnants mais 4 !

## Vous souhaitez participer au prochain concours 2024 ?

**LE PRINCIPE ?** Faites une belle photo de votre produit **COFRECO\*** (portail, portillon, clôture ou brise-vue) dans un bel environnement.

**POUR PARTICIPER ?** Rendez-vous sur [www.cofreco.com/concours-photos-2024](http://www.cofreco.com/concours-photos-2024) et remplissez le formulaire.



1<sup>er</sup> prix : une tablette tactile d'une valeur de 1000€



2<sup>ème</sup> prix : un chèque de 500€



3<sup>ème</sup> prix : un chèque de 200€

à envoyer avant le 31 octobre 2024



### QUELQUES CONSEILS :

Pour mettre toutes les chances de votre côté :

- nettoyez votre portail et les alentours
- accessorisez-le avec des fleurs, des plantes, etc. pour créer un petit univers.
- trouvez le meilleur angle : l'angle qui le mettra le plus en valeur.
- prenez la photo avec un rayon de soleil : un produit est beaucoup plus joli avec une lumière naturelle et chaleureuse (mais attention aux contre-jours !)

\*Extrait de règlement : ce concours est gratuit, ouvert à toute personne majeur résident en France métropolitaine. Une seule photo est admise par participant, uniquement réalisée par des particuliers dans des lieux privés. Votre photo peut être sélectionnée pour figurer sur notre prochain catalogue ou notre site internet. Le règlement complet est disponible sur [www.cofreco.com](http://www.cofreco.com).



**Nicolas C.** avec un très beau portail Marius et son totem boîte aux lettres agrémentés de la tôle décorative «signature» en gris anthracite.  
**On ♥** : un portail moderne, sur-mesure, qui s'adapte parfaitement avec l'ensemble de la maison ! Une belle harmonie !



**Patrick F.** avec le portail Chester signé Bertille Laguet en gris anthracite.  
**On ♥** : un portail moderne, sur-mesure, qui donne une toute autre dimension à l'environnement. Comme quoi, nos portails s'adaptent à chaque maison !



**Jean-Paul S.** avec son portail Brio en gris anthracite.

**On ♥** : le mélange des pierres et du portail moderne, qui apporte un certain charme et du caractère à l'environnement. Encore une très belle association !



**Annick G.** avec un très grand portail Le Nôtre accompagné de la tôle décorative «constellation» en gris anthracite.

**On ♥** : un portail hors norme, sur-mesure qui se fond dans le décor et se marie très bien avec les détails des fenêtres et des volets !  
Un joli ensemble !

# Les nouveautés 2024 !!

Cette année rime avec nouveautés ! Nous sommes heureux de vous dévoiler nos 3 nouveaux produits :



## Cloture Morgane et poteau multidirectionnel

La nouvelle clôture Morgane est composée de **lames persiennes** ce qui donne de l'intimité et de l'originalité à votre extérieur. L'avantage de cette clôture/brise-vue est que vous pouvez l'acheter en kit (2 longueurs possibles) et de couper les lames à la longueur de votre choix. Disponible en kit, à monter vous-même et en 29 coloris..



De jolies lames persiennes !  
Pour une petite touche tendance




### poteau multidirectionnel

COFRECO vous offre la possibilité de ne pas avoir d'angles droits.

- **multidirectionnel** : il vous permet d'obtenir un angle de 180° à 90° en fonction de votre muret ou de l'aménagement souhaité,
- **peinture de classe 2, garantie 15 ans,**
- résistant au vent jusqu'à 140km/h,
- **facile au montage,**
- poteau à visser.



PRODUITS BREVETÉS !




### 2 longueurs possibles :

En brise-vue, 2,00 m de largeur, pour une hauteur de 2,00 m max.  
En clôture, 3,00 m de largeur, pour une hauteur de 1,00 m max.



Cette pièce, appelée entretoise, se glisse **entre les lames pour les maintenir et éviter qu'il n'y ait des vibrations ou flottements au moment de la pose.** Elle sert également à créer un espace entre les lames.



3

## Portail coulissant autoportant

Un portail coulissant autoportant est un portail suspendu par un système de galets à quelques centimètres du sol. Il possède les mêmes caractéristiques qu'un portail coulissant sauf qu'il n'y a pas de rail au sol apparent.



Potence d'autoportant réduite au maximum permettant de réduire la longueur de refoulement nécessaire (longueur de refoulement = longueur entre piliers + 1300 mm)


Modèles compatibles uniquement sur la Gamme PREMIUM et PREMIUM WHITE & GREY



Espace entre le sol et le portail réduit par rapport aux autoportants classiques et pas de rail au sol.

### LES +

- peu d'entretien
- s'adapte à tous types de sols
- pas de rail apparent
- pas de gros oeuvre d'installation
- 100% personnalisable



# Nos portails pour petits espaces


Chaque entrée est différente et quelques fois, il est difficile d'y ajouter un portail battant ou coulissant. Notre Bureau d'Etude vous écoute et a réfléchi à plusieurs possibilités afin de répondre au mieux à toutes vos problématiques.

## -1- le portail 1 vantail

Ce portail, également appelé portillon grande taille, ressemble visuellement à un portillon mais aux dimensions d'un portail battant (max 3,50 m). Son ouverture permet un gain de place d'un des deux côtés de votre entrée. Il peut également être motorisé.



Ces modèles sont uniquement réalisables sur la gamme PREMIUM (voir détails modèles)



## -2- le portail télescopique

Qu'est ce que c'est ? Il a tout l'air d'un portail coulissant sauf que son refoulement est divisé de moitié. En fait, il est composé de deux vantaux, qui coulissent l'un sur l'autre et de façon parallèle.

Un gain de place incroyable !




## -3- le portail coulissant double vantaux

Ce portail, à l'aspect d'un portail coulissant, est composé de deux vantaux qui coulissent de chaque côté. Un portail battant dans le corps d'un portail coulissant... Il permet de bénéficier des avantages et de l'esthétisme d'un portail coulissant tout en gagnant de la place au niveau du refoulement.



# Configurateur en ligne

Comment passer de l'imagination à la concrétisation ? En vous projetant ! Rendez-vous sur notre site internet [www.cofreco.com](http://www.cofreco.com) et utilisez notre configurateur en ligne. Il vous permet de créer votre portail, portillon, clôture ou brise-vue, avec vos dimensions, vos coloris et votre maison en fond !



Et bientôt,  
votre projet  
en réalité  
augmentée !

Concrétisez  
votre  
projet !




Scannez-moi  
& c'est  
partie !



# Ces détails qui changent tout !

## -1- Les bonnes idées pour nos portails coulissants



Regardez notre vidéo pour comprendre le fonctionnement d'un portail coulissant télescopique. Munissez-vous de votre téléphone, flashez le QR code et le tour est joué.

### Le coulissant télescopique

#### UN CLIC-CLAC


se plie et se déplie à foison.

COFRECO a mis au point ce système télescopique ingénieux: les 2 vantaux se replient simultanément en se superposant. Résultat: ces 3 mètres en position fermée se replient en 1,90 mètres une fois ouvert. Cerise sur le poteau: il existe en 2 systèmes de motorisation, dont un avec poteau motorisé et sa lampe clignotante intégrée (photo ci contre).

**Ce principe de coulissage est applicable à tous les modèles pleins et droits des gammes ALU ASSEMBLÉ (sauf Premium et White & Grey Premium).**



### Le coulissant double vantaux



### 1. Profil de réception (côté fermeture) Pour coulissants

#### 1 vantail et télescopique.

Pièce (fixée sur pilier ou poteau) permettant de fermer le portail en douceur et de cacher le jour entre le portail et le poteau (ou le pilier).

#### De série pour les gammes:

Déco, Aspect Bois, Contemporain, Premium, White & Grey Premium et Tradition revisitée.

#### En option pour les gammes:

White&Grey Déco, White&Grey Contemporain.

### 2. Cache crémaillère à la couleur du portail. Pour coulissant

#### 1 vantail, 2 vantaux et télescopique.

Lors de l'achat d'un modèle coulissant et d'un automate COFRECO, le cache crémaillère sera posé en atelier sans supplément.

### 3. Automatique intégré dans le poteau (Ref.Coul-6)

### 4. Profil cache jour (côté refoulement) Pour coulissants

1 et 2 vantaux. Pièce permettant de cacher le jour entre le portail et le poteau (ou pilier)

#### De série pour les gammes:

Déco, Aspect Bois, Contemporain, Premium, White & Grey Premium et Tradition revisitée.

#### En option pour les gammes:

White&Grey Déco, White&Grey Contemporain.



37%  
de gain de  
place

## -2- Les bonnes idées pour nos portails battants



le cache espace pilier

Il permet de cacher le jour entre le portail ou portillon et le poteau ou pilier. De série pour les gammes. En option pour les gammes White and Grey déco et White and Grey Contemporain



gonds sur paumelle

Ils permettent d'éviter les fixations en partie haute et basse du portail et du portillon.\* (en option)

\*En applique.

Posé en atelier. A commander en même temps que le portail ou portillon.



gonds ouverture à 180°

Ils permettent une ouverture en retour contre le pilier pour portail et portillon.\* (en option)



gonds régulateur de pente

Ils permettent d'épouser la pente montante derrière le portail ou portillon.\* (en option)

## -3- Les bonnes idées pour nos portillons

Un profil de réception

Pièce permettant de cacher le jour entre le portillon (côté serrure) et le poteau ou pilier.

De série pour les gammes : Déco, Contemporain, Premium et Tradition Revisitée

**En option**, pour les gammes White and Grey déco et White and Grey Contemporain



## -4- Les bonnes idées pour un total look

Il est vrai que quelques fois la boîte aux lettres verte peut faire désordre avec votre portail... C'est pourquoi, COFRECO a pensé à vous et à votre envie de tout harmoniser !



Une boîte aux lettres très robuste de la couleur de votre choix avec une ou deux portes.


### pour encore plus de classe...

Insérer votre boîte aux lettres dans votre clôture uniquement, (en option)



Totem (p.149) à aménager comme vous voulez avec ou sans tête décorative également

Larg. entre poteaux : 3,29 mm



Portail BOBINO de la gamme DECO

# GAMME *deco*



Inspiration




Plateau des 1000 étangs

## LES LACS

Les lacs de notre région nous ont inspiré la gamme DECO. En automne, les couleurs des arbres reflètent dans l'eau et offrent un beau nuancier de palettes.

Dans cette gamme, il est possible d'allier un design simple tout en y ajoutant une petite touche personnalisée grâce au mélange de couleurs disponibles.



Belvédère des 4 lacs



Lac Saint-Point



## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond, cache espace pilier et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	Serrure + gâche (montée en atelier)	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

## OPTIONS GAMME DECO


non compris dans la commande

							
arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot basculeur	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)
							
régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée
							
encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine	gond haut		

## ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.




## 2 GUIDAGES PROPOSÉS POUR CETTE GAMME

**guidage supérieur à visser**  
pour portails droits uniquement



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

**poteaux à sceller**  
pour portails cintrés uniquement




Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité


Retrouvez toutes les options p.160 de votre catalogue

# LES COULEURS S'ACCORDENT ENTRE ELLES

1, 2 ou 3 couleurs ? Eh oui, la gamme DECO vous permet de personnaliser votre portail grâce à ses tôles décoratives et ses 8 coloris !\*




Possibilité de remplissage avec tôles décoratives



Exemples d'association de couleurs :


1 couleur




2 couleurs




3 couleurs



1 une couleur pour le cadre



2 une couleur pour les tôles




3 une couleur pour les tôles décoratives

COLLECTION A		COLLECTION B			COLLECTION C	
signature	pétales	constellation	mini-vagues	carrés 8x8 mm	bambou	hip-hop
alu brossé	sapins	arabic	demi-lunes	losanges	paille	écailles tôle gauffrée
feuilles de chêne	design	ronds Ø 4,5 mm	bohème		écran	

\*Coloris hors standard possible avec plue-value. Nous consulter.

## PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES / VERTICALES


### 1 SWEET




Sweet - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «bohème» - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

Sweet - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «écran»




### 2 TEDDY




Teddy - cadre en aspect bois «chataignier» - panneaux vert ral 6005 - tôles décoratives «demi-lune» vert ral 6005 - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

Teddy - cadre et panneaux rouge ral 3004 - tôles décoratives «sapins» - portail coulissant




### 3 GRÉVIN



Grévin - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «losange» - portail coulissant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

Grévin - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» - portail battant



### 1 SWEET

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 2 TEDDY

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 3 GRÉVIN

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

#### CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi

**LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3**  
(p. 8)

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire de la couleur du cadre.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

#### Caractéristiques des modèles

**SWEET, TEDDY et GRÉVIN :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70mm/ **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Panneaux:** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160




8 couleurs pour cadre, panneaux et tôles


5 tons bois délaïs standards

## PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES / HORIZONTALES


### 4 BEACH



Beach - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «bohème» vert ral 6005 - portail battant + portillon



Beach - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «bohème» vert ral 6005 - portail coulissant double vantaux




### 4 BEACH

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 5 UPPER

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**


### 5 UPPER



Upper - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «losange» vert amande ral 6021 - portail battant + portillon



Upper - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «sapin» gris ral 9007 - portail coulissant




### 6 MILAN


**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**CHOIX DES TÔLES**  
A sélectionner parmi  
**LES COLLECTIONS 1, 2 pour Beach et Upper et COLL. 2 pour Milan (p. 8)**


### 6 MILAN



Milan - cadre gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «mini-vagues» - portail battant + portillon



Milan - cadre gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carrée» en dune - portail coulissant



**Caractéristiques des modèles BEACH, UPPER et MILAN :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Profil plein diamètre 20 mm pour Milan / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p.160






Teddy - cadre et panneaux blanc ral 9016 - tôles décoratives «arabic»

# PORTAILS DROITS AVEC INSERTS EN ALUMINIUM

## 7 BOBINO



Bobino - cadre et panneaux gris métallisé - meneaux gris anthracite ral 7016 - inserts alu brossé - portail coulissant + portillon




système télescopique



détails sur la traverse

Bobino - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - meneaux gris métallisé - portail télescopique



2 couleurs pour ce portail : 1 pour le portail et 1 pour les meneaux

## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture LÉONARD avec option décors cintrés (Nous consulter)

Personnalisez votre clôture avec nos inserts en alu brossé !



Bobino - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - meneaux gris métallisé - insert alu brossé - portail coulissant aspect 2 vantaux + clôture Léonard avec option décors cintrés

## 7 BOBINO

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 8 TEAM

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 9 TREVISE

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 10 RIVE DROITE

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174


**Caractéristiques des modèles TEAM, TREVISE, BOBINO et RIVE DROITE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm pour BOBINO / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Inserts alu brossé 20 mm et 50 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

## 8 TEAM




Team - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Team - cadre et panneaux rouge ral 3004 - inserts en alu brossé - portail coulissant




## 9 TREVISE



Trevise - cadre et panneaux vert ral 6005 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon




Trevise - cadre et panneaux gris ral 7039 - inserts en alu brossé - portail coulissant double vantaux




## 10 RIVE DROITE




Rive droite - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon



Rive droite - cadre et apneaux gris métallisé - inserts en alu brossé - portail coulissant




## 11 ONDINE



Ondine - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - meneaux couleur dune - inserts alu brossé - tôles décoratives «carré» - portail battant + portillon

Ondine - cadre et panneaux gris métallisé - meneaux rouge ral 3005 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V télescopique tiercé

CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
LA COLLECTION 2 (p. 8)

## 11 ONDINE

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 13 RIVOLI

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**


## 12 CITY

## 12 CITY



City - cadre en aspect bois «chataignier» - panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

City - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant double vantaux



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V télescopique tiercé

### Caractéristiques des modèles

**ONDINE, RIVOLI et CITY :**

modèles fabriqués en France

entièrement en aluminium

assemblé tenonné-visé / Serrure

encastrée avec cylindre européen

et clés plates / Sabot basculeur /

Arrêt poussoir pour portail/ Livrés

avec gonds et crapaudines à visser

réglables / Modèles motorisables /

**Montants:** 45 x 70 mm / **Traverses:**

35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50

mm / **Barreaux:** 14 x 65 mm pour

RIVOLI et CITY / **Panneaux :** tôle

pleine et ajourée ép. 2 mm / Inserts

alu brossé 20 mm pour ONDINE /

Renfort pour automatisme de série

/ Voir détails + options p. 160




8 couleurs pour cadre, panneaux et tôles

5 tons bois délaés standards

13 RIVOLI



Rivoli - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - panneaux gris métallisé ral 9007 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V tiercé



Rivoli - cadre et barreaux aspect bois « wengé foncé » - panneaux gris métallisé ral 9007 - portail coulissant



## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture RIVOLI  
(Nous consulter)



Rivoli - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - panneaux rouge ral 3004 - portail battant



Broadway - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carrée» - portail coulissant BROADWAY aspect 2 vantaux + clôture HORIZON gris anthracite ral 7016

## PORTAILS CINTRÉS AVEC TÔLES DÉCORATIVES

### 14 BROADWAY

CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
LA COLLECTION 2 (p. 8)

### 14 BROADWAY

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m


Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,25 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



Broadway - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant aspect 2 vantaux + portillon



Broadway - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «ronds» - portail coulissant



## PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

### 15 DOCK

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,25 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**




Dock - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon



Dock - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - panneaux rouge ral 3004 - portail coulissant



Dock - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «teck d'afrique» - portail coulissant double vantaux



**Caractéristiques des modèles BROADWAY et DOCK :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé/ Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables/ **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Barreaux :** 14 x 65 mm / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

### Le saviez-vous ?

Depuis le Belvédère des 4 Lacs, il est possible d'admirer les lacs d'Ilay, Narlay, Petit et Grand Maclu. Nous vous conseillons d'associer cette rando avec l'ascension du Pic de l'Aigle pour profiter un peu plus de ce panorama qui compte parmi les plus beaux de Bourgogne-Franche-Comté !

# CHAUD DEVANT : L'ALU SE PREND POUR DU BOIS

Léger et résistant comme l'alu, chaleureux et nordique comme le bois... L'aspect bois l'imite tellement bien qu'il reprend à merveille 5 essences de bois naturel. Cette collection vous est proposée en 3 coloris et 5 tons aspect bois.



## 16 LABEL




Label - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «pétales» gris anthracite ral 7016 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon

Si haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.



Label - cadre en aspect bois «wengé foncé» - panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris ral 7039 - inserts en alu brossé - portail coulissant




**CHOIX DES TÔLES**  
A sélectionner parmi  
**LES COLLECTIONS 1, 2, 3 (p. 8)**

### comment ça marche ?

Ces modèles sont disponibles en 3 coloris et 5 tons bois, que vous pouvez mixer à volonté !




5 tons bois délais standards



3 couleurs pour cadre, panneaux et tôles


## 17 BOX




Box - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - traverses en aspect bois «teck d'afrique» - stickers alu brossé cintrés - portail battant + portillon



Box - cadre en aspect bois «châtaignier» - panneaux gris ral 7039 - stickers alu brossé cintrés - portail coulissant



### STICKERS CINTRES aspect alu brossé (sur les 2 faces)



## 16 LABEL

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 17 BOX

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 18 FILIGRANE

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 19 EDEN

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m


en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 18 FILIGRANE



Filigrane - cadre en aspect «teck d'afrique» - panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts alu brossé - portail battant + portillon

Filigrane - cadre en aspect bois «wengé foncé» - panneaux blanc ral 9016 - inserts alu brossé - portail coulissant



Box - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - traverses en aspect bois «teck d'afrique» - stickers alu brossé cintrés pleins - portail battant


## 19 EDEN



Eden - cadre et barreaux en aspect bois «chataignier» - panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Eden - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «wengé foncé» - portail coulissant double vantaux



## 20 CASSANDRE



Cassandre - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «chêne moyen» - portail battant + portillon



Cassandre - cadre, panneaux et barreaux en aspect bois «wengé foncé» - portail coulissant



Label - cadre en aspect bois «chêne moyen» - panneaux gris anthracite ral 7039 - tôles décoratives «pétales» gris anthracite ral 7039 - inserts en alu brossé - portail battant

## 20 CASSANDRE

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 m à 1,60/1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles LABEL, BOX, FILIGRANE, EDEN et CASSANDRE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Barreaux :** 14 x 65 mm pour EDEN / **Panneaux :** tôle pleine ép. 2 mm / Inserts alu brossé 20 mm et 50 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

Pour LABEL, si haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




Portail REBECCA de la gamme DECO WHITE & GREY

# GAMME *deco* WHITE & GREY



Centre ville



# Inspiration

Hôtel de ville



## VILLE DE DIJON

La ville de Dijon nous a inspiré la gamme DECO White & Grey par son riche patrimoine architectural et ses tons uniformes. Dans cette gamme, vous aurez un choix de 3 couleurs allant du blanc à deux couleurs grises sur des modèles intemporels.



place de la Libération



## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure + gâche (montées en atelier)	butée gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

## OPTIONS GAMME DECO WHITE & GREY


non compris dans la commande

							
arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot basculeur	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	cache espace pilier + patte à la couleur du portail	gond bas à visser laqué
							
profil de réception portillon (entre piliers = Larg. portillon + 75mm)	réception coulissant + montant cache jour	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique
							
gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception	béquille palière (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine

## ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.




## 2 GUIDAGES PROPOSÉS POUR CETTE GAMME

**guidage supérieur à visser**  
pour portails droits uniquement



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

**poteaux à sceller**  
pour portails DONA, ANITA et ARISTIDE



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité



Retrouvez toutes les options p.160 de votre catalogue

## PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES


### 1 MARIUS



Marius - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» et stickers alu brossé - portail battant + portillon



Marius - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «feuilles de chêne» et stickers alu brossé - portail coulissant




Marius - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» et stickers alu brossé - portail coulissant doubles vantaux

Pourquoi choisir entre une tôle décorative et un insert ?



### comment ça marche ?

Uniquement pour ces modèles, COFRECO vous les propose dans 3 coloris :



RAL 9016



RAL 7016



RAL 7039

### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture MARIUS

#### CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi **LES COLLECTIONS 1, 2** (p. 8) (sauf «sapin»)

### 1 MARIUS

#### Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 4,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

#### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 1,00 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




Marnie - portail battant - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 avec tôles «constellation»

## 2 PEDRO



Pedro - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carré 8 x 8 mm» - Portail battant + portillon  
Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.




CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
LES COLLECTIONS 1, 2 (p. 8)

Pedro - cadre et panneaux blanc ral 9016 - tôles décoratives «sapins» ral 7039 - portail coulissant

## 3 MARNIE



Marnie - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail battant + portillon



CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
LA COLLECTION 2 (p. 8)



← 3 couleurs disponibles →

### 2 PEDRO

**Portail battant et coulissant :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**Portillon :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 3 MARNIE

**Portail battant et coulissant :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**Portillon :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles MARIUS, PEDRO et MARNIE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Meneaux :** 25 x 50 mm / **Panneaux :** tôle pleine et ajourée ép. 2 mm / Inserts alu brossé lg. 20 mm pour MARIUS / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

## PORTAILS DROITS AVEC INSERTS ALU


### 4 SIDONIE



Sidonie - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - meneaux gris ral 7039 - inserts alu brossé - portail battant + portillon  
Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.



Sidonie - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - meneaux gris ral 7039 - inserts alu brossé - portail coulissant





### 5 REBECCA



Rebecca - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - stickers cintrés évidés couleurs clair sur une seule face - portail battant + portillon



Rebecca - panneaux et cadre gris anthracite ral 7016 - portail coulissant double vantaux



## PORTAILS DROITS ET PLEINS


### 6 LÉONARD



Léonard - cadre et panneaux gris 7039 - portail battant + portillon



Léonard - cadre et panneaux gris anthracite 7016 - portail coulissant



← 3 couleurs disponibles →

### 4 SIDONIE

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 5 REBECCA

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 6 LÉONARD

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

#### Caractéristiques des modèles SIDONIE, REBECCA et LEONARD:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 70 mm / **Traverses** : 35 x 70 mm / **Meneaux** : 25 x 50 mm pour SIDONIE / **Panneaux** : tôle pleine ép. 2 mm / Inserts alu brossé 20 mm pour SIDONIE / Stickers cintrés évidés pour REBECCA / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

Pour SIDONIE, Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.

Le visuel du portillon pour SIDONIE et REBECCA change en fonction du sens d'ouverture

## 7 DIVA

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 8 MAGUY

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 9 FLUIDE

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

**Caractéristiques des modèles DIVA, MAGUY et FLUIDE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 70 mm / **Traverses :** 35 x 70 mm / **Barreaux :** 14x65 mm et **Meneaux :** 25 x 50 mm pour DIVA et MAGUY / **Panneaux :** tôle pleine ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

Pour FLUIDE et MAGUY, fixation automatisme sur traverse basse sans traverse intermédiaire.

Pour DIVA et MAGUY, Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.


Le visuel du portillon pour DIVA et MAGUY change en fonction du sens d'ouverture

## PORTAILS DROITS ET AJOURÉS

### 7 DIVA



Divia - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon  
Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.



Divia - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant




### 8 MAGUY




Maguy - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire, Fixation automatisme sur traverse basse sans traverse intermédiaire.



Maguy - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant double vantaux



### 9 FLUIDE



Fluide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon

Fixation automatisme sur traverse basse sans traverse intermédiaire.



Fluide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



Petite fantaisie : jour entre les deux traverses



← 3 couleurs disponibles →




## 10 ÉLIE



Elie - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail battant + portillon



Elie - cadre et panneaux gris anthracite ral 9016 - portail coulissant




## PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

## 11 DONA




Dona - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant (Ht. 1,40/1,60 m / Lg. 3,00 m) + portillon (Ht. 1,40/1,40 m / Lg. 1,00 m)



## 12 ANITA



Anita - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail battant + portillon



Anita - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail coulissant double vantaux



## 10 ELIE

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 11 DONA

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 12 ANITA

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/0,65 à 1,80/1,65 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 13 ARISTIDE

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,60/1,80 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 1,50 m

Haut. : de 0,80/0,80 à 1,80/1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### Caractéristiques des modèles ELIE,

### DONA, ANITA et ARISTIDE : modèles

fabriqués en France entièrement en

aluminium assemblé tenonné-vissé /

Serrure encastrée avec cylindre européen et

clés plates / Sabot basculeur / Arrêt

pussoir pour portails / Livrés avec

gonds et crapaudines à visser réglables/

Modèles motorisables / **Montants** :

45 x 70 mm / **Traverses** : 35 x 70 mm /

**Meneaux** : 25 x 50 mm / **Barreaux** : 14 x

65 mm / **Panneaux** : tôle pleine et ajourée


ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de

série / Voir détails + options p. 160



## PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS


### 13 ARISTIDE



Aristide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon

Haut, supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.

Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Aristide - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant double vantaux



sur mesure



motorisable



coulissant




coulissant 2V




### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HERMIONE

Personnalisez  
votre clôture de  
3 à 9 lames !



Aristide - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant  
+ portillon - clôture HERMIONE 5 lames gris anthracite ral 7016



Portail VOGUE de la gamme CONTEMPORAIN

GAMME

*contemporain*



Inspiration



## CITÉS DE CARACTÈRES

Avec cette gamme, nous souhaitons allier le style rustique des architectures présentes dans la région Bourgogne Franche-Comté avec le style contemporain actuel. Notre région concentre un large terrain historique qui se reflète dans l'architecture et avec notre gamme Contemporain nous voulions apporter une touche actuelle s'alliant parfaitement avec tous types d'architecture.



## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

					
gond, crapaudine à visser et cache espace pilier	sabot basculeur	cylindre européen	béquille inox	serrure + gâche montées en atelier	arrêt pousoir pour portail uniquement

## OPTIONS GAMME CONTEMPORAIN

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	câle pour sabot basculeur	barre de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)
							
régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée
							
encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine	gond haut		

\*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ. \*\* nous consulter.

## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



## 1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

arche de guidage à visser pour tout portail



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité


Retrouvez toutes les options p.160 de votre catalogue

## PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES


### 1 FLORILÈGE



Florilège - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «pétales» - portail battant + portillon




Florilège - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «pétales» - portail coulissant




### 2 NOÉ




Noé - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail battant + portillon  
Larg. supérieure à 4,00 m, ajout d'un meneau au centre de chaque tôle perforée.




Noé - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant




### 3 BOHÈME



Bohème - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «constellation» - portail battant + portillon  
Haut. supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire sinon fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Bohème - cadre et panneaux noir ral 2100 - tôles décoratives «mini-vagues» - portail coulissant



### 1 FLORILÈGE

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 2 NOÉ

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)  
**Haut. : de 0,80 à 2,00 m**  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**


### 3 BOHÈME

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

#### CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi **LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3** pour Florilège et 2 pour bohème / **COLLECTIONS 1, 2** pour Noé (p. 8)

**Caractéristiques des modèles FLORILEGE, BOHEME et NOE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils 18 x 150 mm / **Traverses :** 38 x 85 mm / **Meneaux :** 32 x 70 mm / **Tôles :** tôle perforée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160



Florilège - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail battant




Vogue - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail coulissant

#### 4 FOLIO



Folio - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «carré 8 x 8 mm» - interlames gris ral 7039 - Portail battant + portillon  
Haut, supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire.




CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
LA COLLECTION 2 (p. 8)

#### 5 VOGUE



Vogue - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail coulissant + portillon



CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi LES  
COLLECTIONS 1 ET 2 (sauf  
sapin) (p. 8)

Ce portail est  
uniquement  
fabriqué en  
coulissant !



#### 4 FOLIO

**Portail battant et coulissant :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**Portillon :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

#### 5 VOGUE


**Portail coulissant :**  
Larg. : de 1,00 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**Portillon :**  
Larg. : de 1,00 à 1,50 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles FOLIO et VOGUE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-visser / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants:** 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils 18 x 115 mm et **interlames** 15 x 18 mm pour FOLIO / **Traverses :** 38 x 85 mm / **Meneaux :** 32 x 70 mm / **Tôles :** tôle perforée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160





## PORTAILS DROITS AVEC INTERLAMES

### 6 BELLISSIM




Bellissim - cadre et panneaux gris ral 9007 - interlames blanc ral 9016 - portail battant + portillon

Haut, supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire sinon fixation de l'automatisme sur les traverses basses. Pour vantail > 1,75 m sauf coulissant ajout d'une traverse intermédiaire.



Personnalisez votre portail en choisissant 2 couleurs !



### 6 BELLISSIM

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

**Caractéristiques du modèle BELLISSIM :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils 18 x 115mm + **interlames** 15 x 18 mm / **Traverses :** 38 x 85mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160




## PORTAILS DROITS ET PLEINS

Il existe  
qu'en portail  
coulissant !



Vermont - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant télescopique




### 7 VERMONT



Vermont - cadre et panneaux brun terre ral 8014 - portail coulissant + portillon


### 8 CONDORCET



Condorcet - cadre et panneaux blanc ral 9016 - portail coulissant + portillon



Condorcet - cadre et panneaux charbon métallisé ral 2100 - portail battant




### 9 CANOTIER



Canotier - cadre et panneaux bleu signal ral 5005 - portail battant + portillon



Canotier - cadre et panneaux rouge ral 3005 - portail coulissant



### 7 VERMONT

**portails coulissants :**  
Larg. : de 0,80 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 1,25 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 8 CONDORCET

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 9 CANOTIER

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)


Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles VERMONT, CONDORCET et CANOTIER :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants:** profil 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils horizontaux 18 x 150 mm / **Traverses :** 38 x 85 mm/ Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

## 10 BOCAGE



Bocage - cadre aspect bois «chêne moyen» et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames en aspect bois «chêne moyen» - portail coulissant + portillon Haut, supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Fixation de l'automatisme sur les traverses basses pour modèle sans traverses intermédiaires. Pour vantail > 1,75 m sauf coulissant, jout d'une traverse intermédiaire.



Bocage - cadre rouge ral 3005 et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames rouge ral 3005 - portail coulissant

Bel effet avec les demi interlames de couleurs !



## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue

interlames de la couleur de votre choix



Clôture SIROCCO  
(Nous consulter)



Bocage - cadre aspect bois «chêne moyen» et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames ral 3005 - portillon

## 10 BOCAGE

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


en option, nos poteaux en aluminium p. 174




portail spéciale et clôture spéciale Bocage

## PORTAILS DROITS ET AJOURÉS


### 11 LENTO




Lento - cadre et lames rouge ral 3005 - portail battant + portillon



Lento - cadre et lames rouge ral 3005 - portail coulissant



### 12 ARGO




Argo - cadre et panneaux gris clair métallisé - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,60 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



Argo - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant




### 13 FANNY



Fanny - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Fanny - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant



### 11 LENTO

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (2,00 m pour coulissant aspect 1 vantail)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 12 ARGO

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 4 m pour coulissants aspect 1 vantail)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 13 FANNY

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

#### Caractéristiques des modèles BOCAGE, LENTO, ARGO et FANNY:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates/ Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables/ **Montants:** 45x 85 mm / **Panneaux :** profils 18 x 150 mm/ profils 18 x 115 mm pour Bocage / **Traverses:** 38 x 85 mm / **Meneaux:** 32x 75 mm pour Argo et Lento / **Barreaux:** 18 x 80 mm pour Argo / **Interlames :** 18x 15 mm pour Bocage / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p.160

# TROIS MODÈLES MAGIQUES SIGNÉS PAR BERTILLE LAGUET


3 modèles uniques conçus avec la lame goutte d'eau




## BERTILLE LAGUET

est une jeune et audacieuse designer française qui vit à Lausanne. Après s'être distinguée à la Vienna Design Week en 2013 avec des sucettes comme du cristal, et ses radiateurs « Gris Fonte » qui ont fait le tour du monde des expos design, Bertille s'est intéressée à la forge pour son incroyable malléabilité et pouvoir de création. Elle prête depuis 2 ans à COFRECO son talent & son approche du design. Pour notre plus grand plaisir.

### 14 CHARLY



### 15 MOLLY



Scannez-moi

pour une démo vidéo de l'effet des lames goutte d'eau



LAME GOUTTE D'EAU CHESTER  
Modèle déposé



Un vantail qui ne laisse rien voir !



## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue

Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



## 16 CHESTER



Sur l'autre vantail, un léger jour discret apparaît



sur mesure



motorisable



coulissant



coulissant 2V



télescopique



tiercé



Vue extérieure de la propriété



Vue intérieure de la propriété

## 14 CHARLY

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 2,50 m pour coulissants aspect 1 vantail)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,873 à 2,036 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 15 MOLLY

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 2,50 m pour coulissants aspect 1 vantail)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,873 à 2,036 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 16 CHESTER

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants aspect 2 vantaux et 2,50 m pour coulissants aspect 1 vantail)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,873 à 2,036 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



**Caractéristiques des modèles CHARLY, MOLLY et CHESTER :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants:** profil 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils horizontaux 18 x 150 mm / Remplissage lames goutte d'eau: 34 x 80 mm / **Traverses:** 38 x 85 mm / Pour Molly, profils horizontaux 18 x 150 mm en partie basse / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160




## 17 BALLAST



Ballast - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - Portail battant + portillon

Ballast - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - Portail coulissant



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V tiercé

## PORTAILS CINTRÉS AVEC TÔLES DÉCORATIVES

Atelier - portail coulissant - cadre et panneaux gris ral 9007 avec tôles «carrés»

Bôme - portail battant - cadre et panneaux aspect bois «teck d'afrique»

## 18 ATELIER



Atelier - cadre et panneaux noir ral 2100 - tôles décoratives «pailles» - portail battant + portillon

Atelier - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «carré» - portail coulissant

Haut. supérieure à 1,21 m, ajout d'une traverse intermédiaire.



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V

### CHOIX DES TÔLES

A sélectionner parmi

LA COLLECTION 1, 2 ET 3 (p. 8)

## 17 BALLAST

### Portail battant et coulissant :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portillon :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 18 ATELIER

### Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants)  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portillon :

Larg. : de 1,00 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

**Caractéristiques des modèles BALLAST et ATELIER :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants:** 45 x 85 mm / **Panneaux :** profils 18 x 150 mm / **Traverses :** 38 x 85 mm / **Meneaux :** 32 x 70 mm pour ATELIER / **Barreaux :** 18 x 80 mm pour BALLAST / **Tôles :** tôle perforée ép. 2 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

L'emplacement de la tôle décorative change en fonction du sens d'ouverture

## PORTAILS CINTRÉS ET PLEINS

### 19 TANGON



Tangon - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



Tangon - cadre et panneaux gris ral 9016 - portail coulissant



## PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

### 20 GLENANS



Glenans - cadre et panneaux rouge ral 3005 - portail battant + portillon



Glenans - cadre et panneaux aspect bois «châtaignier» - portail coulissant



### 21 BOME



Bome - cadre et panneaux bleu lavande ral 5014 - portail battant + portillon



Bome - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant



### 19 TANGON

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en

aluminium p. 174

### 20 GLENANS

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en

aluminium p. 174

### 21 BOME

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en

aluminium p. 174

#### Caractéristiques des modèles

#### TANGON, GLENANS et BOME:

modèles fabriqués en France

entièrement en aluminium assemblé

tenonné-vissé / Serrure encastrée

avec cylindre européen et clefs

plates / Sabot basculeur / Arrêt

poussoir pour portails / Livrés

avec gonds et crapaudines à visser

réglables / Modèles motorisables/

**Montants** : profil 45 x 85 mm /

**Panneaux** : profils horizontaux

18 x 150 mm / **Traverses** : 38 x

85 mm/ **Barreaux** : 18 x 80 mm /

Renfort pour automatisme de série /

Voir détails + options p. 160



## 22 AVIRON



Aviron - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable



coulissant



coulissant 2V




Aviron - cadre et panneaux noir ral 2100 - portail coulissant

ouhouh de  
belles courbes  
pour votre  
portail !



### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture CANOTIER  
(Nous consulter)

Aviron - cadre, panneaux et barreaux rouge ral 3005 -  
panneaux rouge ral 3005 - portail battant + portillon




## 23 FLOT



Flot - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon

Fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V

## 24 SILLAGE



Sillage - cadre, panneaux et barreaux oxyde - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant coulissant 2V



Flot - cadre, panneaux et barreaux oxyde - portail coulissant



Flot - cadre, panneaux et barreaux rouge ral 3005 - portail coulissant double vantaux



Sillage - cadre et barreaux rouge ral 3005 - portail coulissant

Un beau portail devant une belle maison !!



## 22 AVIRON

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m  
(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 1,00/0,80 à 2,00/1,80 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,00/0,80 à 2,00/1,80 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 23 FLOT

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 24 SILLAGE

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

(5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles AVIRON, FLOT et SILLAGE :**

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-visser / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 85 mm / **Panneaux** : horizontaux profils 18 x 150 mm / **Traverses** : 38 x 85 mm / **Barreaux** : 18 x 80 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160



16 couleurs délais standards


13 couleurs délais standards + 2 semaines

5 tons bois délais standards

GAMME

*contemporain*

WHITE & GREY



# Inspiration



Eglise Saint-Pierre à Chalon sur Saône

## CITÉS DE CARACTÈRES

Toujours dans le but d'allier le rustique et le contemporain notre gamme White & Grey se compose uniquement de portails classiques en 3 couleurs afin qu'ils se fondent avec le paysage.



Dole



Besançon

## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure encastrée + gâche (montées en atelier)	butée gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portillon uniquement

## OPTIONS GAMME CONTEMPORAIN WHITE & GREY

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	cale pour sabot basculeur	barre de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	cache espace pilier + patte à la couleur du portail	gond bas à visser laqué
							
profil de réception portillon (entre piliers = Larg. portillon + 75mm)	réception coulissant + montant cache jour	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique (monté en atelier)
							
gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception EP + 85 mm	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laquée**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine

\*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ. \*\*nous consulter

## ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.




## 2 GUIDAGES PROPOSÉS POUR CETTE GAMME

**guidage supérieur à visser**  
pour portails droits uniquement



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

**poteaux à sceller**  
pour portails cintrés uniquement



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité


Retrouvez toutes les options p.160 de votre catalogue

## PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES


### 1 STRESA



Stresa - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «demi-lune» - portail battant + portillon



Stresa - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «signature» - portail coulissant




CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
LES COLLECTIONS 1, 2, 3 (p. 8)

## PORTAILS DROITS AVEC INSERTS ALU BROSSÉ


### 2 STEPH



Steph - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - inserts alu brossé sur les deux faces - portail battant + portillon



portail coulissant RAL 9016



chacun  
son style,  
chacun son  
portail !

moooo



### 1 STRESA

**Portail battant et coulissant :**

Larg. : de 1,50 à 3,50 m  
(4,00 m pour coulissants)  
Haut. : de 0,80 à 1,40 m  
(0,80 à 2,00 m pour coulissants)

**Portillon :**

Larg. : de 0,75 à 1,25 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 2 STEPH

**Portail battant et coulissant :**

Larg. : de 1,50 à 5,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**Portillon :**

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles STRESA et STEPH :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 45 x 85 mm / **Meneaux :** 32 x 70 mm pour STRESA / **Traverses :** 38 x 85 mm / **Panneaux :** profil 18 x 150 mm, tôle perforée ép. 2 mm / **Inserts alu brossé lg. 20 mm pour STEPH / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160**



← 3 couleurs disponibles

### 3 BALTHAZAR

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 3,50 m  
(4,00 m pour coulissants)  
Haut. : de 0,80 à 1,40 m  
(0,80 à 2,00 m pour coulissants)

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 4 IDEAL

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 5 BRIO

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


en option, nos poteaux en aluminium p. 174

#### Caractéristiques des modèles

**BALTHAZAR, IDEAL et BRIO:** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 85 mm / **Traverses** : 38 x 85 mm / **Barreaux** : 18 x 80 mm pour IDEAL et BRIO / **Panneaux** : profil 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160

## PORTAILS DROITS PLEINS

### 3 BALTHAZAR



Balthazar - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon




Balthazar - cadre et panneaux gris anthracite ral 7039 - portail coulissant télescopique




## PORTAILS DROITS AJOURÉS

### 4 IDEAL




Idéal - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail battant + portillon

Fixation automatisme sur traverse intermédiaire,



Idéal - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail coulissant



### 5 BRIO




Brio - cadre, lames et barreaux vert ral 6005 - portail battant + portillon

Fixation automatisme sur traverse basse,



Brio - cadre, lames et barreaux gris anthracite ral 7016




## 6 JOHN




John - cadre, lames et barreaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



John - cadre, lames et barreaux blanc ral 9016 - portail coulissant



John - cadre, lames et barreaux blanc ral 7039 - portail coulissant double vantaux



### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture BOAT



John - cadre, lames et barreaux blanc ral 9016 - portail coulissant + clôtures BOAT blanc ral 9016

## 6 JOHN

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 7 LOU

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 8 CLARIDGE

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,25 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### Caractéristiques des modèles JOHN, LOU et CLARIDGE :

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 45 x 85 mm / **Traverses** : 38 x 85 mm / **Barreaux** : 18 x 80 mm pour JOHN et CLARIDGE et 18 x 130 mm pour LOU / **Panneaux**: profil 18 x 150 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160


## 7 LOU



Lou - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Coucou !



Lou - cadre et barreaux gris 7039 - portail coulissant


Ajout d'une traverse intermédiaire si hauteur sup. à 1,50 m.  
Pour portail battant > 3,50 m, nous consulter.

## PORTAILS CINTRÉS AJOURÉS


## 8 CLARIDGE



Claridge - cadre, lames et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Claridge - cadre, lames et barreaux gris anthracite ral 7039 - portail coulissant




← 3 couleurs disponibles →

GAMME

*premium*




# Inspiration



Citadelle de Besançon

## CITADELLE ET FORTIFICATIONS

La citadelle de Besançon, construite par Vauban est un édifice robuste et imposant de part ses fortifications et sa localisation en hauteur. Au travers de cette gamme, vous retrouverez une gamme de portails robustes, majestueux avec des sections plus importantes que les autres gammes.



Porte noire



Quais du centre ville



## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond, crapaudine à visser et cache espace pilier	sabot basculeur en alu laqué	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure + gâche montées en atelier	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

## OPTIONS GAMME PREMIUM

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot baculeur	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)
							
cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**

\*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ, \*\* nous consulter.

## ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



## 1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

arche de guidage à visser pour tout portail



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

## PORTAILS DROITS AVEC TÔLES DÉCORATIVES



### 1 COLOMBE

Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail coulissant aspect 2 vantaux

### 1 COLOMBE

#### Portail battant :

Larg. : de 2,00 à 7,00 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m

#### Portail coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m

#### Portail autoportant :


Larg. : de 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m

#### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m



CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
**LES COLLECTIONS 1, 2**  
(p. 8)


### MODÈLES DISPONIBLES




Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail battant



Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Colombe - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «signature» gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



## 2 LULLIER

### Portail battant :

Larg. : de 2,00 à 7,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi  
LES COLLECTIONS 1, 2 ET 3  
(p. 8)

## 3 CAMILLE

### Portail battant :

Larg. : de 2,00 à 7,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


### Caractéristiques des modèles COLOMBE, LULLIER ET CAMILLE:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Traverses** : 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Meneaux** : 38 x 80 mm / **Panneaux**: lames 22 x 200 mm/ Renfort pour automatisme de série/ Voir détails + options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 2 LULLIER



Lullier - cadre et panneaux gris clair ral 7035 - tôles décoratives «Hip Hop» gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



### MODÈLES DISPONIBLES



Lullier - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «Hip Hop» gris métallisé ral 9006 - portail coulissant aspect 1 vantail




Lullier - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «Hip Hop» gris ral 7035 - portail coulissant autoportant




Lullier - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «Hip Hop» gris ral 7035 - portail 1 vantail

## 3 CAMILLE




Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail coulissant aspect 1 vantail + portillon



### MODÈLES DISPONIBLES



Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail battant



Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail coulissant autoportant




Camille - cadre et panneaux gris ral 7016 - tôles décoratives «constellation» - portail 1 vantail



16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines

## 4 LISANDRE



Lisandre - cadre et panneaux noir ral 9005 - tôles décorative «alu brossé» - portail battant + portillon



Lisandre - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décorative «alu brossé» - portail coulissant autoportant



sur mesure



motorisable



coulissant



autoportant

### CHOIX DES TÔLES


A sélectionner parmi  
**LA COLLECTION 2** (p. 8)

Belle  
dynamique  
avec les  
lames en  
biais



## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HORIZON  
(Nous consulter)



## 4 LISANDRE

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 2,20 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

## 5 AYME

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 2,20 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

## 6 ORSAY

### Portail battant, coulissant :

Larg. : de 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m


### Caractéristiques des modèles

**AYME, ORSAY et CAMILLE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Traverse :** 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Panneaux :** lames 22 x 200 mm/ Profil plein diamètre 20 mm pour Milan / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 5 AYME




Ayme - cadre et panneaux rouge ral 3005 - insert alu brossé sur les 2 faces - portail battant + portillon




### MODÈLES DISPONIBLES



Ayme - cadre et panneaux gris ral 7039 - insert alu brossé - portail coulissant




Ayme - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - insert alu brossé - portail coulissant autoportant




Ayme - cadre et panneaux gris anthracite -insert alu brossé - portail 1 vantail

## PORTAILS DROITS ET PLEINS

## 6 ORSAY



Orsay - cadre et panneaux gris ral 7035 - portail coulissant aspect 2 vantaux + portillon



### MODÈLES DISPONIBLES




Orsay - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail battant




Orsay - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant autoportant




Orsay - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



## 7 KAPELLER



Kapeller - cadre et panneaux gris ral 7039 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure


motorisable

coulissant


autoportant

tiercé

## 8 PALLADIO



Palladio - cadre et panneaux gris ral 7039 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure

motorisable

coulissant

autoportant

tiercé


### MODÈLES DISPONIBLES




Kapeller - cadre et panneaux gris ral 7035 - interlames blanc ral 9016 - portail coulissant



Kapeller - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Palladio - cadre et panneaux gris métallisé ral 9007 - interlames gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Palladio - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - Interlames gris ral 7035 - portail 1 vantail

Vous préférez les interlames horizontales ou verticales ?



## 7 KAPELLER

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

## 8 PALLADIO

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**Caractéristiques des modèles KAPELLER et PALLADIO :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Panneaux** : profils 22 x 200 mm + interlames 22 x 35 mm / **Traverses** : hautes : 50 x 130 mm et basses : 50 x 200 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174



16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines


## 9 HUGO



Hugo - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant + portillon



Hugo - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail




## 10 EUGÈNE




Eugène - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



Eugène - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant




## 11 GÉROME



Gérome - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail battant + portillon



Gérome - cadre et panneaux ral Oxyde - portail coulissant



## 9 HUGO

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

## 10 EUGÈNE

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,921 à 2,121 m

## 11 GÉROME

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Caractéristiques des modèles HUGO, EUGÈNE et GÉROME :

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants**: 70 x 110 mm / **Panneaux** : profils horizontaux 18 x 150 mm / 22 x 200 mm pour GÉROME/ **Traverses** : 50 x 300 pour HUGO et EUGÈNE/ 50 x 130 mm et 50 x 200 mm pour GÉROME/ Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174



## 12 GLOIRE

NOUVEAU



Gloire - cadre et panneaux gris anthracite ral 6005 - portail battant + portillon



Gloire - cadre et panneaux vert amande ral 6021 - portail coulissant


Hyper original ce portail !



la clôture extraaaaaaaa longue !

## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



**JUSQU'À 6 M,**  
VENDUE SANS POTEAU (vendue au mètre linéaire)

Parce qu'il y en a qui préfèrent une ligne d'horizon sans poteau au milieu, nous avons étiré ce modèle pour en faire une ligne pure, d'une seule traite.



À FIXER UNIQUEMENT SUR DES POTEAUX EN BÉTON

## 12 GLOIRE

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**Caractéristiques des modèles GLOIRE :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Traverses :** 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Panneaux :** lames 22 x 200 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



## PORTAILS DROITS ET AJOURÉS

### 5 MANSART

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### 6 LE MERCIER

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### 7 MADELEINE

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 4,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 3,70 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m


#### Caractéristiques des modèles

#### MANSART, LEMERCIER et MADELEINE :


modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Modèles motorisables / **Montants:** 70 x 110 mm / **Traverses :** hautes et intermédiaires : 50 x 130 mm / basses : 50 x 200 mm / **Lames :** 10 x 35 mm pour MANSART/ 22 x 130 - 22 x 200 - 22 x 35 mm pour LEMERCIER / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Les barreaux fins apportent de la finesse et de l'élégance

### 5 MANSART




Mansart - cadre et barreaux gris ral 9005 - portail battant + portillon




#### MODÈLES DISPONIBLES



Mansart - cadre et barreaux gris ral 7039 - portail coulissant autoportant




Mansart - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant aspect 2 vantaux




Mansart - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail


### 6 LEMERCIER




Lemercier - cadre et lames vert ral 6005 - portail battant + portillon




#### MODÈLES DISPONIBLES



Lemercier - cadre et lames gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant



Lemercier - cadre et lames vert ral 6005 - portail coulissant aspect 1 vantail



Lemercier - cadre et lames gris ral 7039 - portail 1 vantail



## 7 MADELEINE

NOUVEAU



Un portail avec de magnifiques lames persiennes



Madeleine - cadre et panneaux grège ral 7034 - portail coulissant

Madeleine - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon

- sur mesure
- motorisable
- coulissant
- autoportant
- tiercé

### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



lames persiennes

Clôture MORGANE  
(Nous consulter)

Bocage - cadre aspect bois «chêne moyen» et panneaux gris anthracite ral 7016 - interlames ral 3005 - portillon



## 6 MARCEL

NOUVEAU



Marcel - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon




sur mesure

motorisable

coulissant

autoportant

tiercé



Marcel - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant

## 6 MARCEL

portails battants et coulissants :  
Larg. : 2,00 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
portails autoportants :  
Larg. : 1,70 à 3,70 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m  
portillons :  
Larg. : de 0,80 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

Bel effet avec  
les lames  
asymétriques



## 7 GABRIEL



Gabriel - cadre et panneaux gris ral 9007 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé

### MODÈLES DISPONIBLES



Gabriel - cadre et panneaux gris ral 7035 - portillon grande taille




Gabriel - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant autoportant

## 8 DE VERSEL



De Versel - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé

### MODÈLES DISPONIBLES



De Versel - cadre et panneaux gris ral 7039 - portillon grande taille



De Versel - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant

### 7 GABRIEL

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### 8 DE VERSEL

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m


Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**Caractéristiques des modèles MARCEL, GABRIEL et DE VERSEL :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Panneaux :** lames 22 x 200 mm / **Traverses :** 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Barreaux :** 22 x 130 mm / 22 x 35 mm et 22 x 200 mm pour MARCEL / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**




16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines

## 9 HAUSSMAN




Haussman - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



sur mesure motorisable coulissant autoportant tiercé

La différence de  
taille de lames  
apporte de la  
modernité !




Haussman - cadre et panneaux gris ral 7034 - portail coulissant



Haussman - cadre et panneaux ral Oxyde - portail 1 vantail

### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HORIZON  
(Nous consulter)



## 9 HAUSSMAN

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 4,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :


Larg. : 1,70 à 3,70 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 2,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## 10 MESSEGER



Messenger - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable




coulissant




autoportant



tiercé



Messenger - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



Messenger - cadre et panneaux vert amande ral 6021 - portail coulissant aspect 1 vantail

## 10 MESSEGER

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m


Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174







## 11 BESSON




Besson - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon




### MODÈLES DISPONIBLES



Besson - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



Besson - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant autoportant




Besson - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail 1 vantail



la clôture  
extraaaaaaa  
longue !

## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



**JUSQU'À 6 M,**  
VENDUE SANS POTEAU (vendue au  
mètre linéaire)

Parce qu'il y en a qui préfèrent une ligne  
d'horizon sans poteau au milieu, nous  
avons étiré ce modèle pour en faire une  
ligne pure, d'une seule traite.



À FIXER UNIQUEMENT  
SUR DES POTEAUX EN  
BÉTON

## 11 BESSON

### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 7,00 m (6,00 m pour coulissants)

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

**Caractéristiques des modèles BESSON :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot automatique laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Traverses :** 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Meneaux :** 38 x 80 mm / **Barreaux :** 22 x 130 mm / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**




16 couleurs délais standards

13 couleurs délais standards + 2 semaines

## PORTAILS CINTRÉS ET PLEINS

### 11 MATTHIEU



Matthieu - cadre et panneaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon



sur mesure




motorisable



coulissant



autoportant



Matthieu - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant

Chaque portail a son caractère et sa personnalité



### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HARRY  
(Nous consulter)



### 11 MATTHIEU

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 3,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

## PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

### 12 ALBERTI

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### 13 MARMIER

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m

Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

#### Caractéristiques des modèles MATTHIEU, ALBERTI et MARMIE:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-visé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt pousoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Traverses** : 50 x 130 mm et 50 x 200 mm / **Traverses cintrées** : 50 x 90 mm / **Barreaux** : 22 x 130 mm pour MATTHIEU et ALBERTI / **Panneaux** : lames 22 x 200 mm pour MATTHIEU et ALBERTI / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

### 12 ALBERTI



Alberti - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Alberti - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



sur mesure

motorisable

coulissant

autoportant

### 13 MARMIER



Marmier - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail battant + portillon



Marmier - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant



sur mesure

motorisable

coulissant

autoportant


Eh non ! Ce ne sont pas les mêmes !!



## 14 COUSIN



Cousin - cadre et panneaux gris anthracite 7016 - portail battant + portillon



Cousin - cadre et panneaux vert ral 6005 - portail coulissant



## 15 SAMI



Sami - cadre et panneaux ral Duré - portail battant + portillon



Sami - cadre et panneaux gris ral 7039 - portail coulissant



### 14 COUSIN

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m

#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

### 15 SAMI

#### portails battants et coulissants :

Larg. : 2,00 à 6,00 m  
Haut. : de 0,80/1,00 à 1,80/2,00 m


#### portails autoportants :

Larg. : 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,80 à 3,00 m  
Haut. : de 0,80 à 1,80 m

**Caractéristiques des modèles COUSIN et SAMI :** modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants :** 70 x 110 mm / **Barreaux :** 22 x 130 mm / **Traverses :** 50 x 200 mm / **Traverses cintrées :** 50 x 90 mm / Renfort pour automatisme de série/ Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



**GAMME**

***premium***

**WHITE & GREY**




Inspiration



## LA VILLE DE BELFORT

La ville de Belfort nous a inspiré la gamme PREMIUM W&G avec son patrimoine architectural fort et ses tons « froids » comme nos 3 coloris disponibles avec des modèles robustes.




## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails battants et portillons

						
gond, crapaudine à visser et cache espace pilier	sabot basculeur en alu laqué	cylindre européen (monté en atelier)	béquille inox	serrure + gâche montées en atelier	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

## OPTIONS GAMME PREMIUM

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	câble pou sabot basculeur	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	ventouse électromagnétique (uniquement portail battant)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)
							
cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée	encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**
							
crapaudine	gand haut						

\*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ. \*\* nous consulter.

## ÉQUIPEMENTS VENDUS

pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



## 1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

arche de guidage à visser pour tout portail



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p.160 de votre catalogue

# 1 KHÉOPS



Kheops - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - tôles décoratives «paille» - portail battant + portillon

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire. Sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



sur mesure motorisable coulissant tiercé autoportant



Kheops - cadre et panneaux gris ral 7039 - tôles décoratives «feuilles de chêne» - portail coulissant



CHOIX DES TÔLES  
A sélectionner parmi LES  
COLLECTIONS 1, 2 ET 3 (p. 160)

## 1 KHEOPS

### Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 5,00 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m

Haut. : de 0,80 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

Haut. supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire.  
Pour les modèles sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses.



## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture SWEET

## 2 HORUS



Horus - cadre et panneaux gris ral 7039 - inserts en alu brossé - portail battant + portillon


Haut, supérieure à 1,40 m, ajout d'une traverse intermédiaire, Sans traverse intermédiaire, fixation de l'automatisme sur les traverses basses,



## 3 SETHI



Sethi - cadre et panneaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



## 2 HORUS

### Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 5,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

## 3 SETHI

### Portail battant et coulissant :

Larg. : de 2,00 à 5,00 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portail autoportant :

Larg. : de 1,70 à 4,20 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Portillon :

Larg. : de 0,80 à 2,50 m  
Haut. : de 0,80 à 2,00 m

### Caractéristiques des modèles HORUS, KHEOPS et SETHI:

modèles fabriqués en France entièrement en aluminium assemblé tenonné-vissé / Serrure encastrée avec cylindre européen et clés plates / Sabot basculeur laqué / Arrêt poussoir pour portails / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Modèles motorisables / **Montants** : 70 x 110 mm / **Traverses** : 50 x 110 mm / **Meneaux** : 35 x 70 mm pour KHEOPS / **Panneaux** : tôle ép. 2 mm / Inserts alu brossé 50 x 0,80 mm et 20 x 0,80 mm pour HORUS / Renfort pour automatisme de série / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**




Portail St Gothard de la gamme Tradition Revisitée

**GAMME**

*tradition revisitée*



Inspiration



## LES VIGNES DE BOURGOGNE

Les vignes nous ont inspiré la gamme TRADITION REVISITEE grâce à leur grands domaines majestueux au milieu des vignobles. Le fait de revisiter les portails traditionnels ajoute de la modernité dans cette gamme très « classique ». Vous pouvez aussi mixer les couleurs afin de lui donner un côté plus « fun ».



## ÉQUIPEMENTS VENDUS AVEC PORTAIL

pour portails battants et portillons

						
cache espace piliers, gond et crapaudine	sabot basculeur	cylindre européen	béquille inox	serrure et gâche (montées en atelier)	profil de réception de portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

## OPTIONS GAMME TRADITION

non compris dans la commande


							
arrêt pousoir pour portillon	câble pour sabot basculeur	rosace	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	sabot basculeur en alu laqué (L x l x p : 170 x 236 x 60 mm)	poignées et plaques de propreté laquées à la couleur de votre choix	gond bas à visser laqué	poteau de réception pour coulissant (pour maintien position ouverte)
							
régulateur de pente à rotule (prémonté en atelier)	gond sur paumelle (prémonté en atelier)	gond ouverture à 180° (prémonté en atelier)	cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portail et portillon (12-24 V)	béquille palière laquée (pour battant) aspect inox	plaque de propreté laquée
							
encadrement et support de boîte aux lettres laqués**	stylo de retouche*	mousse nettoyante pour aluminium et PVC	boîte aux lettres laquée 1 ou 2 portes (voir couleur p. 2-3 sauf tons bois)**	crapaudine	gand haut		

\*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ. \*\*nous consulter

## ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



## 1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME


**poteaux à sceller**




Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

## PORTAILS DROITS ET AJOURÉS


### 1 ANETO



Aneto - cadre, panneaux et barreaux vert ral 6005 - portail battant + portillon




Aneto - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail coulissant





Aneto - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail coulissant double vantaux

### 2 POLINA



Polina - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Polina - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant

Un portail moderne et original !



### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture POLINA

### 1 ANETO

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : 1,00 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 1,00 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 2 POLINA

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 4,00 m  
Haut. : 1,00 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 1,00 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

**Caractéristiques des modèles ANETO et POLINA :** modèles fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails / Modèles motorisables / **Montants :** profils 45 x 70 mm / **Traverses hautes :** profils 25 x 50 mm / **Traverses basses et intermédiaires :** profils 35 x 70 mm / **Barreaux traversants :** tubes Ø 18 mm / **Panneaux :** tôles ép. 2 mm pour ANETO / **Ronds :** Ø 100 ép. 5 mm pour ANETO / **Boules décoratives :** Ø 50 mm pour POLINA / Voir détails + options p. 160



### 3 STANLEY

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,40/1,65 à 1,80/2,05 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,00 m

Haut. : de 1,40 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 4 ÉLANCOURT

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,20 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

### 5 DUFOUR

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 0,80/1,10 m à 1,60/1,90 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 0,80 à 1,80 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

**Caractéristiques des modèles STANLEY, ELANCOURT et DUFOUR:** portails fabriqués entièrement en aluminium soudé/ Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables/ Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables/ **Montants** : profils 45 x 70 mm/ **Traverses** : basses profils 38 x 70 mm - intermédiaires profils 35 x 70 mm et 25 x 50 mm - hautes profils 25 x 50 mm / **Traverses**: tubes 30 x 30 mm / **Barreaux** traversants : tubes Ø 18 mm / **Volutes** : plat alu 20 x 5 mm/ **Panneaux** : ép. 2 mm / Modèles supérieurs à 4,00 m : 2 panneaux et 2 rosaces / Voir détails + options p. 160

## PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

### 3 STANLEY



Stanley - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris ral 7039 - portail battant + portillon



Stanley - cadre, panneaux, barreaux et décorations bleu lavande ral 5014 - portail coulissant



### 4 ÉLANCOURT



Elancourt - cadre, panneaux, barreaux et décorations ivoire ral 1015 - portail battant + portillon



Elancourt - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris ral 7039 - portail coulissant



### 5 DUFOUR



Dufour - cadre, panneaux, barreaux et décorations bleu lavande ral 5014 - portail battant + portillon



Dufour - cadre, panneaux, barreaux et décorations noir ral 9005 - portail coulissant double vantaux




Une gamme haute en couleurs !



## 6 REVARD



Revard - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Revard - cadre, panneaux, barreaux et décorations blanc ral 9016 - portail coulissant



Un portail traditionnel mais fun !

## 7 VISO



Viso - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Viso - cadre et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant



## 6 REVARD

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : de 1,00/1,30 à 1,80/2,10 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,00 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 7 VISO

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : 1,40/1,65 à 1,80/2,05 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,40 à 2,00 m

**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 8 HIGHLAND

**portails battants et coulissants :**

Larg. : de 2,50 à 4,00 m

Haut. : 1,30/1,60 à 1,70/2,00 m

**portillons :**

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,30 à 2,00 m


**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles REVARD, VISO et HIGHLAND :**


portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles motorisables / **Montants** : profils 45 x 70 mm / **Traverses hautes** : profils 25 x 50 mm / **Traverses basses et intermédiaires** : profils 35 x 70 mm / **Barreaux traversants** : tubes Ø 18 mm / **Panneaux** : tôles ép. 2 mm / **Ronds** : Ø 100 ép. 5 mm pour VISO et HIGHLAND / Manchons moulés sur chaque barreau pour HIGHLAND / Voir détails + options p. 160




## 8 HIGHLAND



Highland - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Highland - cadre, panneaux, barreaux et décorations rouge ral 3005 - portail coulissant




Highland - cadre, panneaux, barreaux et décorations gris ral 7016 - portail coulissant double vantaux



Beau  
et robuste  
à la fois !

### LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture HIGHLAND  
(Nous consulter)




9 K2



K2 - cadre, panneaux et barreaux gris ral 7039 - portail battant avec festonnage + portillon  
Le festonnage est réalisable à la demande

K2 - cadre aspect bois «teck d'afrique» - panneaux, rosaces et barreaux vert ral 6005 - portail coulissant



Les détails font toute la différence !



tons bois uniquement pour cadres K2, CERVIN et ST GOTHARD

PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

10 CERVIN



Cervin - cadre, panneaux, barreaux et volutes gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon




Cervin - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux, barreaux et volutes gris anthracite ral 7016 - portail coulissant deux vantaux



11 ST GOTHARD




St Gothard - cadre en dune - panneaux, rosaces et barreaux noir ral 9005 - portail battant + portillon  
Le festonnage est réalisable à la demande



St Gothard - cadre en dune - panneaux, rosaces et barreaux noir ral 9005 - portail coulissant double vantaux

Attention : sur le ST GOTHARD coulissant, le rail de guidage sera visible



9 K2

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)  
Haut. : de 1,20 à 2,00 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 2,00 m  
Haut. : de 1,20 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

10 CERVIN

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)  
Haut. : de 1,20/1,40 m à 1,80/2,00 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,20 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

11 ST GOTHARD

**portails battants et coulissants :**  
Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)  
Haut. : de 1,40/1,60 m à 1,80/2,00 m  
**portillons :**  
Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,40 à 2,00 m  
**en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

**Caractéristiques des modèles K2, CERVIN et ST GOTHARD :**

portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure encastrée avec cylindre européen et clefs plates / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails / Modèles motorisables / Festonnage en option pour K2 et ST GOTHARD / Manchons moulurés sur chaque barreau pour K2 et ST GOTHARD / **Montants :** profils 45 x 85 mm / **Traverses :** profils 38 x 85 mm / **Traverses :** tubes 30 x 30 mm / **Barreaux traversants :** tubes Ø 18 mm / **Volutes :** plat alu 20 x 5 mm pour CERVIN / **Panneaux :** ép. 2 mm / Modèles supérieurs à 4,00 m : 2 panneaux et 2 rosaces / Voir détails + options p. 160


12 KILIMANDJARO



Kilimandjaro - cadre, panneaux et décorations gris anthracite ral 7016 - portail battant + portillon



Kilimandjaro - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux et décorations noir ral 9005 - portail coulissant




Kilimandjaro - cadre en aspect bois «teck d'afrique» - panneaux et décorations vert ral 6005 - portail coulissant double vantaux



Beau et robuste à la fois !

LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures et brise-vue associés à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture LÉONARD  
(Nous consulter)



tons bois uniquement pour cadres  
K2, CERVIN et ST GOTHARD



12 KILIMANDJARO

portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m (5,00 m pour coulissants)

Haut. : de 1,20/1,40 m à 1,80/2,00 m

portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m

Haut. : de 1,20 à 2,00 m

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

# GAMME *tradition*



Inspiration



## LES HOSPICES DE BEAUNE

La gamme TRADITION a été inspirée des hospices de Beaune. Ce site historique constitue un élément important dans l'histoire viticole française et nous souhaitons lui rendre hommage en vous proposant des portails grands et imposants.



## ÉQUIPEMENTS VENDUS AVEC PORTAIL

pour portails battants et portillons

						
gond et crapaudine à visser	sabot basculeur	cylindre européen	béquille torsadée	serrure + gâche (montée en atelier)	ensemble gâche pour portillon	arrêt pousoir pour portail uniquement

## OPTIONS GAMME TRADITION

non compris dans la commande


						
arrêt pousoir pour portillon	cale pour sabot basculeur	rosace	kit insert de fixation automatisme (x4)	barres de contrevent 1,5 m ou 2 m (en inox)	gond bas à visser laqué	profil de réception portillon (entre piliers = largeur portillon + 80 mm)
						
cornière alu de finition laquée (50 x 25 x 2)	cylindre clef identique	gâche électrique encastrée pour portillon avec profil de réception + 80 mm EP	plaque de propreté laquée	stylo de retouche*	crapaudine	gond haut

\*RAL : 1015, 3004, 3005, 5003, 5008, 6005, 6021, 7016, 7039, 8001, 8014, 9005, 9006, 9007, 9010, 9016, OXYDE 1, QUARTZ

## ÉQUIPEMENTS VENDUS


pour portails coulissants

Toutes les pièces de quincaillerie des portails sont laquées à la couleur du portail, sauf le rail au sol et les roulettes.



## 1 GUIDAGE PROPOSÉ POUR CETTE GAMME

poteaux à sceller



Pour les portails de + de 4,00 m, le guidage est doublé pour plus de rigidité

Retrouvez toutes les options p. 160 de votre catalogue

## PORTAILS DROITS ET AJOURÉS

### 1 GREUZE




Greuze - cadre, panneaux et barreaux ivoire ral 1015 - portail battant + portillon  
Le festonnage est réalisable à la demande

Greuze - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail coulissant



### 2 MORISOT



Morisot - cadre, panneaux et barreaux vert foncé ral 6005 - portail battant + portillon incrusté

MORISOT Amande portail battant.

Morisot - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant  
Le festonnage est réalisable à la demande



### 3 TITIEN



Titién - cadre, panneaux et barreaux ral Oxyde - portail battant + portillon

Titién - cadre, panneaux et barreaux vert ral 6005 - portail coulissant

Le festonnage est réalisable à la demande



### 1 GREUZE

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 5,00 m

Haut. : de 1,20 à 2,00 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,50 m

Haut. : de 1,20 à 2,00 m

### 2 MORISOT

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 5,00 m

Haut. :

si larg. > 4,50 m : haut. 1,00 à 2,00 m

si larg. < 4,49 m : haut. 1,00 à 2,20 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,50 m

Haut. : de 1,00 à 2,20 m

### 3 TITIEN

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 1,50 à 5,00 m

si larg. > 4,50 m : haut. de 1,20 à 2,00 m

si larg. < 4,49 m : haut. de 1,20 à 2,20 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 2,50 m

Haut. : de 1,00 à 2,20 m

#### Caractéristiques des modèles GREUZE, MORISOT et TITIEN :

portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables /

Serrure avec cylindre européen et clés plates / Modèle festonné pour GREUZE, MORISOT et TITIEN en option

/ Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail / Modèles motorisables non renforcés (en option) (MORISOT avec portillon incorporé nous consulter) /

Montants : tubes 40 x 40 mm / Traverses hautes : tubes 30 x 30 mm pour MORISOT et TITIEN et tubes 50 x 30 mm pour GREUZE /

Traverses basses : tubes 50 x 30 mm / Traverses intermédiaires : tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / Barreaux traversants : tubes diam. 18 mm /

Volutes : plat alu 20 x 5 mm pour GREUZE et TITIEN /

Panneaux : ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour coulissants / Voir détails + options p. 160 /

en option, nos poteaux en aluminium p. 174

## PORTAILS CINTRÉS ET AJOURÉS

### 4 CASTIGLIONE



Castiglione - cadre, panneaux et barreaux ral Oxyde - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable



couissant



Le festonnage est réalisable à la demande



Castiglione - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant

### 5 INGRÈS



Ingrès - cadre, panneaux et barreaux ral Oxyde - portail battant + portillon



sur mesure



motorisable



couissant



le festonnage est réalisable à la demande

## LE TOTAL LOOK !

Retrouvez toutes nos clôtures associées à chaque portail et portillon p. 131 de votre catalogue



Clôture GREUZE

### 4 CASTIGLIONE

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m  
si larg. > 4,50 m :  
haut. de 1,20/1,50 à 1,60/1,90 m  
si larg. < 4,49 m :  
haut. de 1,20/1,50 à 1,80/2,10 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,20 à 2,10 m

### 5 INGRÈS

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m  
Haut. : de 1,40/2,05 à 1,80/2,45 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,40 à 2,00 m

**Caractéristiques des modèles CASTIGLIONE et INGRÈS :** portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Modèle festonné en option / Sabot basculeur et arrêts poussoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail / Modèles motorisables non renforcés / **Montants :** tubes 40 x 40 mm / **Traverses hautes :** tubes 30 x 30 mm / **Traverses basses :** tubes 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires :** tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / **Barreaux traversants :** tubes diam. 18 mm / **Volutes :** plat alu 20 x 5 mm / **Panneaux :** ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour coulissants / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**



Tout le savoir-faire de l'alu ! Il emprunte la tradition ferronnière pour se décliner en modèles d'antan

## 6 MEISSONIER



Meissonier - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail battant + portillon


Le festonnage est réalisable à la demande



Meissonier - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail coulissant



portail coulissant RAL 3005



## 7 CARPEAUX




Carpeaux - cadre, panneaux et barreaux rouge ral 3005 - portail battant + portillon

Le festonnage est réalisable à la demande



portail coulissant RAL 9016



chaque détail compte !



### 6 MEISSONIER

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m  
si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,40/1,70 m à 1,60/1,90 m  
si larg. < 4,49 m : Ht. 1,40/1,70 m à 2,00/2,30 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,40 à 2,00 m

### 7 CARPEAUX

#### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m  
si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,40/1,70 m à 1,60/1,90 m  
si larg. < 4,49 m : Ht. 1,40/1,70 m à 2,00/2,30 m

#### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,40 à 2,00 m

#### Caractéristiques des modèles MEISSONIER et CARPEAUX:

portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clefs plates / Modèle festonné en option / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails/ Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail/ Modèles motorisables non renforcés / **Montants** : tubes 40x 40 mm / **Traverses hautes** : tubes 30 x 30 mm / **Traverses basses** : tubes 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires** : tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / **Barreaux traversants** : tubes diam. 18 mm / Manchons moulurés / **Volutes** : plat alu 20 x 5 mm / **Panneaux** : ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour les coulissants / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 8 DAUBIGNY

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m  
si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,20/1,50 m à 1,60/1,90 m

si larg. < 4,49 m : Ht. 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,20 à 2,00 m

## 9 GAUGUIN

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 5,00 m  
si larg. > 4,50 m : Ht. de 1,20/1,50 m à 1,60/1,90 m

si larg. < 4,49 m : Ht. 1,20/1,50 m à 1,80/2,10 m

### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,20 à 2,00 m

## 10 FRAGONNARD

### portails battants et coulissants :

Larg. : de 2,50 à 4,00 m  
Haut. : de 1,60/2,30 m à 1,80/2,50 m


### portillons :

Larg. : de 0,75 à 1,50 m  
Haut. : de 1,60 à 2,00 m

### Caractéristiques des modèles DAUBIGNY, GAUGUIN et FRAGONNARD :

portails fabriqués entièrement en aluminium soudé / Livrés avec gonds et crapaudines à visser réglables / Serrure derrière cadre avec cylindre européen et clés plates / Modèle festonné en option / Sabot basculeur et arrêts pousoirs pour portails / Modèles supérieurs à 3,75 m : 2 panneaux et 2 rosaces par vantail / Modèles motorisables non renforcés / **Montants** : tubes 40 x 40 mm / **Traverses hautes** : tubes 30 x 30 mm et tubes 50 x 30 mm / **Traverses basses** : tubes 50 x 30 mm / **Traverses intermédiaires** : tubes 50 x 30 et 30 x 30 mm / **Barreaux traversants** : tubes diam. 18 mm / Manchons moulurés / **Panneaux** : ép. 3 mm pour battants et 2 mm pour coulissants / Voir détails + options p. 160 / **en option, nos poteaux en aluminium p. 174**

## 8 DAUBIGNY




Daubigny - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon  
Le festonnage est réalisable à la demande



Daubigny - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail coulissant

Daubigny - cadre, panneaux et barreaux gris anthracite ral 7016 - portail battant non festonné



sur mesure motorisable coulissant


## 9 GAUGUIN



Gauguin - cadre, panneaux et barreaux noir ral 2100 - portail battant + portillon



Le festonnage est réalisable à la demande



sur mesure motorisable coulissant

## 10 FRAGONNARD



Fragonnard - cadre, panneaux et barreaux vert amande ral 6021 - portail battant + portillon



attention : sur le coulissant, le rail de guidage sera visible Le festonnage est réalisable à la demande sauf pour un coulissant festonné?



sur mesure motorisable coulissant

